



Министерство культуры Российской Федерации
Российский институт культурного и природного наследия
имени Д. С. Лихачёва

А. И. Ельчанинов,
А. Л. Александровский, А. А. Парамонова

**РУССКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
НАЗВАНИЯ
НА КАРТЕ МИРОВОГО ОКЕАНА
КАК ОБЪЕКТ
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

МОСКВА, 2025

УДК 81`373.21
ББК 26.8
Р 89

Издается по решению Учёного совета
Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия
имени Д. С. Лихачёва

Коллектив авторов:

А. И. Ельчанинов, А. Л. Александровский, А. А. Парамонова

Рецензенты:

Ю. С. Путрик, доктор исторических наук, кандидат географических наук;
А. С. Окроков, доктор исторических наук

Р 89 Русские географические названия на карте Мирового океана как объект нематериального наследия / А. И. Ельчанинов, А. Л. Александровский, А. А. Парамонова. — Москва : Институт Наследия, 2025. — 267 с., ил.

ISBN 978-5-86443-491-8

DOI 10.34685/NI.2024.89.91.005

В книге содержатся сведения о русских названиях географических объектов (топонимах), расположенных в акваториях Северного Ледовитого, Тихого, Атлантического, Индийского и Южного океанов, которые представляют собой важную часть историко-культурного нематериального наследия нашей страны. На основе сведений из литературных и картографических источников, а также официальных и архивных документов авторы собрали и систематизировали 1470 названий, присвоенных географическим объектам в различные исторические эпохи. Работа включает 12 авторских обзорных карт, которые показывают территориальное расположение и концентрацию русских географических названий в акватории Мирового океана. Выявлены регионы с наибольшей концентрацией русских названий, среди которых Антарктида, Шпицберген и Алеутские острова (включая прилегающие районы Аляски), а также акватории Балтийского моря и Тихого океана, особенно в районах Французской Полинезии и Маршалловых островов.

Данная работа освещает вклад нашей страны в изучение и освоение Мирового океана на протяжении нескольких веков и может быть использована для подтверждения приоритета в открытии географических объектов, расположенных за пределами российской акватории.

Представленный свод географических наименований не исчерпывает всей полноты раскрытия темы о русских географических названиях на карте Мирового океана. Данная книга рассматривается авторами как первый этап комплексного изучения русских топонимов, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия России и отражающих многовековую историю исследования Мирового океана русскими первооткрывателями, мореплавателями, учёными и другими исследователями.

Книга адресована широкой аудитории, особенно специалистам в области исторической географии, лингвистики, картографии, истории и культурологии, а также может быть полезна для научных исследований, разработки учебных программ и пособий, направленных на изучение, сохранение и популяризацию нематериального культурного наследия.

УДК 81`373.21
ББК 26.8

ISBN 978-5-86443-491-8
DOI 10.34685/NI.2024.89.91.005

© Ельчанинов А. И., Александровский А. Л.,
Парамонова А. А., 2025
© Российский научно-исследовательский
институт культурного и природного
наследия имени Д. С. Лихачёва, 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
Глава 1. Русские географические названия в Арктике	10
1.1. Северный Ледовитый океан	10
1.1.1. История открытия и исследования	10
1.1.2. Список названий (топонимов)	13
1.1.3. Литература и источники к разделу 1.2	21
Карта «Русские географические названия на карте Мирового океана. Северный Ледовитый океан»	22
1.2. Шпицберген	23
1.2.1. История открытия и исследования	23
1.2.2. Список названий (топонимов)	27
1.2.3. Литература и источники к разделу 1.2	40
Карта «Русские географические названия на карте Мирового океана. Шпицберген»	41
Глава 2. Русские географические названия в Тихом океане	42
2.1. Аляска	43
2.1.1. История открытия и исследования	43
2.1.2. Список названий (топонимов)	48
2.1.3. Литература и источники к разделу 2.1	83
Карта «Русские географические названия на карте Мирового океана. Аляска»	85
2.2. Северо-западная часть Тихого океана (Японское и Жёлтое моря)	86
2.2.1. История открытия и исследования	86
2.2.2. Список названий (топонимов)	89
2.2.3. Литература и источники к разделу 2.2	113
Карта «Русские географические названия на карте Мирового океана. Северо-западная часть Тихого океана»	114
Карта «Русские географические названия на карте Мирового океана. Японское и Жёлтое моря. Корейский полуостров».	115
2.3. Океания	116
2.3.1. История открытия и исследования	116
2.3.2. Список названий (топонимов)	121
2.3.3. Литература и источники к разделу 2.3	143
Карта «Русские географические названия на карте Мирового океана. Северо-западная часть Тихого океана и Океания».	145
Карта «Русские географические названия на карте Мирового океана. Океания. Остров Новая Гвинея. Берег Маклая».	146
Глава 3. Русские географические названия в Атлантическом океане	147
3.1. Центральная часть Атлантического океана	147
3.1.1. История открытия и исследования	147
3.1.2. Список названий (топонимов)	151
3.1.3. Литература и источники к разделу 3.1	161
Карта «Русские географические названия на карте Мирового океана. Центральная часть Атлантического океана»	162

3.2. Балтийское море	163
3.2.1. История открытия и исследования	163
3.2.2. Список названий (топонимов)	167
3.2.3. Литература и источники к разделу 3.2	178
Карта «Русские географические названия на карте Мирового океана. Балтийское море» ...	179
Глава 4. Русские географические названия в Индийском океане	180
4.1. История открытия и исследования	180
4.2. Список названий (топонимов)	182
4.3. Литература и источники к гл. 4	187
Карта «Русские географические названия на карте Мирового океана. Индийский океан» ...	188
Глава 5. Русские географические названия в Южном океане. Антарктика	189
5.1. История открытия и изучения	189
5.2. Список названий (топонимов)	193
5.3. Литература и источники к гл. 5	252
Карта «Русские географические названия на карте Мирового океана. Антарктида. Южный океан. Ч. 1»	253
Карта «Русские географические названия на карте Мирового океана. Антарктида. Южный океан. Ч. 2»	254
Карта «Русские географические названия на карте Мирового океана. Антарктида. Полярные станции»	255
Указатель имён	256
Карта «Русские географические названия на карте Мирового океана. Русские имена на карте мира. Зарубежная акватория»	265
Заключение	266
Перечень условных обозначений и сокращений	267

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении столетий российские мореплаватели и исследователи в ходе многочисленных экспедиций по Мировому океану размещали на составленных картах огромное количество названий — топонимов. Эти географические наименования в настоящее время служат ценным источником сведений об освоении и изучении Россией различных регионов планеты, свидетельствуя о выдающемся вкладе страны в развитие мировой географии.

Пролив Беринга и Берингово море в Тихом океане, *моря Лазарева и Беллинсгаузена* в Антарктиде, *земля Александра и пролив Шелихова* на Аляске, *подводные хребты Ломоносова и Менделеева* в Арктике — лишь немногие примеры русского топонимического наследия, увековеченного на всех картах мира и занимающих достойное место в совокупном нематериальном наследии на просторах Мирового океана.

Термин «Мировой океан» впервые был предложен Ю. М. Шокальским в его работе «Океанография», опубликованной в 1917 г. Ю. М. Шокальский определял Мировой океан как «всю совокупность водных масс, покрывающих земной шар». Он подчёркивал взаимосвязь всех явлений и процессов, происходящих в Мировом океане, а также их взаимодействие с атмосферой и океаническим дном. Помимо Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого и Индийского в настоящее время в состав единого Мирового океана также включают Южный океан, граница которого проходит по 60° ю. ш. Мировой океан, омывающий континенты и острова, занимает три четверти поверхности Земли.

В книге рассматриваются наименования различных частей Мирового океана, включая окраинные и внутренние моря, океанические течения, проливы, заливы, бухты, а также подводные и надводные прибрежные части суши, такие как острова, отмели, банки, рифы, скалы и подводные камни. Значительное внимание уделяется топонимам береговых географических объектов на суше, которые служили ориентирами для путешественников в ходе морских экспедиций. В эту категорию входят горные хребты, вулканы и ледники. Во 2-й пол. XX в. с расширением океанографических исследований активно начали открываться глубоководные формы рельефа дна Мирового океана, такие как океанические впадины, желоба, подводные хребты и горы. Географические названия этих форм подводного рельефа значительно расширили топонимический массив Мирового океана в целом.

В 2007 г. на IX конференции ЮНЕСКО топонимы были признаны частью нематериального культурного наследия. Они отражают историю, культуру и мировосприятие различных народов, составляя общее мировое достояние человеческого опыта и знаний.

По сложившейся многовековой традиции право давать название открытому географическому объекту принадлежало первооткрывателю. Среди множества топонимов выделяются следующие основные типы:

- *мемориальные названия* — самый распространённый тип топонимов. Они присваивались в честь первооткрывателей — участников экспедиций, выдающихся учёных, исследователей и других известных личностей, а также в честь святых (например, *острова Россиян, гора Филимон, залив Коцебу, подводная гора Афанасий Никитин, пролив Крузенштерна, котловина Седова, гора Святого Ильи, бухта Память Дымова*). В эту категорию также входят названия, связанные со значимыми

историческими событиями (например, *остров Бородино, залив Малоярославец*) и памятными моментами, пережитыми участниками экспедиций (*залив Убиенных, архипелаг Добрых Людей*). Эти топонимы отражают культурные и социальные ценности времени, когда проводились исследования;

- названия, посвящённые экспедиционным кораблям, что также является распространённым типом географических топонимов (*банка Аполлон, риф Нева, отмель Елена, залив Баклан, банка Компас*);
- названия, связанные с географическими и другими особенностями объектов, которые привлекли внимание первооткрывателей (*Четырёхсопочные острова, Лисьи острова, Крысы острова, остров Медный*).

Топонимы выполняют несколько функций: они служат адресной целью, заменяя безымянные координаты, имеют научное и образовательное значение, предоставляя ценный материал для картографических, географических, исторических и лингвистических исследований, а также подтверждают приоритет отечественных исследователей и мореплавателей в открытии объекта.

Исторически формирование топонимии географических объектов было сосредоточено в пределах материковой отмели. Объектами наименования становились значимые для мореплавания элементы: мысы, скальные образования, рифы, отмели, банки, а также бухты и якорные стоянки. Эти объекты тщательно документировались в рукописных логиях и служили основой для промысловой и мореходной деятельности. Первые печатные русские навигационные карты появились во 2-й пол. XVII в. и базировались на иностранных источниках. При переводе для удобства навигации сохранялись исходные названия. С началом инициированных Петром I систематических исследований акваторий, включавших детальные измерения глубин и береговой линии, появились карты с русскими названиями новых географических объектов.

Формирование российской топонимики в Мировом океане началось с эпохи кругосветных плаваний, отправной точкой которой стала экспедиция И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского на кораблях «Надежда» и «Нева» в 1803-1806 гг. В первой пол. XIX в. Россией проведено 28 кругосветных и 14 полукругосветных экспедиций, что вывело её в мировые лидеры по числу плаваний и объёмам работ. Имена русских путешественников и исследователей, таких как О. Е. Коцебу, Г. А. Сарычев, В. М. Головнин, Л. А. Гагемейстер, Ф. Ф. Беллинсгаузен, М. П. Лазарев, З. И. Понафидин, Ф. П. Литке, М. Д. Тебеньков, С. О. Макаров и многих других, стали известны во всем мире благодаря их открытиям и исследованиям множества ранее неизвестных островов и земель. Им присваивали как русские названия, так и бывшие в ходу у местных жителей. Результаты кругосветных плаваний были оформлены в значительные картографические произведения — карты и атласы, которые внесли вклад в развитие мировой географии и картографии.

С ростом числа экспедиций, изучавших морское дно в глубоководной части океана, и с развитием средств и методов измерения глубин происходила эволюция представлений о строении подводного рельефа.

Первую батиметрическую карту Северной Атлантики составил американский океанограф М. Мори в 1854 г. на основе данных 180 измерений. На этой карте впервые были обозначены общие очертания рельефа дна океана, включая подводную возвышенность, позже названную Срединно-Атлантическим хребтом — часть планетарной системы, охватывающей Землю. В 1881 г. русский гидрометеоролог академик М. А. Рыкачёв на основе около 6000 измерений составил карту «Рельеф дна океанов и морей

всего света». В 1899 г. Международное географическое сообщество пришло к необходимости создания обобщающей карты Мирового океана на единой методической основе как постоянно обновляющегося издания. В 1903 г. появилось 1-е издание Генеральной батиметрической карты океанов (ГЕБКО). С учётом того, что Мировой океан являлся областью международных научных интересов, впервые были сформированы единые правила присвоения и использования названий (принципы номинации форм подводного рельефа) и выбраны термины для обозначения форм рельефа дна.

К основным формам глубоководного рельефа дна Мирового океана относятся срединно-океанические хребты, разломы, поднятия, желоба, котловины, подводные горы и хребты и др. Как и в прошлые века, мемориальные названия стали основными топонимами, присвоенными открытым глубоководным географическим объектам.

В период с 1950 по 1980 г. с помощью специализированных научно-исследовательских судов и использования эхолотной съёмки глубин была определена основная морфоструктура дна Мирового океана. Значительный вклад в изучение геологических и биологических ресурсов, а также географии океана внесли советские экспедиции на кораблях Академии наук СССР, министерств рыбного хозяйства и геологии. К концу этого периода были открыты все орографические элементы Мирового океана и множество подводных гор. На всех международных картах появились имена Ломоносова, Менделеева, Книповича, Гаккеля, Седова и др.

В настоящее время с использованием многолучевых эхолотов исследование подводного рельефа выведено на новый уровень, теперь учёные могут обнаруживать и картировать объекты с линейными замерами до 100 м. Проходя процедуру официального номинирования, принятые топонимы новых открытых объектов постоянно пополняют международный банк данных рельефа дна Мирового океана, зафиксированный на цифровой карте ГЕБКО (GEBCO) и в международном Газетире географических названий подводного рельефа (GEBCO Gazetteer).

Регистрация топонимов в Российской Федерации находится в ведении Росреестра. Все зарегистрированные названия заносятся в Государственный каталог наименований географических объектов, который является пополняемой базой данных. Процедуру регистрации топонимов можно осуществлять как после экспедиционных исследований, так и в ходе научных изысканий.

В связи с этим задачей первостепенной важности является сохранение исторических русских географических названий как объектов нематериального культурного наследия. Топонимы, являясь носителями исторической памяти и идентичности, играют важную роль в нашей культуре и языке. В последнее время в условиях глобализации и геополитической напряжённости наблюдается тенденция к искажению и исчезновению исторических русских топонимов на зарубежных картах. В 2018 г. во время заседания Попечительского совета Русского географического общества в Санкт-Петербурге Президент Российской Федерации В. В. Путин подчеркнул, что систематическое вытеснение русских названий, данных русскими исследователями, фактически нивелирует вклад России в познание Мирового океана и развитие географической науки, что вызывает серьёзную обеспокоенность.

Решение данного вопроса требует углублённого изучения истории возникновения русских топонимов. Первый этап — выявление и систематизация исторических карт и атласов, а также письменных и графических свидетельств путешествий, что представляет собой сложную и пока малоизученную область. Поиск и идентификация русских топо-

нимов в этих источниках потребует значительного времени и усилий. Вторым важным шагом является анализ и систематизация уже существующих исследований по данной теме с целью создания обобщённой картины российского топонимического наследия в мировой географической науке и картографии.

Тема русских географических названий за рубежом достаточно давно привлекала внимание многих исследователей и получила освещение в работах Н. А. Бендер (1948), О. Е. Медушевской (1952, 1964), В. С. Лупач (1952), И. П. Магидовича (1953), Л. И. Дубровина (1976), С. Р. Варшавского (1982), Б. Г. Масленникова (1986), А. В. Постникова (2000), Н. С. Дурова (2009), Е. М. Астафьевой, С. Е. Пале (2021), В. А. Золотарёва, А. И. Миренкова (2022) и др.

Топонимические словари, содержащие сведения о географических названиях мира и их происхождении, были опубликованы В. А. Никоновым (1966), Е. М. Поспеловым (1998, 2001) и др. Первый наиболее полный словарь, содержащий сведения о подводных формах рельефа Мирового океана, был составлен Г. В. Агаповой (1993).

В данной работе авторы поставили перед собой задачу составить свод русских географических названий объектов, находящихся за пределами российской части акватории Мирового океана, включая бывшие владения Российской империи — побережья и острова с прилегающими акваториями Прибалтики, Финляндии и Русской Америки. В рамках научного исследования также было предусмотрено составление карт всех частей Мирового океана на основе собранных и систематизированных данных, отображающих местоположение этих объектов.

В качестве основных источников использовались сведения Реестра наименований географических объектов Российской Федерации, открытых или выделенных российскими исследователями в пределах Открытого моря и Антарктиды, справочник по морской топонимике Б. Г. Масленникова «Морская карта рассказывает» и «Свод географических названий подводных форм рельефа» под ред. Г. В. Агаповой, подготовленный Геологическим институтом РАН. Также были включены некоторые сведения из картографических источников и трудов, составленных по результатам морских и сухопутных экспедиций. В данной работе авторы не ставили цель провести широкое исследование этих произведений. Эта малоосвоенная область знаний, основанная на обширном картографическом фонде, созданном трудами первооткрывателей и исследователей с сер. XVIII по нач. XX в., остаётся недостаточно изученной и требует приложения совместных усилий больших исследовательских групп.

В результате проведённого исследования был создан систематизированный перечень, включающий 1470 географических названий, относящихся к различным частям Мирового океана: Северному Ледовитому, Тихому, Атлантическому и Индийскому океанам, а также к Антарктиде и Южному океану. Названия сгруппированы по тематическим главам и упорядочены в алфавитном порядке.

В начале каждой главы и подраздела представлен краткий обзор, посвящённый истории открытия и изучения определённых территорий, включая описание их природных особенностей. Рассматривается вопрос происхождения топонимических слоёв и их связь с этапами научно-экспедиционных исследований, а также приводятся наиболее важные картографические издания, в которых они были отражены. В конце главы указывается подробный список использованных литературных и картографических источников.

Для большинства топонимов приводятся его географические координаты (широта и долгота в градусах и минутах, географическое расположение) и краткая инфор-

мация о его происхождении: дата присвоения, первооткрыватель и событие, которому оно посвящено. Именные топонимы сопровождаются биографическими данными о соответствующих исторических персонах и кратким описанием их главных достижений.

Книга содержит обширный иллюстративный материал, включая портреты выдающихся учёных и первооткрывателей, изображения кораблей, а также фрагменты исторических карт, рисунков и гравюр. В ней также представлены почтовые марки СССР и России и этикетки советских спичечных коробков, посвящённые значимым событиям и личностям, упомянутым в списке географических названий. Все эти элементы создают визуальное сопровождение и подчёркивают важность исторических событий и имён, оставивших след в географии и других науках как нашей страны, так и всего мира. Все изображения были получены из открытых источников и личных архивов авторов. Для отдельных иллюстраций указываются ссылки на использованный источник.

Новизна данной работы заключается в создании комплекта из 12 обзорных карт, на которых отображена локализация русских географических названий в Мировом океане. В каждой главе представлено от одной до трёх карт в зависимости от количества топонимов. Также была составлена обобщающая карта русских географических названий на карте мира, которая позволяет визуально оценить их распределение и концентрацию, подчёркивая места исторического присутствия России в различных частях мира.

Предложенный подход к созданию историко-картографического справочника русских топонимов расширяет географо-энциклопедические знания читателей и способствует углублённому пониманию исторического контекста.

Авторы надеются, что данное издание станет не просто справочным пособием по топонимии, но и увлекательным путешествием в историю, географию и картографию. Оно даёт возможность ознакомиться с именами русских исследователей и мореплавателей, чьи открытия нашли отражение на картах, и оценить значительный вклад России в развитие мировой географии.

Книга будет интересна широкому кругу читателей: географам, историкам, краеведам, а также всем, кто интересуется историей русских географических открытий и желает углубить свои знания о мире. Она станет ценным ресурсом для студентов и преподавателей, а также для всех, кто увлечён географией и историей Отечества.

Авторы выражают искреннюю благодарность научным сотрудникам Института Наследия за помощь в подготовке данной работы: А. В. Окорокову, Ю. С. Путрику, И. С. Хроповой, а также сотрудникам редакционно-издательского отдела Института Наследия М. Б. Уральцевой и М. Ю. Маякову. Отдельная благодарность А. Н. Зинчук и С. В. Яковлевой — сотрудникам отдела картографических изданий Российской государственной библиотеки (РГБ) за предоставленные для изучения картографические материалы.

Исп. литература: Турко Н. Н., Добролюбова К. О. Географические названия форм подводного рельефа // Вестник РАН. 2020. Т. 90. № 8. С. 703–713.

ГЛАВА 1. РУССКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ В АРКТИКЕ

1.1. СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН

1.1.1. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Северный Ледовитый океан находится в полярной области Земли, ограниченной материками Евразией и Северной Америкой. Его акватория делится на несколько частей: Арктический бассейн, представляющий собой глубоководную центральную область океана, окружённую материковым склоном; Северо-Европейский бассейн, включающий Гренландское, Норвежское, Баренцево и Белое моря; Канадский бассейн, состоящий из проливов Канадского Арктического архипелага, Гудзонова залива и моря Баффина, а также моря, находящиеся на евразийской материковой отмели, такие как Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское [2, 4, 8]. Центральная область Арктического бассейна характеризуется круглогодичным ледовым покровом, состоящим из дрейфующих льдов. В зимний период площадь морского льда значительно увеличивается, охватывая практически всю акваторию океана, за исключением Норвежского моря, где сохраняется открытая вода благодаря влиянию тёплого течения.

Северный Ледовитый океан — самый маленький по площади и глубине среди пяти океанов. Его площадь составляет 14,75 млн кв. км, что составляет 4% от общей площади Мирового океана без учёта островов, глубина колеблется от 3000 до 4800 м, а средняя глубина достигает 1200 м, что примерно в три раза меньше, чем у других океанов и Мирового океана в целом (3795 м) [4, с. 263–264]. Отличается высокой долей шельфа от общей площади рельефа дна. Вместе с подводными окраинами материков она составляет 70% дна океана (доля шельфа в общей площади Мирового океана около 7%). В шельфовой зоне находится большое количество островов (второе место после Тихого океана). Самые крупные — Гренландия и Канадский Арктический архипелаг. В глубоководной океанической части Северного Ледовитого океана острова отсутствуют.

К Северному Ледовитому океану прилегают территории Дании (Гренландии), Исландии, Канады, Норвегии, России и США. По международному праву каждая из этих стран (за исключением Исландии) обладает своим национальным сектором Арктики, границы которого сходятся к Северному полюсу.

Северный Ледовитый океан впервые был выделен как самостоятельный в 1650 г. нидерландским картографом Б. Варениусом, который назвал его Гиперборейским. В русских источниках XVII–XVIII вв. встречаются названия: Море-океан, Ледовитое море, Северное Полярное море, Ледовитый океан и др. [2]. Первая русская циркумполярная карта Северного Ледовитого океана была составлена М. В. Ломоносовым в 1763 г., где место полярной области имело обозначение Сибирский океан. В 20-х гг. XIX в. адмирал Ф. П. Литке предложил название Северный Ледовитый океан, которое в 1935 г. было официально утверждено для обозначения на картах СССР [8, с. 6]. В зарубежных странах используют название Арктический океан, принятое Лондонским географическим обществом в 1845 г.

Самый первый период исследования Северного Ледовитого океана связан с промысловым освоением его окраинных морей, находящихся в шельфовой зоне, и поисками северных морских путей в Восточную Азию. В XVII–XVIII вв. российские землепроходцы и мореплаватели внесли существенный вклад в изучение побережья и многочисленных островов Северного Ледовитого океана. Первые научные сведения о природе Арктики были получены в результате плавания государственной высокоширотной экспедиции *В. Я. Чичагова* в поисках северного морского прохода через Арктический бассейн в Тихий океан и южные моря. Она была инициирована и научно подготовлена *М. В. Ломоносовым*. Из-за сложной ледовой обстановки экспедиция достигла только Шпицбергена, но смогла выполнить разнообразную программу исследований, разработанную великим русским учёным [3]. В XIX в. в результате многочисленных плаваний, в том числе кругосветных, существенно расширились географические знания, а на картах появилось много русских названий. В пределах зарубежной Арктики особенно много русских географических названий располагается в районах Шпицбергена и Аляски. История их появления подробно представлена в соответствующих разделах данной книги.

Первые попытки достичь полюса и провести исследования были предприняты экспедицией *Д. Нэрса* на кораблях «Дискавери» и «Алерт» в 1875–1876 гг. Они смогли продвинуться до $83^{\circ}20,26'$ с. ш. Затем в 1893–1899 гг. экспедиция *Ф. Нансена* на корабле «Фрам» достигла $86^{\circ}13,6'$ с. ш., что стало значительным достижением. В то время существовало упрощённое мнение о том, что дно Арктического бассейна представляет собой единую глубоководную чашу.

Систематическое и масштабное изучение рельефа дна Арктического бассейна началось лишь в конце 1930-х гг. После этого произошёл прорыв в представлениях о геологии Арктики. В 1937–1938 гг. первые измерения глубин и отбор проб грунта осуществила экспедиция на первой в мире дрейфующей станции «Северный полюс-1» («СП-1») под руководством *И. Д. Папанина*. Параллельно ценные данные были получены в ходе дрейфа ледокольного парохода «Георгий Седов» в 1937–1940 гг. Эти экспедиции показали, что дно океана имеет более сложную структуру, чем предполагалось ранее [8, с. 6]. В 1948 г. с началом работ ежегодных советских высокоширотных воздушных экспедиций были получены новые важнейшие сведения о строении дна Северного Ледовитого океана. Так, высокоширотными экспедициями «Север-1» и «Север-2» было установлено, что центральную часть Арктического бассейна пересекает вытянутый в меридиональном направлении подводный хребет, который возвышается на 2–3 км над окружающими пространствами дна. Он проходит почти через Северный полюс и простирается примерно на 1800 км от Новосибирских о-вов до о. Элсмир в Канадском арктическом архипелаге. Этот подводный хребет был назван в честь выдающегося русского учёного *М. В. Ломоносова*, ещё в 1762 г. предсказавшего наличие в центральной части Арктики островов, которые могли бы влиять на направление морских течений.

Начиная с 1950 г. базой для широких исследований стали организованные научно-исследовательские дрейфующие станции «Северный полюс» («СП»). С конца 1960-х гг. для определения глубин океанского дна стала применяться площадная авиадесантная сейсмическая и эхолотная съёмки со льда, которые помогли установить континентальную природу *хребта Ломоносова*, являющегося своеобразным мостом, соединяющим Гренландскую и Сибирскую континентальные окраины [4, 7].

Результатом интенсивных исследований, проведённых в эти годы, стало установление действительного строения рельефа дна глубоководной околополюсной части Северного

Ледовитого океана. Крупнейшим частям рельефа дна океана были присвоены имена русских и советских учёных, а также названия научных судов и дрейфующих станций. Осевое место в океане занимает хребет Ломоносова, который представляет собой протяжённый блок континентальной коры и разделяет океан на два крупных бассейна: Евразийский и Амеразийский. В Евразийском бассейне параллельно ему расположен *хребет Гаккеля*, являющийся продолжением Срединно-Атлантического хребта, а также глубоководные котловины Амундсена и Нансена. В Амеразийском бассейне находится *хребет Менделеева* с поднятием Альфа и глубоководные *котловины Макарова, Подводников*, Канадская и *котловина СП*.

В дальнейшем была проведена большая работа по стандартизации всех употреблявшихся и новых названий отдельных частей рельефа Северного Ледовитого океана с целью их единообразного использования на всех международных батиметрических, геоморфологических и физиографических картах. В работе принимали участие представители Арктического и Антарктического института, Института геологии Арктики, Института океанологии Академии наук, а также учёные США. Учитывалась не только история возникновения названий объектов, но и вопросы приоритета, а также возможность их точного перевода на английский язык [8, с. 5–6]. Результаты этих исследований легли в основу первых карт Северного Ледовитого океана, опубликованных в СССР в 1966 г. и в США в 1968 г. В 1979 г. гидрографическими службами Канады и США была опубликована карта GEBCO (Генеральная батиметрическая карта океана) в масштабе 1:6000000. До 1998 г. она оставалась единственным официальным картографическим источником по рельефу дна Северного Ледовитого океана. В 2002 г. на основе данных карты 1998 г. была издана батиметрическая карта Северного Ледовитого океана масштаба 1:2 500 000 [11]. В её создании принимал участие Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН. В 2000 г. по инициативе международного Арктического научного комитета была создана международная батиметрическая карта Арктического океана (IBCAO), которая включала цифровую модель рельефа дна с разрешением 2,5×2,5 км, обновлённая позже до 0,5×0,5 км. В настоящее время широко применяются глобальные цифровые модели рельефа поверхности Земли, которые объединяют топографию суши и батиметрию океанов, собранные на основе множества глобальных и региональных данных [4, с. 263].

В 2007 г. арктическая экспедиция «Арктика-2007» на научно-исследовательском судне «Академик Фёдоров» и атомном ледоколе «Россия» впервые в истории провела подлёдное погружение в географическую точку Северного полюса. С использованием двух обитаемых глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» была достигнута глубина 4302 м, где с помощью манипулятора «Мира-1» был установлен флаг России из титана и заложена капсула с посланием для будущих поколений. В погружении принимал участие руководитель глубоководной экспедиции, заслуженный полярник, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации А. Н. Чилингаров. Экспедиция была организована в рамках программы Международного полярного года 2007–2008, и одной из основных целей её было установление границ арктического шельфа России, включая подтверждение принадлежности подводного хребта Ломоносова к континентальному шельфу Российской Федерации [5, с. 270].

В настоящем разделе представлены 20 географических наименований — важнейших структур рельефа дна Арктического бассейна, открытых советскими и российскими учёными в ходе работ научно-дрейфующих станций «Северный полюс» и высокоширотных арктических экспедиций 1950–1960-х гг., а также нач. XXI в.

1.1.2. СПИСОК НАЗВАНИЙ (ТОПОНИМОВ)

ГАККЕЛЯ, подводный хребет. Срединно-океанический хребет, являющийся самым северным звеном в планетарной системе подводных морфоструктур этого типа. Относится к крупнейшим частям рельефа дна Северного Ледовитого океана. Имеет рифтовую структуру и является северным продолжением Срединно-Атлантического хребта. Отличается наибольшим перепадом глубин от 400 до 5500 м. В 1966 г. Географическое общество СССР присвоило этому хребту имя его первооткрывателя — Якова Яковлевича Гаккеля (1901–1965), выдающегося советского океанографа, полярного исследователя, руководителя отдела географии и истории изучения полярных стран Научно-исследовательского института Арктики и Антарктики.



Я. Я. Гаккель

Я. Я. Гаккель являлся участником многочисленных полярных экспедиций, в том числе на ледоколах «Сибиряков» (в 1932 г. впервые преодолел Северный морской путь за одну навигацию) и «Челюскин» (знаменитый дрейф «челюскинцев» на пароходе, зажатом в ледяных условиях, его последующее разрушение и эвакуация участников экспедиции с помощью самолётов в 1934 г.). Анализ данных высокоширотной воздушной экспедиции 1957 г. позволил Гаккелю первым обосновать предположение о продолжении структур Срединно-Атлантического хребта в Арктический бассейн. В 1960 г. он создал первую батиметрическую карту Арктического бассейна, где уточнил представление о срединно-арктическом хребте, и впервые показал на карте одну из его вершин (728 м), обнаруженную на станции «СП-6». Гаккель считается основоположником криотектоники, раздела ледоведения. Он также руководил составлением 1-го и 3-го томов издания «История открытия и освоения Северного морского пути» (1956–1969).

ГЕОФИЗИКОВ, отрог. Отрог хребта Ломоносова, отделяющий котловину Макарова от котловины Подводников. Открыт советскими исследователями.

Название было предложено Алексеем Фёдоровичем Трёшниковым (1914–1991), советским океанологом.

А. Ф. Трёшников — директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) (1960–1981), доктор географических наук (1963), академик АН СССР (1981). Участник 22 экспедиций в Арктике



А. Ф. Трёшников на почтовой марке

и Антарктике, а также высокоширотных воздушных экспедиций «Север-2» и «Север-4». В 1954–1955 гг. занимал должность начальника дрейфующей станции «Северный полюс-3», а также участвовал во 2-й и 13-й Советских антарктических экспедициях АН СССР (1956–1958 и 1967–1968). С 1977 по 1991 г. был президентом Географического общества СССР. Являлся главным редактором Атласа Арктики (1966–1969) и Географического энциклопедического словаря (1988–1989). Занимался проблемами стандартизации названий отдельных частей рельефа дна Северного Ледовитого океана с целью их использования на международных картах.



Б. Х. Егиазаров

ЕГИАЗАРОВА, подводная долина. 77°30' с. ш., 161°00' з. д. Находится на Чукотском куполе (поднятии).

Присвоено в 2002 г. в память о Борисе Христофоровиче Егиазарове (1918–1992), геологе, докторе геолого-минералогических наук, профессоре, лауреате Государственной премии СССР, заслуженном геологе РСФСР, кавалере орденов Отечественной войны II степени, «Знак Почёта».

Егиазаров возглавлял научно-технический совет стран — членов СЭВ и ряд международных экспедиций, проводящих исследования в Тихом и Атлантическом океанах. Разработал учебный курс «Геология океанов».

ЕРМАК, подводное поднятие. Находится в юго-западной части котловины Нансена. Представляет собой выдвинутый в котловину выступ шельфа к северу от архипелага Шпицберген, который на востоке отделён от котловины тектоническим ущельем Литке, а на северо-западе примыкает к хребту Гаккеля.

Названо советскими океанографами в честь первого в мире ледокола арктического класса «Ермак» по имени казачьего атамана и русского исследователя Сибири XVI в. Ермака Тимофеевича.

Ледокол «Ермак» был спущен на воду в 1899 г. и прослужил до 1963 г. Идея его создания и технического руководства принадлежит министру С. Ю. Витте и вице-адмиралу С. О. Макарову (в 1899 г. возглавил первое плавание ледокола). В комиссии по приёму корабля участвовали выдающийся учёный-химик Д. И. Менделеев и адмирал Ф. Ф. Врангель. Предназначался для обеспечения круглогодичной навигации судов и перевозки грузов в Арктике, Балтике и на Белом море. Наиболее героические



*Землепроходец Ермак
на почтовой марке*




Ледокол «Ермак»

страницы биографии корабля — участие в операции по перебазированию сил Балтийского флота из Ревеля (Таллин) и портов Финляндии в Кронштадт в 1918 г. (Ледовый поход Балтийского флота 1918 г.), участие в снятии со льдины зимой 1938 г. полярников станции «Северный полюс-1» во главе с И. Д. Папаниным. Во время Великой Отечественной войны обеспечивал проводку кораблей через льды Балтийского моря. В 1963 г. награждён орденом Ленина.

КИСЕЛЁВА, подводная гора. $82^{\circ}57'$ с. ш., $125^{\circ}19'$ з. д. Находится в предгорьях хребта Альфа, расположенного между хребтом Менделеева и Канадской котловиной Американо-Северного Ледовитого океана.

Название присвоено в 2002 г. в честь Юрия Георгиевича Киселёва (1926–2000) — российского арктического геофизика, доктора геолого-минералогических наук, лауреата Государственной премии СССР, почётного полярника и др. Ю. Г. Киселёв является основоположником сейсмических исследований глубоководной части Северного Ледовитого океана. Участвовал в 26-й ВШЭ «Север», осуществил научное руководство сейсмическими работами на шести дрейфующих станциях «Северный полюс». Внёс крупный вклад в изучение геологического строения Арктического бассейна.



Подводная гора Киселёва и подводная долина Егизарова

КНИПОВИЧА, подводный хребет. Гренландское море. Простирается в меридиональном направлении. На севере сочленяется с хребтом Гаккеля, на юге — с хребтом Мона. Глубина над хребтом Книповича от 300–400 до 1500–2000 м.

Открыт экспедициями Полярного института (ПИНРО) в 1960–1961 гг. Назван в честь академика Николая Михайловича Книповича (1862–1939) — российского гидробиолога, океанографа, организатора науки, основателя отечественной промысловой океанологии.

КОЦЕБУ, залив. Чукотское море, Аляска. $66^{\circ}20'$ с. ш., $165^{\circ}00'$ з. д.

Открыт в 1816 г. Отто Евстафьевичем Коцебу (1788–1846). Тогда же назван по фамилии первооткрывателя, русского мореплавателя, капитана 1-го ранга, осуществившего три кругосветных плавания. См. гл. 2, раздел 2.1, КОЦЕБУ, залив.



Н. М. Книпович



О. Е. Коцебу

запасы топлива и воды, хорошая оснащённость электро-радионавигационными приборами и наличие мощной радиостанции обеспечивали возможность длительного автономного плавания, а также надёжную связь с береговыми службами и другими судами. Корабль являлся не только техническим достижением, но и символом советской науки и инженерной мысли. Он активно использовался для проведения научных исследований, картографирования северных морей и обеспечения безопасности судоходства в арктическом регионе в 1955–1975 гг.

ЛИТКЕ, подводное ущелье. Находится к северу от Шпицбергена. Узкая глубоководная депрессия с выпуклыми склонами, более крутыми в нижней части. Общий наклон ущелья направлен в котловину Нансена. Наибольшая глубина ущелья — 5449 м, что является также максимальной из известных до настоящего времени глубин Северного Ледовитого океана. Обнаружено во время высокоширотной экспедиции на ледорезе «Фёдор Литке» в 1955 г.

Названо в честь открывшего корабля. В 1934 г. «Фёдор Литке» совершил первое сквозное плавание Северным морским путём с востока на запад за одну навигацию.



Ледорез «Фёдор Литке»

ЛЕНА, подводная долина. Представляет собой продольную рифтовую долину срединно-океанического хребта Гаккеля в районе его соединения с хребтом Книповича. Средняя глубина 3500 м. Обнаружена в 1956–1957 гг. экспедицией на д/э «Обь» и «Лена».

Названа в честь д/э «Лена», построенного в 1953 г. Конструкцию корабля разработали советские учёные. Корпус усиленного ледового класса. Впервые применена дизель-электрическая силовая установка. Помимо этого, судно имело наклон бортов на 8° от вертикали. Это обеспечивало при ледовом сжатии подъём корабля и направляло движение льда под корпус судна. Судно было исключительно мореходным и могло выдержать сильнейшие штормы. Большие



Дизель-электроход «Лена» на спичечной этикетке

В 1955 г. корабль установил мировой рекорд, достигнув 83°11', не дойдя 440 морских миль (815 км) до Северного полюса, а затем благополучно возвратившись домой. Эксплуатировался с 1929 по 1959 г.

Адмирал Фёдор Петрович Литке (1797–1882) — русский мореплаватель, географ и исследователь Арктики, основатель Русского географического общества, президент Академии наук (1864–1882). В 1826–1828 гг. на шлюпе «Сенявин» осуществил кругосветное плавание, которое по результатам исследо-

ваний и описаний земель считается наиболее успешным из кругосветных экспедиций 1-й пол. XIX в.

ЛОМОНОСОВА, подводный хребт. $88^{\circ}01'$ с. ш., $133^{\circ}36'$ в. д.

Является наиболее значительной трансарктической морфоструктурой и представляет собой фрагмент континентальной коры, отделённой в процессе рифтогенеза от Евразийской окраины около 58 млн лет назад. Вытянут через район Северного полюса длиной 1800 км и шириной от 60 до 200 км и от Новосибирских о-вов до о. Элсмир в Канадском арктическом архипелаге. В пределах российского сектора Арктики располагается его отрезок длиной около 1200 км. Высота над дном океана от 3300 до 3700 м, минимальная глубина над хребтом — 954 м.

Был открыт в 1948 г. советской высокоширотной воздушной экспедицией «Север-2» (1948 г., начальник А. А. Кузнецов). Результаты исследований позволили установить наличие непрерывного подводного хребта между Американским и Евразийским континентами. Это подтвердило гипотезу русского учёного Михаила Васильевича Ломоносова о существовании поднятия дна в данной части океана, высказанную им в труде «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию» (1763). В период с 1950 по 1954 г. высокоширотные воздушные экспедиции и дрейфующие станции уточнили конфигурацию и глубины хребта Ломоносова, а позднее была составлена батиметрическая карта Арктического бассейна. В 1954 г. Президиум Академии наук СССР одобрил предложение Арктического и антарктического института о присвоении подводному хребту имени М. В. Ломоносова.



М. В. Ломоносов



С. О. Макаров


МАКАРОВА, подводная котловина. Находится в центральной части Арктического бассейна между хребтами Ломоносова и Альфа-Менделеева. Глубина до 3940 м. Западная часть котловины имеет сложный изрезанный рельеф. Котловина Макарова отделена от котловины Подводников отрогом хребта Ломоносова. Вместе они простираются на 830 км в длину и 330 км в ширину.

Открыта советскими исследователями в 1950 г. и названа в честь русского океанографа и полярного исследователя вице-адмирала Степана Осиповича Макарова (1849–1904).

МАЩЕНКОВА, подводная гора. $82^{\circ}51'$ с. ш., $153^{\circ}45'$ з. д. Находится в предгорьях хребта Менделеева в глубоководной части Северного Ледовитого океана.

Названа в 2002 г. в честь Сергея Павловича Машенкова (1958–2001), морского геофизика, доктора геолого-минералогических наук.

С. П. Машенков был одним из первых российских морских геофизиков, которые внедряли современные компьютерные технологии и методики в исследование геологического строения океанов.



Д. И. Менделеев

МЕНДЕЛЕЕВА, подводный хребет (подводная возвышенность). Находится в центральной части Северного Ледовитого океана. Расположен восточнее хребта Ломоносова и меридионально простирается на 1200 км от шельфа Чукотского моря вдоль меридиана 180° . Относится к крупнейшим частям рельефа дна Северного Ледовитого океана. Представляет собой систему хаотично расположенных плато, подводных гор, террас различных размеров.

Открыт в 1949 г. советской высокоширотной воздушной экспедицией «Север-4». Не позднее 1957 г. Географическое общество СССР присвоило хребту имя Дмитрия Ивановича Менделеева, выдающегося учёного-энциклопедиста, химика, одного из инициаторов исследований Арктики в дореволюционный период. Первоначально под этим названием понималось об-

ширное поднятие с наименьшей глубиной около 1500 м, простирающееся на 1500 км от района о. Врангеля по направлению к Канадскому арктическому архипелагу, однако позднее в центральной части хребта был обнаружен разрыв в виде подводной долины с глубинами до 2700 м. Впоследствии частям хребта, лежащим по обе стороны подводной долины, были присвоены разные наименования. Название «Хребет Менделеева» сохранилось лишь за частью, ближней к России, а остальную часть хребта стали называть поднятием Альфа (по названию американской дрейфующей станции «Альфа-1», которая работала в этом районе Северного Ледовитого океана в 1957–1958 гг.).

Обь, отмель. $81^\circ 00'$ с. ш., $10^\circ 00'$ з. д. Находится у северо-восточного побережья Гренландии.

Открыта в 1956 г. советскими исследователями на дизель-электроходе «Обь» и названа в его честь.

«Обь» являлась транспортным судном ледового класса и была флагманом советских антарктических экспедиций в 1955–1957 гг. В составе флота работала с 1953 по 1980 г. Высокая техническая оснащённость, в том числе электрорадионавигационными приборами и мощной радиостанцией, обеспечивала возможность длительного автономного плавания. 5 января 1956 г. «Обь» (капитан И. А. Ман) первой из советских судов прибыла к берегам Антарктиды, и эта дата считается началом научных исследований Советским Союзом южного материка. В 1973 г. судно совершило первый в истории советских антарктических экспедиций дрейф протяжённостью в 1015 км и продолжительностью в 91 день. Была достигнута самая южная точка в плавании — $77^\circ 05' 05''$ ю. ш., $158^\circ 24'$ з. д. С 1975 по 1980 г. «Обь» внесла большой вклад по продлению навигаций в Арктике. Всего с борта дизель-электрохода «Обь» было сделано более 70 географических открытий.



Дизель-электроход «Обь»

ПЕРСЕЙ, подводная возвышенность. Баренцево море.

«Персей» — первое научно-исследовательское судно Советского Союза. Являлся базой для Плавучего морского научного института (Плавморнин), которым руководил

И. И. Месяцев. Создан в 1921 г. для исследования северных морей, их островов и побережий.

В 1923 г. «Персей» отправился в первый научный рейс. Тогда же на его гафеле появился собственный флаг судна — синий вымпел с изображением семи звёзд созвездия Персея. С тех пор этот вымпел стал эмблемой советских и российских научно-исследовательских институтов рыбной отрасли. Всего «Персей» совершил 84 плавания в Арктику. Затонул в Баренцевом море после немецкого авианалёта в июле 1941 г.



*Научно-исследовательское судно «Персей»
на спичечной этикетке*

СЕДОВА, подводная долина. Расположена между Шпицбергом и Гренландией. В сочетании с долиной Лены формирует систему рифтовых долин между хребтами Гаккеля и Книповича.



Г. Я. Седов

Названа в честь Георгия Яковлевича Седова (1877–1914), военного моряка и полярного исследователя, штурмана дальнего плавания.

Г. Я. Седов участвовал в гидрографических экспедициях, посвящённых исследованию о. Вайгач, устья р. Кары, Новой Земли, Карского и Каспийского морей, а также устья р. Колымы и морских подходов к ней, включая Крестовую губу. Он стал организатором первой русской экспедиции к Северному полюсу на шхуне «Святой Фока», во время которой скончался от болезни на о. Рудольфа — самом северном из островов архипелага Земля Франца-Иосифа.

СОТРУДНИЧЕСТВА, ущелье подводное. Выделено впервые по предложению советского учёного Н. А. Белова в 1961 г. Морфологически это глубоководная ложбина с выпуклыми склонами сложного очертания. Наибольшая глубина равна 2700 м. Отделяет хребт Менделеева от поднятия Альфа.

«СП», подводная котловина. Наименьшая из всех котловин Арктического бассейна. Поперечник около 150–200 км. Находится между Чукотским шельфом и хребтом Ломоносова. Выделена в основном по батиметрическим данным, полученным на второй советской научной дрейфующей станции «СП-2» (1950–1951, начальник М. М. Сомов).

Название предложено Георгием Ивановичем Гапоненко (1926–1994), учёным в области геофизических исследований шельфовых морей Советской Арктики, а также создания технической базы для работ в океане, в том числе специализированных судов.

ЧУКОТСКОЕ МОРЕ. Окраинное море Северного Ледовитого океана. Расположено между Чукоткой и Аляской.

Названо так по народу, населяющему Чукотский п-ов. Официально название утверждено в 1935 г. Площадь 595 тыс. кв. км. 56% площади дна занимают глубины менее 50 м, максимальная глубина 1256 м. Температура воды летом от +4 до +12 °С, зимой — от –1,6 до –1,8 °С.

ЧУКОТСКОЕ подводное поднятие (*Чукотское плато*) — большой подводный хребет в Северном Ледовитом океане. Представляет собой выдвинутый в океан выступ Чукотского шельфа, отделённый седловиной шириной около 50 км с глубинами около 300 м. Круглый год покрыто льдом. Чукотское плато лежит примерно в 800 км севернее мыса Барроу (Аляска).

Наиболее приподнятая часть плато была выявлена в ходе экспедиции станции «Северный полюс-2» (1950–1951) — второй советской научно-исследовательской дрейфующей станции. Работала со 2 апреля 1950 г. до 11 апреля 1951 г. Начальник станции — М. М. Сомов (1908–1973). Была открыта 12 лет спустя после закрытия в 1938 г. первой советской дрейфующей станции «Северный полюс-1» (начальник И. Д. Папанин). Располагалась на льдине размером 2400–3000 м, которая при открытии находилась на $76^{\circ}02'$ с. ш. и $166^{\circ}30'$ в. д. Средняя скорость дрейфа составляла 6,9 км в сутки, суммарное расстояние, пройденное за время работы станции, — 2600 км.

1.1.3. ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ К РАЗДЕЛУ 1.2

Книги, статьи

1. Агапова Г. В., Виноградова Н. В., Кашникова И. П. Словарь географических названий форм подводного рельефа / Под ред. Г. В. Агаповой. М.: ГИН РАН, 1992. 311 с.
2. Большая Российская энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2006. Т. 6. С. 297–298.
3. Дерюгин К. К. Советские океанографические экспедиции. Л.: Гидрометеиздат, 1968.
4. Дубинин Е. П., Кохан А. В., Филаретова А. Н. Рельеф дна Северного Ледовитого океана // Жизнь Земли. Труды МГУ. Т. 40. Вып. 3. М.: Издательский дом МГУ, 2018. С. 262–282.
5. Ельчанинов А. И. Северный Ледовитый океан. Русские географические названия как объекты нематериального культурного наследия // Журнал Института Наследия. 2024. № 3. С. 42–48.
6. Масленников Б. Г. Морская карта рассказывает / Под ред. Н. И. Смирнова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Воениздат, 1986. 368 с.
7. Рекант П. В., Кабаньков В. Я., Андреева И. А. и др. Геологическое опробование коренных пород хребта Ломоносова как ключ к пониманию его геологической природы // Региональная геология и металлогения. 2018. № 75. С. 5–21.
8. Трешников А. Ф., Балакишин Л. Л., Белов Н. А. и др. Географические наименования основных частей рельефа дна Арктического бассейна // Проблемы Арктики и Антарктики. 1967. Вып. 27. С. 5–15.


Карты, атласы

9. Атлас океанов. Северный Ледовитый океан. Т. 3. Изд. ГУНиО МО СССР. 1983.
10. Рельеф дна Северного Ледовитого океана. М. 1:5000000. СПб.: ГУНиО МО; ВНИИ Океангеологии; РАН, 1998.
11. Центральный Арктический бассейн (батиметрическая карта): использованы материалы промерных работ 1961–1999 гг. Масштаб 1:2500000 по параллели 75°. М.: ГУНиО МО, 2002.

Иллюстрации

Иллюстративный материал заимствован из общедоступных ресурсов Интернета, а также сайта URL: <https://www.vokrugsveta.ru/articles/odissey-a-oceanografa-kak-yakov-gakkel-izuchal-severnyi-ledovityi-ocean-i-sdelal-ego-blizhe-id1300061/> (дата обращения: 18.11.2024).

Русские географические названия на карте Мирового океана



1.2. ШПИЦБЕРГЕН

1.2.1. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Шпицберген (др.-рус. Грумант, норв. Svalbard, Свальбард) — полярный архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане на стыке трёх морей — Норвежского, Гренландского и Баренцева, между $76^{\circ}26'$ и $80^{\circ}50'$ с. ш. и $10^{\circ}00'$ и $32^{\circ}00'$ в. д. От крайней северной точки архипелага, о. Росса, до Северного полюса 1020 км. В состав архипелага входят три крупных острова — Западный Шпицберген, Северо-Восточная Земля и Эдж, семь небольших островов — Медвежий, Земля Короля Карла, Белый, Надежды (Хупен) и группа более мелких остров и шхер. Общая площадь их составляет около 62 тыс. кв. км [2].

Архипелаг Шпицберген представляет собой крайний северо-западный выступ материковых структур Евразии. Рельеф сформирован кристаллическими и складчатыми породами фундамента и покровных осадочных комплексов. Среди возвышающихся остроконечных вершин, чему соответствует название, данное В. Баренцем, — Spitsbergen, в переводе «острые горы», встречаются также высокие плоскогорья и невысокие куполообразные вершины. Высшая точка — пик Ньютона (1717 м) на Западном Шпицбергене. Прибрежная линия сильно изрезана фьордами, в которые стекают ледники. Они занимают около 60 % всей площади архипелага, около 35 тыс. кв. км. [2, 5].

Климат на Шпицбергене арктический, смягчённый тёплыми атлантическими водами течения Гольфстрим, проходящего у западного побережья архипелага. На свободной ото льда суше произрастают мхи и лишайники и другая тундровая растительность. На островах и в прилегающих водах гнездится около 30 видов птиц, среди основных млекопитающих — белый медведь, шпицбергенский северный олень, песец, морж, нерпа, гренландский тюлень, морской заяц, моржи, белухи, киты [5].

До подписания Договора о Шпицбергене на Парижской конференции в 1920 г., который закрепил суверенитет Норвегии, архипелаг имел статус *terra nullius* — «земли, никому не принадлежащей». Все государства, подписавшие договор, получили право заниматься на архипелаге коммерческой и научно-исследовательской деятельностью. Значительную же и исторически сложившуюся хозяйственную деятельность на этих островах, кроме Норвегии, осуществляет только Россия, которая имеет на о. Западный Шпицберген населённый пункт — посёлок Баренцбург, а также посёлки Пирамида и Грумант, ныне законсервированные.

Первые упоминания Шпицбергена содержатся в русских летописях и исландских хрониках XII в. Некоторые приписывают открытие архипелага скандинавским викингам, назвавшим встреченную ими землю Свальбард (от др.-сканд. svalr + barð — холодный край). Согласно мнению российских исследователей, приоритет в начале промыслового освоения Шпицбергена принадлежит русским поморам, которым архипелаг был известен уже в XIV–XV вв. Поморы считали эти земли частью Гренландии, о которой слышали от скандинавов как о богатом промысловом месте, и называли её Груланд, позже Грумант (искаж. швед. Grönland). Здесь они вели пушной и китобойный промысел, о чём оставлено немало свидетельств на архипелаге. В ходе работы Шпицбергенской археологической экспедиции (созд. в 1978 г.) под руководством В. Ф. Старкова было выявлено и обследовано около 70 поморских памятников, расположенных на западном, южном и восточном побережьях о-вов Шпицберген. По результатам работ составлены карты с обозначением мест расположения поморских промысловых становищ, которые, по

мнению В. Ф. Старкова, уже существовали в сер. XVI в., ещё до открытия архипелага В. Баренцем в 1596 г. [6].

Наиболее известными поморами считаются новгородцы из рода *Старостиных*. Есть сведения о посещении их предками Груманта ещё до основания Соловецкого монастыря в Белом море в 1435 г.

Первое официальное открытие Шпицбергена принадлежит *Виллему Баренцу* в 1596 г. Являясь руководителем трёх арктических экспедиций в 1596–1597 гг., он первым нанёс на карту обширной акватории Баренцева моря контур западного участка архипелага Шпицберген и определил его координаты. С тех пор началось широкое промысловое, в основном китобойное, освоение Шпицбергена Великобританией, Голландией, Испанией, Францией, Данией, Германией, Швецией и Норвегией. Поморы вплоть до 2-й пол. XIX в. поддерживали присутствие на архипелаге, периодически оставаясь на зимовки [2].

В современных норвежских официальных источниках — The Place Names of Svalbard, Norwegian Polar Institute (2003) — российскими учёными А. М. Саватюгиным и М. В. Дорожкиной выявлено порядка 190 топонимов русского происхождения, например Lomonosovberget (*горы Ломоносова*), Pulkovobreen (*ледник Пулково*), Ermaktangen (*мыс Ермака*), или указывающих на российское присутствие на Шпицбергене, например Russehamna, Russtfjella, Russelva (*Русский залив, Русский горный хребет, Русская река*). Наиболее древний русский топоним — Grumant (Грумант), сохранившийся в названиях угольного месторождения (рудника), долины, ледника и горнопромышленного посёлка [5].

На приведённых в данном разделе списках и карте помещено 110 географических названий, отражающих исторические этапы российского хозяйственного освоения и научных исследований на архипелаге Шпицберген. Почти все топонимы располагаются на суше — острова, мысы, горы, хребты, перевалы, ледники, нунатаки, долины, реки, плоскогорья. Также русские названия носит ряд заливов и бухт и гавань.

Несмотря на многовековую промысловую культуру на Шпицбергене, период поморского освоения архипелага отражает немногочисленное количество топонимов. Все они появились позднее, когда началось научное изучение архипелага и были открыты материальные свидетельства хозяйственной деятельности русских мореходов-промышленников.

У входа в залив Ис-фьорд о. Западный Шпицберген находится *мыс Старостина* (Карр Starostin), носящий имя русского морехода и промышленника *Ивана Старостина*, который в период с 1780 по 1826 г. неоднократно плавал, а потом 39 лет и до смерти постоянно проживал на Шпицбергене, занимаясь промыслом зверя. Мыс его именем был назван по предложению шведского исследователя Арктики *Нильса Адольфа Эрика Норденшельда* (1832–1901), который первым обнаружил остатки становища и могилу русского промышленника и установил здесь специальный памятный знак из камней. Именем известного помора также названы гора, склон и гавань [5, с. 214]. Имеются единичные названия более раннего времени. Так, *остров Алексеевский* (в настоящее время о. Эдж) был назван в 1766 г. членом Российской академии наук *Петром Леруа* в честь русского помора *Алексея Химкова*, вынужденного с тремя товарищами в течение шести лет оставаться на зимовке на острове в 1743–1749 гг.

Великий русский учёный *Михаил Васильевич Ломоносов* (1711–1765) стоял у истоков изучения Шпицбергена. Незадолго до смерти он инициировал две морские секретные

экспедиции под началом капитана 1-го ранга *Василия Яковлевича Чичагова* (1726–1809), которые были осуществлены в 1765–1766 гг. Их целью был поиск северного морского прохода в Тихий океан, который давал бы возможность «для пользы мореплавания и купечества» добираться до южных морей в Восточную Индию. Согласно плану, экспедиция из Архангельска должна была достичь Шпицбергена, а затем, пройдя севернее берегов Гренландии и Америки, добраться до Берингова пролива и Камчатки. Однако из-за сложной ледовой обстановки экспедиция смогла добраться лишь до Шпицбергена, где провела ряд научных исследований и основала первую экспедиционную базу. Имя *Чичагова* носит *гора* на северном побережье о. Эдж.

С начала 1800-х гг. в изучение Шпицбергена включились английские, французские, немецкие, шведские и норвежские экспедиции. Иностранные исследователи также присваивали имена в честь русских учёных и мореплавателей, внёсших значительный вклад в развитие мировой науки. В 1870 г. немецким географом и картографом *Августом Петерманом* (1822–1878) был нанесен на карту ряд топонимов, связанных с именами выдающихся учёных: *горы Ломоносова, гора Семёнова, гора Литке, гора Остен-Сакена, гора Кунфера* и др.

В 1912 г. шведский геолог Д. де Геер ряду исследованных им объектов (долина, ледник, гора и др.) северо-восточной части Земли Геера о. Западный Шпицберген присвоил имя *Рюрик* в честь первого русского князя, согласно летописям — варяга, основателя княжеской династии Рюриковичей.

В 1913 г. норвежская экспедиция одному из хребтов в центральной части Земли Оскара II присвоила имя российского географа и геолога *Виттенбурга*.

Следующий пласт топонимов связан с научным и хозяйственно-промышленным освоением архипелага, начало которому положили важнейшие государственные экспедиции.

Самое большое количество русских названий на Шпицбергене было присвоено географическим объектам участниками русского отделения *Русско-шведской экспедиции градусных измерений в 1899–1901 г. (РГЭ)*. Основной задачей экспедиции являлось измерение дуги меридиана, что требовалось для уточнения размеров земного эллипсоида. Русскую градусную экспедицию возглавлял штабс-капитан Д. Д. *Сергиевский*, а затем Ф. Н. *Чернышёв*. Заместитель начальника экспедиции астроном А. С. *Васильев* по результатам проведённых в течение трёх лет работ написал книгу «На Шпицберген и по Шпицбергену во время градусного измерения», подробно описывающую все этапы проектирования и создания триангуляционной сети на Шпицбергене во время экспедиции [1]. Среди топонимов, присвоенных географическим объектам, много имён учёных и изобретателей с мировым именем — *хребет Лобачевского, гора Ковалевской, гора Кропоткина, гора* и *ледник Макарова, ледник Менделеева, гора Пахтусова, гора Струве, ледник Витковско-*го и др. Были также увековечены имена учёных, в основном астрономов, принимавших непосредственное участие в организации и проведении РГЭ: *гора Баклунда, ледник Белопольского, хребет Бредихина, гора Геденова, гора Рыкачёва* и др., а также руководителей РГЭ — *гора Сергиевского, гора Чернышёва, гора Васильева, ледник Александра*. Вклад военных топографов и моряков, среди которых были и поморы, также отмечен большим количеством топонимов: *гора Цингера, ледник Емельянова, гора Сергеева, гора Шаранова, ледник Ястребкова* и др. Именем основного экспедиционного судна РГЭ была названа *бухта Баклан*. На международном конгрессе геодезистов и астрономов в Париже в 1900 г. градусные измерения на Шпицбергене были признаны одним

из самых выдающихся событий того времени, а вклад участников РГЭ навсегда остался увековечен в названиях географических объектов Шпицбергена [5, с. 56].

Заметный след в истории изучения Шпицбергена оставил геолог *Владимир Александрович Русанов* (1875–1913) — видный исследователь Арктики нач. XX в. В связи с ростом мировой угледобывающей промышленности Шпицберген стал объектом повышенного внимания со стороны многих стран, стремившихся к активному участию в разработке его угольных месторождений. В 1912 г. В. А. Русанов возглавил государственную экспедицию на судне «Геркулес» для обследования природных богатств Шпицбергена и выявления в пользу России угольных месторождений. Им были обнаружены четыре перспективных места угольной добычи промышленного значения. Всего им было установлено 28 заявочных столбов с его именем, закрепивших за Россией право на разработку угля на этих участках. Первый шпицбергенский уголь прибыл в Россию в 1913 г. *Мыс Русанова* находится в северной части Земли Норденшельда о. Западный Шпицберген.

Ряд топонимов связан с дальнейшим развитием промышленной добычи каменного угля и её инфраструктуры на Шпицбергене в советское время. Летом 1925 г. здесь впервые побывало первое научно-исследовательское экспедиционное судно Полярного института рыбного хозяйства и океанографии «Персей» (*ледник Персей*).

С 1931 г. всеми вопросами добычи угля в Арктике занимается предприятие «Арктикуголь». Вблизи угольных рудников функционировали три советских посёлка — *Баренцбург*, *Пирамида* и *Грумант*. В настоящее время действует лишь один: российский рудник (шахта) — «Баренцбург». Шахты «Пирамида» и «Грумант» законсервированы соответственно в 1961 и 1998 гг. Посёлок Баренцбург является культурно-историческим памятником советского периода освоения Арктики. Этот посёлок стал символом российского присутствия и деятельности на Шпицбергене и сейчас служит базой для проведения научных исследований и культурных обменов. Несмотря на суровые климатические условия и удалённость, Баренцбург остаётся единственным действующим российским населённым пунктом на архипелаге, привлекая внимание учёных, современных полярных исследователей и туристов. Всего в данном разделе представлены 108 русских географических названий.

1.2.2. СПИСОК НАЗВАНИЙ (ТОПОНИМОВ)

АЛЕКСАНДРА, ледник. 78°50' с. ш., 18°00' в. д.

Назван в честь *Александра Семёновича Васильева* (1868–1947), который был заместителем начальника Русской градусной экспедиции, являвшейся самостоятельной частью совместной русско-шведской экспедиции на островах Шпицбергена в период с 1899 по 1901 г. (РГЭ). Участники экспедиции провели градусные измерения на Шпицбергене. Они построили сигналы (каменные маяки) и осуществили астрономо-геодезические наблюдения. Эти работы были направлены на определение линейной длины дуги меридиана в высоких широтах, что позволяло вычислить степень сжатия и получить точное представление о форме Земли. Дополнительно проводились обширные гидрографические, метеорологические, геологические, зоологические, гидрологические и другие исследования.



*А. С. Васильев
на сооружённом сигнале
на мысе Ли*

АЛЕКСЕЕВА, остров. 78°30' с. ш., 21°00' в. д.

Обследован РГЭ 1899–1901 гг. Тогда же назван в честь старшего штурмана экспедиционного судна «Бакан» штабс-капитана корпуса флотских штурманов *Николая Андреевича Алексеева*.

АЛЕКСЕЕВСКИЙ (Эдж), остров. 70°44' с. ш., 22°30' в. д.

Назван в 1766 г. членом Российской Академии наук *Петром Леруа* (Пьером Леруа) в честь морехода и зверобоя из Мезени *Алексея Химкова*, который вместе с тремя товарищами после крушения их корабля вынужденно провёл шесть зимовок на Шпицбергене в организованном ими становище (1743–1749). В 1766 г. учёный написал про них книгу «Приключения четырёх российских матросов, к острову Ост-Шпицберген бурей принесённых, где они шесть лет и три месяца прожили».

АХМАТОВА, перевал. 76°00' с. ш., 16°30' в. д.

Назван РГЭ 1899–1901 гг. в честь астронома-геодезиста экспедиции *Виктора Викторовича Ахматова* (1875–1934). После возвращения со Шпицбергена В. В. Ахматов был назначен хранителем Астрономической обсерватории при Санкт-Петербургском университете.



Экспедиционное судно «Бакан»

БАКАН, бухта. 78°40' с. ш., 21°00' в. д.

Названа РГЭ 1899–1901 гг. в честь транспорта «Бакан».

Судно использовали для экспедиционного обеспечения, транспортировки учёных и научного оборудования, а также для высадки экспедиционных отрядов и поддержания связи между различными пунктами. На борту судна также проводились гидрографические исследования. До участия в градусной экспедиции «Бакан» использовался в качестве воен-

ного транспорта для охраны морских промыслов в Баренцевом море.


БАКАНИНА, ледник. $74^{\circ}40'$ с. ш., $17^{\circ}30'$ в. д.

Назван РГЭ 1899–1901 гг. в честь матроса экспедиции *Баканина*.

БАКЛУНДА, гора. $78^{\circ}40'$ с. ш., $18^{\circ}00'$ в. д.

Названа Русской градусной экспедицией 1899–1901 гг. в честь директора Пулковской обсерватории Оскара Андреевича *Баклунда* (1846–1916).

Академик О. А. Баклунд входил в Комиссию по градусному измерению на островах Шпицбергена при Российской Академии наук.



О. А. Баклунд.
Худ. Э. О. Баклунд

БЕЛОПОЛЬСКОГО, ледник. $76^{\circ}40'$ с. ш., $16^{\circ}20'$ в. д.

Назван в честь Аристарха Аполлоновича *Белопольского* (1854–1934), академика Императорской Академии наук, выдающегося русского и советского астронома и астрофизика, внёсшего существенный вклад в развитие астроспектроскопии.

А. А. Белопольский стал первым, кто экспериментально подтвердил эффект Доплера для света. Занимался развитием и оснащением Пулковской обсерватории.

БЕРЕЗНИКОВА, ледник. $74^{\circ}40'$ с. ш., $18^{\circ}00'$ в. д.

Назван РГЭ 1899–1901 гг. в честь русского консула в Норвегии Владимира Александровича *Березникова* (1861–1918), члена комиссии по снаряжению экспедиции, посетившего Шпицберген в 1900 г.



А. А. Белопольский

БЛАРАМБЕРГА, гора. $78^{\circ}10'$ с. ш., $23^{\circ}00'$ в. д.

Названа немецким картографом А. Петерманом в честь русского военного топографа генерал-лейтенанта Ивана Фёдоровича *Бларамберга* (1800–1878).

В разное время И. Ф. Бларамберг возглавлял Военно-топографическое депо (1856–1863), Военно-топографическую часть ГУ Главного штаба (1863–1867), Корпус военных топографов (1866–1867).

БРЕДИХИНА, хребет. $76^{\circ}50'$ с. ш., $16^{\circ}30'$ в. д.

Назван РГЭ 1899–1901 гг. в честь астронома Фёдора Александровича *Бредихина* (1831–1904), заслуженного профессора и декана физико-математического факультета Московского университета. Академик Ф. А. Бредихин входил в Комиссию по градусному измерению на островах Шпицбергена при Российской академии наук.



И. Ф. Бларамберг

БУНГЕ, гора. $77^{\circ}50'$ с. ш., $18^{\circ}00'$ в. д.

Названа РГЭ 1899–1901 гг. в честь участника Русской градусной экспедиции на Шпицберген, врача и зоолога Александра Александровича *Бунге* (1851–1930).

БУНГЕ, ледник. 76°40' с. ш., 16°00' в. д.

Назван РГЭ 1899–1901 гг. в честь А. А. Бунге.

БУНГЕ, озеро. 76°45' с. ш., 16°00' в. д.

Названо РГЭ в честь А. А. Бунге.

БУНГЕ, плоскогорье. 76°45' с. ш., 16°00' в. д.

Названо РГЭ по фамилии А. А. Бунге.

БУНГЕ, река. 76°45' с. ш., 16°00' в. д.

Названа РГЭ по фамилии А. А. Бунге.

БЭРА, гора. 77°50' с. ш., 21°30' в. д.

Названа немецким картографом А. Петерманом в честь русского естествоиспытателя и путешественника Карла Максимовича Бэра (1792–1876).



А. А. Бунге

ВАСИЛЬЕВА, гора. Остров Западный Шпицберген. 78°40' с. ш., 20°30' в. д.

Названа РГЭ 1899–1901 гг. в честь заместителя начальника Русской градусной экспедиции астронома Александра Семёновича Васильева (1868–1947). См.: АЛЕКСАНДРА, ледник.

ВАСИЛЬЕВА, ледник. 76°40' с. ш., 16°30' в. д.

Назван РГЭ 1899–1901 гг. в честь А. С. Васильева.

ВАСИЛЬЕВА, перевал. 76°50' с. ш., 16°00' в. д.

Назван РГЭ 1899–1901 гг. в честь участника Русской градусной экспедиции на Шпицберген матроса Васильева.




К. М. Бэр

ВИТКОВСКОГО, ледник. 76°40' с. ш., 16°00' в. д.

Назван РГЭ 1899–1901 гг. в честь русского геодезиста и топографа, астронома Василия Васильевича Витковского (1856–1824), автора ряда фундаментальных трудов и статей по геодезии и топографии, за которые был удостоен в 1909 г. Большой золотой медали имени Ф. П. Литке, учреждённой Русским географическим обществом в 1873 г.

ВИТТЕНБУРГА, хребет. 78°30' с. ш., 13°00' в. д.

Назван в 1913 г. норвежской экспедицией в честь Павла Владимировича Виттенбурга (1984–1968), российского и советского учёного-географа, геолога, арктического исследователя, почётного полярника.



В. В. Витковский

ВОЕЙКОВА, мыс. 78°30' с. ш., 21°30' в. д.

Назван РГЭ в честь Александра Ивановича Воейкова (1842–1916), выдающегося учёного, географа, метеоролога, климатолога, создателя сельскохозяйственной метеорологии, действительного статского советника.

ВОЛКОВИЧА, гора. 77°20' с. ш., 17°00' в. д.

Названа РГЭ 1899–1901 гг. в честь судового врача экспедиционного судна «Бакан» Андрея Николаевича Волковича.

ГАВРИЛОВА, гора. $76^{\circ}50'$ с. ш., $15^{\circ}40'$ в. д.

Названа в честь участника РГЭ в 1899–1901 гг. матроса *Гаврилова*.

ГАНСКОГО, ледник. $78^{\circ}40'$ с. ш., $20^{\circ}30'$ в. д.

Назван Русской градусной экспедицией 1899–1901 гг. в честь участника РГЭ астронома Алексея Павловича *Ганского* (1870–1908).

ГЕДЕОНОВА, гора. $76^{\circ}30'$ с. ш., $16^{\circ}30'$ в. д.

Названа РГЭ 1899–1901 гг. в честь Дмитрия Даниловича *Гедеонова* (1854–1908), русского астронома, геодезиста, топографа, директора Ташкентской обсерватории.



Д. Д. Гедеонов

Д. Д. Гедеонов принимал участие в многочисленных экспедициях по определению координат астрономо-геодезических пунктов в Средней Азии, разработал способ определения поправок часов по наблюдениям звёзд (способ Гедеонова), является автором нового метода точного нивелирования (1884). В 1905 г. был награждён Золотой медалью Русского географического общества имени Ф. П. Литке.

ГРУЗДЕВА, ледник. $78^{\circ}50'$ с. ш., $18^{\circ}00'$ в. д.

Назван в 1899–1901 гг. РГЭ в честь участника экспедиции военного моряка Арсения *Груздева*.

ДИТЛОВА, гора. $79^{\circ}00'$ с. ш., $18^{\circ}00'$ в. д.

Названа РГЭ 1899–1901 гг. в честь механика экспедиционного судна «Бакан» Бориса Александровича *Дитлова*.

ДМИТРИЕВА, ледник. $76^{\circ}50'$ с. ш., $16^{\circ}30'$ в. д.

Назван РГЭ 1899–1901 гг. в честь участника экспедиции гелиографа офицера Петра *Дмитриева*.

ЕМЕЛЬЯНОВА, ледник. $77^{\circ}20'$ с. ш., $17^{\circ}00'$ в. д.

Назван в честь участника РГЭ 1899–1901 гг. топографа капитана Петра Павловича *Емельянова*.

ЕРГОМЫШЕВА, горы. $78^{\circ}50'$ с. ш., $18^{\circ}00'$ в. д.

Названы РГЭ 1899–1901 гг. в честь командира экспедиционного судна «Бакан» (в 1899 и 1900 гг.) капитана 2-го ранга Константина Львовича *Ергомышева* (1856–1916).

ЖДАНОВА, гора. $76^{\circ}50'$ с. ш., $16^{\circ}00'$ в. д.

Названа в честь участника РГЭ 1899–1901 гг. помора *Жданова*.

ЖУКОВСКОГО, гора. $77^{\circ}30'$ с. ш., $18^{\circ}00'$ в. д.

Названа в честь матроса РГЭ 1899–1901 гг. Николая *Жуковского*.

ЗИГЕЛЬ, гора. $77^{\circ}40'$ с. ш., $21^{\circ}00'$ в. д.

Названа в честь участника РГЭ 1899–1901 гг. топографа Михаила Михайловича *Зигеля* (1866 — ?).



П. В. Виттенбург



К. А. Ергомышев



А. П. Карпинский

КАРПИНСКОГО, гора. 79°00' с. ш., 19°30' в. д.

Названа участниками РГЭ в честь академика Александра Петровича *Карпинского* (1847–1836).

А. П. Карпинский — русский и советский учёный-геолог, палеонтолог и горный инженер, профессор, директор Геологического комитета (1885–1903), входил в Комиссию по градусному измерению на островах Шпицбергена при Российской Академии наук. Является первым выборным президентом Российской академии наук (1917). А. П. Карпинский считается одним из основателей русской геологической школы. В 1947 г. Академия наук СССР учредила Золотую медаль Карпинского, присуждаемую за выдающийся вклад в области геологии.

КЛЕМЕНТЬЕВА, горы. 78°00' с. ш., 18°00' в. д.

Названы в честь участника РГЭ 1899–1901 гг. топографа *Клементьева*.

КОВАЛЕВСКОЙ, гора. 76°50' с. ш., 15°40' в. д.

Открыта РГЭ в 1900 г. и названа в честь знаменитого русского математика Софьи Васильевны *Ковалевской* (1850–1891).

КОВАЛЕВСКОЙ, долина. 76°50' с. ш., 15°40' в. д.

Названа РГЭ в честь С. В. *Ковалевской*.

КОМАРОВА, гора. 79°00' с. ш., 18°00' в. д. Названа в честь участника РГЭ 1899–1901 гг. механика экспедиционного судна «Бакан» Александра Дмитриевича *Комарова*.

КОНСТАНТИН (Сёркапё), остров. 76°30' с. ш., 16°35' в. д.

Назван РГЭ в честь президента Петербургской АН, пред-



С. В. Ковалевская

седателя Комиссии по градусному измерению на островах Шпицбергена при Российской Академии наук в 1899–1901 гг. великого князя *Константина Константиновича Романова* (1858–1915).

Русско-шведская градусная экспедиция была организована при поддержке Шведской Королевской академии наук и Российской Академии наук. Шведскую комиссию по руководству градусными измерениями на Шпицбергене возглавлял кронпринц Густав.

КОНСТАНТИНА, острова. 76°30' с. ш., 16°20' в. д.

Названы участниками РГЭ 1899–1901 гг. по имени К. К. *Романова*.



К. К. Романов

КОСТИНСКОГО, горы. 77°20' с. ш., 17°00' в. д.

Названы по фамилии участника РГЭ 1899–1901 гг. Сергея Константиновича *Костинского*.

КРОПОТКИНА, гора. 78°00' с. ш., 18°00' в. д.

Названа в честь Петра Алексеевича *Кропоткина* (1842–1921), русского философа, публициста, географа и исследователя Сибири, Центральной Азии и Приамурья, одного из теоретиков анархизма.

КУПФЕРА, гора. $77^{\circ}50'$ с. ш., $21^{\circ}30'$ в. д.

Названа А. Петерманом в 1870 г. в честь русского физика академика Адольфа Яковлевича *Купфера* (1799–1865).

А. Я. Купфер — крупнейший физико-химик, метролог, основатель первого метрологического и поверочного учреждения — Депо мер и весов и Главной физической обсерватории (впоследствии — Главная геофизическая обсерватория имени А. И. Воейкова).

ЛЕБЕДЕВА, гора. $76^{\circ}45'$ с. ш., $16^{\circ}20'$ в. д.

Названа в честь участника РГЭ 1899–1901 гг. матроса *Лебедева*.

ЛИТКЕ, горы. Остров Эдж. $78^{\circ}00'$ с. ш., $21^{\circ}30'$ в. д.

Названы немецким картографом А. Петерманом в честь Фёдора Петровича *Литке* (1797–1882), выдающегося мореплавателя, географа, исследователя Арктики, основателя и первого вице-председателя Русского географического общества, генерал-адъютанта (1842), адмирала (1855), президента Академии наук (1864–1882).

В честь заслуг выдающегося исследователя в 1873 г. Русское географическое общество учредило Золотую медаль имени Ф. П. Литке. Эта награда вручается за выдающиеся достижения русских учёных в области математической и физической географии, а также иностранных учёных за их вклад в физико-географическое изучение России.



*Золотая медаль имени Ф. П. Литке
Русского географического общества*


ЛОБАЧЕВСКОГО, хребет. Южная часть о. Западный Шпицберген.

Хребет и равнину открыл А. С. Васильев, участник Русско-шведской экспедиции на Шпицберген в 1900–1901 гг., и дал название этому объекту в честь русского математика, создателя неевклидовой геометрии Николая Ивановича *Лобачевского* (1792–1856), названного известным английским математиком Уильямом Клиффордом «Коперником геометрии».

ЛОМОНОСОВА, горы. $78^{\circ}00'$ с. ш., $22^{\circ}00'$ в. д.

Названы немецким картографом А. Петерманом в честь великого русского учёного-энциклопедиста Михаила Васильевича *Ломоносова* (1711–1765).

М. В. Ломоносов стал первым русским географом, который инициировал научное изучение Арктики. Он считал, что освоение Северного морского пути является главной задачей для развития государства. В своих трудах он поднимал вопросы о необходимости создания флота, который мог бы обеспечить безопасность морских путей и способствовать торговле с другими странами. Ломоносов также предлагал проводить научные экспедиции для изучения географии,



П. А. Кропоткин



*Н. И. Лобачевский
на почтовой марке*



М. В. Ломоносов на почтовой марке

климата и природных ресурсов северных территорий. Его идеи легли в основу дальнейших исследований и экспедиций в Арктику, которые в итоге привели к более глубокому пониманию полярного региона и его значения для России.

ЛОМОНОСОВА, ледниковое плато. 78°00' с. ш., 22°00' в. д.

Названо участниками РГЭ в честь М. В. Ломоносова.

МАКАРОВА, гора. 79°00' с. ш., 17°30' в. д.

Названа в 1900 г. астрономом РГЭ А. С. Васильевым в честь Степана Осиповича Макарова (1849–1904), русского военно-морского деятеля, героя русско-японской войны, океанографа, полярного исследователя, кораблестроителя, вице-адмирала.

МАКАРОВА, ледник. 79°40' с. ш., 11°30' в. д.

Назван участниками РГЭ в честь С. О. Макарова.

МАТИСЕНА, нунатак. 77°40' с. ш., 18°00' в. д.

Назван РГЭ 1899–1901 гг. в честь Фёдора Андреевича Матисена (1872–1921), русско-морского офицера, военного гидрографа и путешественника, члена Русского географического общества.

МЕНДЕЛЕЕВА, ледник. 76°55' с. ш., 16°20' в. д. Расположен на земле Серкапп — крайней южной части о. Западный Шпицберген. Имеет длину около 8 км.

Назван в честь великого русского учёного-энциклопедиста Дмитрия Ивановича Менделеева (1834–1907).

МИДДЕНДОРФА, гора. 78°10' с. ш., 21°30' в. д.

Названа в 1870 г. немецким картографом А. Петерманом в честь русского путешественника академика Александра Фёдоровича Миддендорфа (1815–1894).

МИНКИНА, гора. 78°30' с. ш., 17°00' в. д.

Названа РГЭ 1899–1901 гг. в честь её участника помора Минкина.

МОРШНЕВА, ледник. 77°40' с. ш., 17°30' в. д.

Назван в 1899–1901 гг. в честь участника РГЭ унтер-офицера Моршнева.

НОСКОВА, перевал. 76°50' с. ш., 16°00' в. д.

Открыт А. С. Васильевым. Назван им в 1899–1901 гг. в честь матроса Носкова, участника Русско-шведской градусной экспедиции на Шпицберген.

ОЛЬГИ, пролив. Находится между о. Алексеевским (Эдж) и Землёй Короля Карла.



*Великая княжна Ольга.
Худ. Ф. К. Винтерхальтер*

Пролив получил своё название в честь великой княжны *Ольги* (1822–1892), второй дочери Николая I и Шарлотты Прусской, а также родной сестры Александра II. В 1846 г. она вышла замуж за Карла I Вюртембергского и в 60-е гг. XIX в. была королевой Вюртемберга.

ОСТЕН-САКЕНА, гора. 78°00' с. ш., 22°30' в. д.

Названа немецким картографом А. Петерманом в честь Фёдора Романовича *Остен-Сакена* (1832–1916), учёного и государственного деятеля, вице-президента Русского географического общества, совершавшего экспедиции к берегам Японского моря, к о. Цейлон и по Средней Азии.

ОСТРОГРАДСКОГО, гора. 77°00' с. ш., 16°30' в. д.

Названа в честь русского математика Михаила Васильевича *Остроградского* (1801–1861/1862).



Русский мореплаватель
и гидрограф П. К. Пахтусов · 1800—1835

П. К. Пахтусов

ПАХТУСОВА, гора. 77°40' с. ш., 18°30' в. д.

Открыта А. С. Васильевым в 1900 г. Названа им в честь исследователя Белого моря и Новой Земли подпоручика корпуса флотских штурманов Петра Кузьмича *Пахтусова* (1800–1835).

ПЕДАШЕНКО, ледник. 78°40' с. ш., 21°00' в. д.

Назван в честь участника РГЭ 1899–1901 гг. русского астронома-геодезиста Алексея Дмитриевича *Педашенко* (1870–1905).

ПЕРСЕЙ, ледник. 77°20' с. ш., 17°00' в. д.

Назван в честь самого первого научного экспедиционного судна «Персей», специально оборудованного для плавания во льдах. В морях Северного Ледовитого океана с 1923 по 1941 г. «Персей» совершил 84 научные экспедиции.

ПЕТРОВА, ледник. 78°40' с. ш., 18°00' в. д.

Назван в 1899–1901 гг. в честь участника Русской градусной экспедиции на Шпицберген помора Николая *Петрова*.



Экспедиционное судно «Персей»

РОГАЧЁВА, хребет. 78°30' с. ш., 17°30' в. д.

Назван в 1899–1901 гг. в честь участника Русской градусной экспедиции на Шпицберген помора *Рогачёва*.

РУСАНОВА, мыс. 76°05' с. ш., 15°00' в. д.

Назван в честь Владимира Александровича *Русанова* (1875–1913), русского полярного исследователя, геолога, руководителя научных экспедиций на Новую Землю.



Владимир Александрович
РУСАНОВ
1875-1913

В. А. Русанов
на почтовом конверте

В 1912 г. В. А. Русанов возглавил экспедицию на судне «Геркулес», открывшую несколько месторождений каменного угля на Шпицбергене.



М. А. Рыкачёв

РЫКАЧЁВА, гора. 79°00' с. ш., 19°00' в. д.

Названа РГЭ 1899–1901 гг. в честь академика Михаила Александровича *Рыкачёва* (1840–1919), русского гидрометеоролога, директора Главной физической обсерватории в Санкт-Петербурге.

М. А. Рыкачёв входил в Комиссию по градусному измерению на островах Шпицбергена при Российской академии наук. Является одним из основоположников гидрологических прогнозов, инициатором и руководителем магнитной съёмки поверхности Земли в России. Инициировал создание при Главной физической обсер-

ватории службы погоды и расширение по стране сети метеорологических станций. В 1877 г. за труд «О распределении атмосферного давления в Европейской России» был награждён Золотой медалью имени Ф. П. Литке.

РЮРИК, долина. 78°00' с. ш., 18°00' в. д.

Названа в 1912 г. в честь русского князя *Рюрика* шведским географом бароном Герхардом Якобом де Гером (де Геером) (1858–1943), выдающимся шведским геологом и географом, полярным исследователем.

РЮРИК, ледник. 75°50' с. ш., 18°00' в. д.

Назван в 1912 г. Г. Я. де Гером в честь русского князя *Рюрика*.

РЮРИК, хребет. 78°00' с. ш., 18°00' в. д.

Назван в 1912 г. Г. Я. де Гером в честь русского князя *Рюрика*.

РЮРИКА, гора. 77°50' с. ш., 18°30' в. д.

Названа в 1912 г. Г. Я. де Гером в честь русского князя *Рюрика*.

САВИЧА, гора. 76°50' с. ш., 15°40' в. д.

Названа в честь русского астронома Алексея Николаевича *Савича* (1811–1883).

САВИЧА, озеро. 76°50' с. ш., 15°40' в. д.

Названо в честь А. Н. *Савича*.

САМАРИНА, ледник. 76°50' с. ш., 16°00' в. д.

Назван в 1899–1901 гг. в честь участника Русской градусной экспедиции на Шпицберген помора из Мезени *Самарина*.

СЕМЁНОВА, гора. 78°00' с. ш., 22°30' в. д.

Названа немецким картографом А. Петерманом в 1870 г. в честь Петра Петровича *Семёнова* (П. П. Семёнова-Тян-Шанского) (1827–1914).

П. П. Семёнов — крупнейший русский географ и путешественник, общественный и государственный деятель, который более 50 лет занимался организацией экспедиций для изучения территории России и соседних стран. Его называют «отцом русской географии», а историки науки считают его основателем



П. П. Семёнов-Тян-Шанский

отечественной школы географов-путешественников. Являлся организатором первой переписи населения в Российской империи в 1897 г.

СЕРГЕЕВА, гора. 76°50' с. ш., 15°30' в. д.

Названа в честь участника РГЭ 1899–1901 гг. офицера экспедиционного судна «Бакан» А. М. *Сергеева*

СЕРГЕЕВА, перевал. 76°50' с. ш., 15°40' в. д.

Назван в честь А. М. *Сергеева*.

СЕРГИЕВСКОГО, гора. 77°30' с. ш., 17°00' в. д.

Названа в честь руководителя РГЭ 1899–1901 гг. штабс-капитана Дмитрия Дмитриевича *Сергиевского* (1867–1920).

СИДОРОВА, гора. 78°00' с. ш., 23°00' в. д.

Названа немецким картографом А. Петерманом в 1870 г. в честь сибирского золотопромышленника, инициатора освоения Северного морского пути Михаила Константиновича *Сидорова* (1823–1887).

СМЫСЛОВА, гора. 78°30' с. ш., 18°00' в. д.

Названа в честь участника РГЭ 1899–1901 гг. помора *Смыслова*.

СОКОЛОВА, гора. 78°00' с. ш., 13°40' в. д.

Названа в честь русского палеонтолога Дмитрия Николаевича *Соколова* (1867–1922).

СОКОЛОВА, гора. 76°45' с. ш., 16°00' в. д.

Названа в честь астронома Пулковской обсерватории Алексея Петровича *Соколова* (1853–1910).

СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ, хребет. 76°50' с. ш., 15°30' в. д.

Открыт в 1900 г. участниками РГЭ 1899–1901 гг.

Назван в честь русского математика С. В. *Ковалевской*.

СТАРОСТИНА, гора. 76°50' с. ш., 16°00' в. д.

Названа в честь русского промышленника и полярного морехода Ивана *Старостина* (? – 1826).

С 1780 г. И. Старостин неоднократно совершал плавания в район Западного Шпицбергена (Ис-фьорд), более 30 лет проводил зимовки на этом острове. Умер и был похоронен на южном мысу Ис-фьорда в 1826 г.



Иван Старостин



Мыс Старостина

СТАРОСТИНА, мыс. 78°00' с. ш., 13°30' в. д.

Назван шведским мореплавателем, историком-картографом и исследователем Арктики А. Норденшельдом в честь И. *Старостина*.

СТЕПАНОВА, гора. 77°10' с. ш., 17°00' в. д.

Названа в честь участника РГЭ 1899–1901 гг. матроса *Степанова*.

СТРУВЕ, гора. 76°50' с. ш., 15°30' в. д.

Названа РГЭ 1899–1901 гг. в честь Василия Яковлевича *Струве* (1793–1864).

В. Я. Струве — российский немецкий астроном, геодезист, географ, один из основоположников звёздной астрономии, разработчик проекта и первый президент Пулковской обсерватории, член-учредитель Русского географического общества. Под его руководством было проведено множество крупных исследований, относящихся к астрономии и геодезии.

ТАТЬЯНЫ, гора. $76^{\circ}50'$ с. ш., $16^{\circ}30'$ в. д.

Названа РГЭ 1899–1901 гг. в честь участника экспедиции *Татьяны* Семёновны Васильевой, работавшей в Пулковской обсерватории.

ТАТЬЯНЫ, перевал. $76^{\circ}55'$ с. ш., $16^{\circ}40'$ в. д.

Назван в честь Т. С. Васильевой.

ТИМЕРТА, гора. $78^{\circ}00'$ с. ш., $21^{\circ}00'$ в. д.

Названа РГЭ 1899–1901 гг. в честь участника экспедиции старшего офицера «Ледокола № 2» О. *Тимерта*.

УНКОВСКОГО, гора. $79^{\circ}00'$ с. ш., $18^{\circ}30'$ в. д.

Назван РГЭ 1899–1901 гг. в честь вахтенного начальника экспедиционного судна «Бакан» мичмана Константина Александровича *Унковского*.

ФРИДРИХА, гора. $78^{\circ}00'$ с. ш., $18^{\circ}00'$ в. д.

Названа в честь русского геолога академика Фёдора (*Фридриха*) Богдановича Шмидта (1832–1908).

ХАРИТОНОВА, гора. $78^{\circ}05'$ с. ш., $14^{\circ}20'$ в. д.

Названа в честь А. *Харитонов*а, опубликовавшего в 1851 г. материалы о Шпицбергене.

ХИМКОВ, гора. $78^{\circ}30'$ с. ш., $18^{\circ}30'$ в. д.

Названа в честь русских поморов Алексея и Ивана *Химковых*, которые вместе с двумя товарищами в 1743–1749 гг. жили на Шпицбергене. См.: АЛЕКСЕЕВСКИЙ (Эдж), остров.



Н. Я. Цингер

ЦИНГЕРА, гора. $77^{\circ}00'$ с. ш., $18^{\circ}00'$ в. д.

Названа в честь Николая Яковлевича *Цингера* (1842–1918), русского астронома, геодезиста и картографа, профессора, член-корреспондента Санкт-Петербургской Императорской Академии наук, одного из руководителей Русского географического общества, генерал-лейтенанта, члена Санкт-Петербургского математического общества, основателя российской геодезической школы. В 1884 г. был награждён Золотой медалью имени Ф. П. Литке Русского географического общества за способ определения времени по высотам звёзд.

ЧЕБЫШЁВА, гора. $76^{\circ}50'$ с. ш., $16^{\circ}00'$ в. д.

Открыта РГЭ в 1900 г. Названа А. С. Васильевым в честь русского математика Пафнутия Львовича *Чебышёва* (1821–1894).

ЧЕБЫШЁВА, ледник. $76^{\circ}55'$ с. ш., $16^{\circ}00'$ в. д.

Назван в честь П. Л. *Чебышёва*.

ЧЕРНЫШЁВА, гора. $78^{\circ}50'$ с. ш., $18^{\circ}00'$ в. д.

Открыта членом РГЭ 1899–1901 гг. А. С. Васильевым в 1900 г.

Названа в честь академика Феоdosия Николаевича *Чернышёва* (1856–1914), геолога, исследователя Урала и Новой Земли.

Ф. Н. Чернышёв являлся руководителем Русской градусной экспедиции 1899–1901 гг. в составе Русско-шведской экспедиции градусных измерений на островах Шпицберген.

ЧИЧАГОВА, гора. 78°00' с. ш., 22°00' в. д.

Названа в честь Василия Яковлевича *Чичагова* (1726–1809), адмирала, полярного исследователя, предпринимавшего попытки пройти через Северный Ледовитый океан от Шпицбергена до Камчатки (научный проект М. В. Ломоносова). Командовал флотом во время войны со шведами 1788–1790 гг.



Ф. Н. Чернышёв



В. Я. Чичагов и экспедиционные судна «Чичагов», «Бабаев» и «Панов»

ШАРАПОВА, гора. 78°20' с. ш., 17°30' в. д.

Названа участниками РГЭ 1899–1901 гг. в честь помора-мезенца Степана *Шарапова*.

ШЕНРОК, гора. 77°20' с. ш., 17°30' в. д.

Названа в честь участника РГЭ на Шпицберген 1899–1901 гг. геофизика Александра Михайловича *Шенрока* (1853–?).


ШМИДТА, гора. 78°00' с. ш., 18°00' в. д.

Названа в честь русского геолога и ботаника академика Фёдора Богдановича *Шмидта* (1832–1908).

ШОКАЛЬСКОГО, течение. Северный Ледовитый океан, к северу от Шпицбергена.

Названо в честь Юлия Михайловича *Шокальского* (1856–1940), русского и советского учёного-географа, гидрографа, океанографа, картографа, генерал-лейтенанта (1912), председателя Русского географического общества в 1917–1940 гг.

Ю. М. Шокальский предложил термин «Мировой океан». Является автором капитального труда «Океанография» (1917). Почётный академик АН СССР.



Ф. Б. Шмидт



*Российский флаг из железа
в центре Шпицбергена
на высшей точке острова.*

*Широта $78^{\circ}57'$,
высота 1207,7 м.
Из книги А. С. Васильева
«На Шпицберген
и по Шпицбергену» [1]*

ШТЕЛЛИНГА, гора. $77^{\circ}00'$ с. ш., $17^{\circ}00'$ в. д.

Названа в честь члена комиссии по организации РГЭ на Шпицберген в 1899–1901 гг. члена-корреспондента Санкт-Петербургской Академии наук Эдуарда Васильевича Штеллинга (1850–1922).

ШТУБЕНДОРФА, ледник. $78^{\circ}50'$ с. ш., $16^{\circ}30'$ в. д.

Назван в честь члена комитета по снаряжению РГЭ на Шпицберген в 1899–1901 гг., начальника Военно-топографического управления генерал-лейтенанта Отто Эдуардовича Штубендорфа (1837–1919).

ЯКИМОВИЧА, остров. $78^{\circ}10'$ с. ш., $20^{\circ}30'$ в. д.

Назван участниками РГЭ 1899–1901 гг. в честь командира судна экспедиции «Ледокол II» Якимовича.

ЯСТРЕБКОВА, ледник. $78^{\circ}50'$ с. ш., $17^{\circ}30'$ в. д.

Назван в 1900–1901 гг. в честь участника РГЭ на Шпицберген помора Ястребкова.



Карта Шпицбергена с показанием проектированной триангуляционной сети, выполненной русским отделением Русско-шведской экспедицией по градусному измерению на Шпицбергене в 1899–1901 гг. [7]

1.2.3. ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ К РАЗДЕЛУ 1.2

Книги, статьи, интернет-ресурсы

1. *Васильев А. С.* На Шпицберген и по Шпицбергену во время градусного измерения: Наблюдения, путешествия и заметки астронома А.С. Васильева. Одесса: Коммерческая тип. Б. И. Сапожникова, 1915. 141 с.
2. *Ельчанинов А. И.* Русские географические названия на карте Грумманта–Шпицбергена // Журнал Института Наследия. 2016. № 2 (5).
3. *Масленников Б. Г.* Морская карта рассказывает / Под ред. Н. И. Смирнова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Воениздат, 1986. 368 с.
4. Российские имена на карте Мирового океана / Авт.-сост. Н. С. Дуров, В. Г. Реданский, В. И. Сидоров; под общ. ред. Ю. П. Квятковского, В. Г. Реданского. М., 2009. 209 с.
5. *Саватюгин А. М., Дорожкина М. В.* Архипелаг Шпицберген. Российские имена и названия. СПб.: Наука, 2009. 272 с.
6. *Филин П. А.* О создании карты объектов российского наследия архипелага Шпицберген: постановка вопроса // Журнал Института Наследия. 2025. № 1. С. 11–17.

Карты, атласы

7. Карта Шпицбергена с показанием проектированной триангуляционной сети. СПб.: Лит. К. Биркенфельда, [1901]. 1 л. // НЭБ. URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_008868117/
8. Карта южной части острова Шпицберген / Сост. по работам экспедиции для градусного измерения. 1901 // НЭБ. URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_006620351/

Иллюстрации

Иллюстративный материал заимствован из общедоступных ресурсов Интернета, а также [1, табл. 1], [7].


Русские географические названия на карте Мирового океана



И. Старостин
(?-1826)



В. А. Русанов
(1875-1913)



ГЛАВА 2. РУССКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ В ТИХОМ ОКЕАНЕ

Тихий океан — самый большой на земном шаре. Его площадь вместе с морями — 178,7 млн кв. км, а объём воды — 707 млн куб. км. Они составляют соответственно 49 и 53% от площади и объёма вод всего Мирового океана. Тихий океан является и самым глубоким и по средней (4282 м), и по максимальной глубине (11 022 м), обнаруженной в Марианской впадине НИС «Витязь» в 1957 г.

Русские названия в пределах Тихого океана распределены неравномерно. Наличие большого их числа на Аляске связано с долгим этапом (1732–1867 гг.) российского освоения этой территории — Русской Америки (415 названий), в Корее и прилегающих частях Китая и Японии — с активным участием России в освоении этого региона во 2-й пол. XIX — нач. XX в. (213 названий), в Океании — с многочисленными русскими кругосветными и другими экспедициями XIX в. (около 130 названий). Подобная неравномерность в нахождении русских топонимов в океане связана со сложной историей освоения его территории. Основные этапы освоения Тихоокеанского побережья, характеризовавшиеся своими направлениями, целями и организацией, были следующими:

1. XVII–XVIII вв. — открытие и освоение Аляски. Основными целями была добыча пушнины и других ресурсов Русской Америки. Путь проходил через север Сибири, Охотск и Камчатку. Появилось много названий, местонахождение которых было отображено на многих картах и в атласах (*мыс Гвоздёва, архипелаг Александра*).

2. XIX в. (1803–1867 гг.). Для связи с Аляской и с целью освоения Мирового океана организуются кругосветные плавания. Цели экспедиций расширяются. За этим последовало открытие Антарктиды и большого числа островов в Океании: *острова Россиян, атолл Суворова* и мн. др.

3. 1867–1904 гг. Приоритетными становятся цели развития Дальнего Востока, налаживания связей с Японией, Китаем и другими странами бассейна Тихого океана. Появляется много русских топонимов в Японском море (*Дальний*). В ходе экспедиций адмирала С. О. Макарова и Н. Н. Миклухо-Маклая были получены выдающиеся научные результаты, а также появилось много русских топонимов на карте Тихого океана. В 1870-е гг. Н. Н. Миклухо-Маклай на Новой Гвинее составил карту *Берега Маклая*, на которой было показано более 50 русских названий (*пролив Витязя, хребет Бэра* и др.).

4. В XX в. на первое место выходят цели научного изучения океана с использованием НИС. Организуются комплексные исследования океана специально созданными экспедициями, береговыми станциями. Для этого создаются океанологические научные учреждения и международные объединения. Исследования в 1949–1979 гг. советского НИС «Витязь», который базировался во Владивостоке, закрыли множество белых пятен на картах подводного рельефа Тихого океана. В частности, были открыты и исследованы: *возвышенности Шатского, Обручева, хребты Витязя, Шишова, Шокальского, Богорова, Курило-Камчатский жёлоб* и др. Впоследствии в Мировом океане действовало более 70 советских и российских НИС.

Русские топонимы в количестве 737 в данной главе будут рассмотрены в рамках трёх регионов, различающихся по географическим условиям и времени появления названий. Это Аляска, северо-западная часть Тихого океана и Океания.

2.1. АЛЯСКА

2.1.1. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассматриваемый регион расположен в северной части Тихого океана и включает в себя побережье материковой Аляски (п-ова Аляска, Сьюард, Кенай) и большое число островов, таких как Алеутские о-ва, архипелаг Александра, о-ва Прибылова, о. Кадьяк и о. Святого Лаврентия. Он омывается Северным Ледовитым и Тихим океанами. Алеутский архипелаг протяжённостью 1740 км насчитывает 110 крупных и множество мелких островков и скал и расположен в зоне Тихоокеанского вулканического пояса.

Рельеф побережья и островов Аляски чрезвычайно разнообразен, характеризуется преобладанием горных массивов с крутыми склонами, глубокими долинами и скалистыми берегами, изрезанными многочисленными бухтами и заливами. Обилие подводных скал и рифов делает навигацию в прибрежных водах крайне сложной, существенно затрудняя высадку с кораблей. В пределах Берингова моря, в основном вблизи береговой линии Аляски, расположена мелководная шельфовая зона, постепенно переходящая в более глубоководные районы на востоке. Вдоль Алеутской гряды и п-ова Аляска простирается глубоководный Алеутский жёлоб.

Климат Аляски холодный, большое влияние на него оказывает близость Арктики. Зимой северо-восточная часть Берингова моря замерзает. Полуостров Аляска и Алеутские о-ва находятся в зоне субарктической тундры с низкорослой растительностью, суровой зимой и коротким летом. Восточнее, в районе залива Аляска, климат теплее. Здесь находится лесная зона — тихоокеанские горные леса, которые выше сменяются субальпийскими редколесьями.

Заселение Аляски началось в конце ледникового периода (16–10 тыс. лет назад), когда группы сибирских племён впервые перешли перешеек, существовавший в то время на месте Берингова пролива и соединявший Азию и Северную Америку. Эскимосы мигрировали вдоль арктического побережья, в то время как алеуты осели на Алеутском архипелаге. Они адаптировались к суровым условиям и сформировали уникальные культуры, тесно связанные с морской средой.

Открытие Аляски европейцами произошло в результате Второй Камчатской экспедиции (1733–1743 гг.) под руководством капитан-командора *Витуса Беринга*. Это историческое плавание было инициировано Петром I и его преемниками. Оно ставило перед собой задачи: установление точных границ российских владений, картографирование новых территорий, поиск новых морских путей и источников природных ресурсов. В июне 1741 г. экспедиция на пакетботе «Святой Пётр» под командованием *В. Беринга* и на пакетботе «Святой Павел» под командованием *А. Чирикова* вышла к берегам Северной Америки. Двигаясь по своему маршруту, Беринг достиг северо-западного побережья Аляски и открыл ряд островов Алеутского архипелага (*Каяк, Чирикова, Семичи, Шумагина, Булдырь, бухта Авраамия* и др.), Командорские о-ва. Путь пакетбота Чирикова проходил южнее, и он раньше Беринга достиг побережья Америки в районе *архипелага Александра*, сделал его описание, открыл острова Алеутской гряды: *Умнак, Адак, Агатту* и *Атту*. На открытых островах и в прибрежных водах участники экспедиций обнаружили большое количество животных, имевших ценное промысловое значение — бобров, нерп, котиков и китов.

Известно также, что побережье Аляски за девять лет до Беринга (21 августа 1732 г.) посетили члены команды бота «Святой Гавриил» под началом геодезиста М. С. Гвоздѣва и подштурмана И. Фѣдорова. Они произвели съёмку в районе м. Принца Уэльского (*мыс Гвоздѣва*), самой западной точки Северной Америки, и отправили отчёт по результатам плавания в Охотск.

Несмотря на эти ранние контакты, вклад Беринга в открытие Аляски остается неоспоримым. Его экспедиция была гораздо более масштабной и систематической и привела к подробному описанию части Алеутских о-ов и побережья Аляски. Именно Берингу принадлежит заслуга в установлении российского присутствия на этих территориях, положившем начало дальнейшему освоению Аляски. В его честь были названы *Берингово море* и *Берингов пролив*, разделяющий Евразию и Северную Америку.

В 1746 г. на основе обобщённых материалов Второй Камчатской экспедиции, а также плавания Гвоздѣва, Адмиралтейский департамент составил «Карту генеральную Российской империи, северных и восточных сибирских берегов, прилегающих к Северному Ледовитому и Восточному океану, с частью вновь найденных... западных Американских берегов...» [7, с. 68].

После открытий Беринга и Чирикова началось активное освоение территории Аляски русскими. Большой пласт топонимов связан с самым ранним промысловым освоением Алеутских о-вов сибирскими купцами-мореходами. Начав в 1743 г. путь с Камчатки, они продвигались на восток вдоль Алеутской гряды к побережью Америки, попутно открывая и исследуя многочисленные острова, где водился ценный пушной и морской промысловый зверь — котики, песцы, каланы, лисицы. В 1745 г. купец-мореход М. Неводчиков добрался до западной группы островов Алеутской гряды — Атту, Семичи и Агатту. Ему принадлежит первая карта этих островов, за которыми закрепилось название *Ближние* (самые ближние к Камчатке) [1, с. 28]. Следующую группу островов, открытую Берингом, — *Амчитка* и *Кыска*, мореходы-промышленники назвали *Крысы* из-за большого количества грызунов, которые оказались там с обломками затонувших кораблей. В 1758 г. С. Г. Готов с группой промышленников открыл самую большую восточную группу Алеутской гряды — о-ва Умлак и Уналашку, и в честь обитавшего там большого количества лисиц назвал их *Лисьи*. Осваивая острова, промышленники составляли схематичные карты и описи, и давали многочисленные названия, увековечивая тем самым свои имена, названия судов, имена святых, а также природные или специфические качества открытых территорий: *остров Медный, острова Крысы, Четырёхсопочные, Андреяновские, Прибылова* (вместе с *островами Св. Георгия и Св. Павла*), *холм Богослова, Бобровый, Сивучий и Моржовый, бухта Темнак, мыс Красный* и др. Все собранные графические и пояснительные сведения промысловые партии отправляли в виде рапортов в канцелярии, и таким образом собиралась ценная информация об осваиваемых землях. Колонизация островов происходила при активном взаимодействии с коренным населением Алеутских о-вов, которое играло ключевую роль в промысле пушнины. Этот процесс сопровождался как мирными, так и кровопролитными контактами русских с североамериканскими аборигенами, о которых напоминает, например, топоним *залив Убиенных* на о. Атту в группе Ближних о-вов.

В 1767 г. устюжский купец В. И. Шилов обобщил имеющиеся сведения и составил карту Алеутских о-вов, которую представил в Санкт-Петербурге. На карте впервые встречается утвердившееся впоследствии обозначение самой восточной суши, достигнутой промышленниками, — *Аляска* [7, с. 97].

Открытие Алеутских о-вов и Северо-Западной Америки положило начало исследованию русскими северной части Тихого океана. К числу первых правительственных экспедиций с целью подробной описи и картографирования Алеутских о-вов, а также других островов в северной части Тихого океана, относится экспедиция *Криницына–Левашиова* 1764 г., которая начала проводить их систематическую гидрографическую съёмку.

В 1778 г. во время Третьей кругосветной экспедиции в поисках северо-западного прохода Аляску посетил великий мореплаватель Дж. Кук, который владел некоторыми русскими картографическими материалами островов и был осведомлён о присутствии русских на этих территориях [7, с. 118–121]. Позднее по указу Екатерины II была организована секретная Северо-восточная географическая и астрономическая экспедиция *Биллингса–Сарычева* 1785–1794 гг. Результаты этой экспедиции, дополненные новейшими данными с карт последующих кругосветных путешествий, послужили основой для создания лейтенантом Г. А. Сарычевым в 1826 г. «Атласа северной части Тихого океана». В него были включены в том числе многие топонимы, появившиеся во время промыслового освоения Аляски [3, с. 34].

Следующая группа топонимов связана с дальнейшим развитием промысловой деятельности и созданием первых постоянных поселений на Аляске. В 1783 г. сибирский купец и исследователь Г. И. Шелехов учредил частную компанию для освоения пушных ресурсов Северо-Западной Америки и основал первое поселение в открытой им *бухте Трёх Святителей* на о. Кадьяк. Проведя исследование острова, он открыл пролив, отделяющий его от материка, что подтвердило его статус острова. Кроме того, его экспедиции открыли и исследовали другие острова, входящие в Кадьякский архипелаг [1, с. 30]. В честь *Шелехова* был назван открытый им *пролив*, а также *бухта* и *остров*.

В 1799 г. произошло объединение всех независимых русских купеческих компаний, занимающихся промыслом на Аляске. С целью эффективного и масштабного освоения природных ресурсов Аляски и соседних территорий по указу Павла I была учреждена Российско-американская компания (РАК). Основание компании и начало её деятельности связаны с тремя ключевыми фигурами: Г. И. Шелиховым, Н. П. Резановым, а также А. А. Барановым, который стал первым Главным правителем всех предприятий РАК на материке и островах — Русской Америки. Компания функционировала до продажи Аляски Соединённым Штатам в 1867 г. Масштабная промысловая, хозяйственная, научно-исследовательская и миссионерская деятельность РАК оставила наибольший топонимический слой русского происхождения на Аляске и северо-западе Северной Америки. РАК построила многочисленные форты и поселения (около 60), в числе которых выделялись *Ново-Архангельск* — главный город Русской Америки — и Форт-Росс в Калифорнии. Эти населённые пункты служили опорой для развития торговой, хозяйственной и культурной деятельности на Аляске.

Значительная часть топонимов была присвоена по результатам плаваний кораблей Российско-американской компании. Морской транспорт, а также его регулярное обновление, были жизненно важны для обеспечения связи между Аляской и материковой Россией. Необходимость снабжения поселений Русской Америки активно стимулировала организацию большого количества кругосветных и полукругосветных плаваний. Значительное содействие в этом оказывал видный государственный деятель и крупный меценат граф Н. П. Румянцев. Первое русское кругосветное плавание состоялось в 1803–1806 гг. под руководством И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. Последующие многочисленные экспедиции, которые финансировала в том числе РАК, внесли значительный

вклад в изучение северной части и экваториальных районов Тихого океана. Кроме того, РАК проводила масштабные гидрографические, топографические, геологические и этнографические исследования северо-западного и северного побережий, а также внутренних территорий Аляски.

Среди многих прославленных имён мореплавателей и исследователей — О. Е. Коцебу, Г. С. Шишмарёв, А. П. Авинов, М. Н. Васильев, В. С. Хромченко, М. Н. Станюкович, Ф. П. Литке, В. М. Головин, Ф. П. Врангель, св. Иннокентий (Вениаминов), А. К. Этолин, Л. А. Загоскин, М. Д. Тебеньков и мн. др.

Результаты экспедиционных исследований обобщались и регулярно отображались на картах, сформировав, таким образом, высокую картографическую изученность российских владений в Северной Америке. В это время был составлен целый ряд выдающихся картографических произведений, которые обогатили мировые географические знания об этих территориях — «Собрание карт и рисунков» Ю. Ф. Лисянского (1812), «Путешествие в Южном океане и в Беринговом проливе для отыскания Северо-Восточного прохода» О. Е. Коцебу (1821), «Атлас Южного моря» И. Ф. Крузенштерна (1826), «Атлас северной части Восточного океана» Г. А. Сарычева (1826), «Путешествие вокруг света» Ф. П. Литке (1835), «Атлас северо-западных берегов Америки и Алеутских островов» М. Д. Тебенькова (1852) [12–18]. Туда вошло значительное количество топонимов, связанных с именами первооткрывателей — участников экспедиций и их кораблей, с именами выдающихся мореплавателей прошлых лет, а также руководителей и учёных РАК.

После продажи Аляски Соединённым Штатам, которая состоялась в 1867 г., обширное российское картографическое наследие Аляски стало основой для составления собственных американских карт. В 1869 г. вышла первая американская «Береговая лоция Аляски» Д. Дэвидсона на основе работ Г. Ф. Миллера, Ю. Ф. Лисянского, И. Ф. Крузенштерна, О. Е. Коцебу, Ф. П. Врангеля, М. Д. Тебенькова и др., а также отчётов и рукописных карт РАК [3, с. 13]. Долгие десятилетия Аляска находилась в ведении военного министерства США и называлась «Округ Аляска». В течение всего этого времени состав русских топонимов менялся, некоторые были изменены на американские. Вместе с тем появились новые русские названия, связанные с историей освоения региона Россией в XVIII и XIX вв. Их присваивали американские и канадские учёные и военные. В 1880 г. американский учёный-натуралист и путешественник У. Долл увековечил на карте имена многих русских путешественников и исследователей: *ледник Беринга, Архимандритова отмель, бухта Тебенькова, мыс Фёдоровича* и др.

В 1912 г. Аляска получила официальный статус территории, а в 1959 г. была объявлена штатом. В период с 1928 по 1948 г. Береговой, Лесной, Гидрографической и другими службами США был присвоен широкий ряд имён в честь участников русской экспедиции Беринга–Чирикова, русских промысловиков, мореплавателей, а также руководителей и служащих Российско-американской компании. В списке приведено 37 топонимов, из них 12 имён присвоено в период 1928–1932 гг., 24 топонима — в 1933–1938 гг., после и до 1948 г. — единичные имена, например *гора Стеллера, озеро Бенземана, мыс Биллингс-хед*, также в честь кораблей Российско-американской компании — *озёра Авось, Бородино, Елена, острова Богослов, бухта Феникс* и др. Кроме того, практиковалось присвоение имён на основе существующих русских топонимов, которые использовались для обозначения соседних географических объектов. К примеру, имя *Алексея*, связанное с *мысом Алексея*, названным в период промыслового освоения Алеутских о-вов в сер. XVIII в., было перенесено на *ручей, озеро и перевал в горах*.

В 1967 г., к 100-летию штата Аляска, вышло первое издание «Словаря географических названий Аляски» Д. Орта, который явился важным вкладом в литературу по топонимии. Тогда словарь содержал около 44000 названий, частью которых являлись русские имена, как появившиеся во время русской колонизации Алеутских о-вов и Аляски, так и новые, присвоенные благодаря деятельности многих американских ведомств [3, с. 11].

Список из 377 географических названий, представленный в данном разделе и связанный с русским присутствием на Алеутских о-вах и северо-западном побережье Северной Америки, лишь частично отражает обширное топонимическое наследие, являющееся нематериальным историко-культурным наследием России за рубежом и свидетельствующее о её значительном вкладе в освоение этих территорий.

В настоящее время на месте бывшей русской крепости Росс в Калифорнии располагается государственный исторический парк Форт-Росс. Также в городе Кадьяк, который был первой столицей Русской Америки до Ново-Архангельска, находятся памятники истории, такие как дом-музей первого правителя русских поселений А. А. Баранова, известный как Дом Эрскина. Здание является старейшим на Аляске, возведённым русскими поселенцами. На месте бывшей Елизаветинской крепости (Форт Елизаветы) на о. Кауаи (Гавайские о-ва) находится исторический парк. В городе Ситка, где располагалась крепость Ново-Архангельск, действуют краеведческий музей и Русский культурный центр, хранящие и демонстрирующие части богатого исторического и культурного наследия России в Северной Америке, которые также способствуют популяризации российско-американского наследия.

2.1.2. СПИСОК НАЗВАНИЙ (ТОПОНИМОВ)

АВИНОВА, мыс. Берингово море, п-ов Аляска. $59^{\circ}53'$ с. ш., $164^{\circ}12'$ з. д. Находится на севере Бристольского залива.



А. П. Авинов

Открыт и назван в 1821 г. мичманом Василием Степановичем Хромченко (бриг «Головнин») по фамилии члена экипажа шлюпа «Открытие» капитан-лейтенанта Александра Павловича *Авинова* (1786–1854).

Шлюп «Открытие» (капитан М. Н. Васильев) совместно со шлюпом «Благонамеренный» (капитан Г. С. Шишмарёв) участвовали в кругосветной высокоширотной экспедиции обоих полушарий в 1819–1822 г. Корабли входили в северную дивизию для исследований в северной части Тихого океана и для поиска прохода из Берингова моря в Атлантику вдоль берегов Северной Америки.

Мореходами был обследован и картографирован большой участок западного побережья Русской Америки, в том числе малоизученные регионы Аляски и ряд островов. Выйдя через Берингов пролив в Чукотское море, они смогли достигнуть $70^{\circ}20'$ с. ш. Экспедиция также открыла новый крупный остров в Беринговом море, назвав его по имени корабля «Открытие»; ныне он называется Нунивак.

АВОСЬ, озеро. Северная Америка, архипелаг Александра. $56^{\circ}42'$ с. ш., $134^{\circ}56'$ з. д.

Названо Лесной службой США в честь корабля Российско-американской компании (РАК) тендера «Авось».

АВРАМИЯ, бухта. Алеутские о-ва. Расположена в группе Ближних островов.

Названа Витусом Берингом в 1741 г. в ходе Второй Камчатской экспедиции 1733–1743 гг.

АЛЕКСАНДР, бухта. Северная Америка, архипелаг Александра. $56^{\circ}14'$ с. ш., $134^{\circ}39'$ з. д.

Названа гидрографом и правителем Русской Америки (1845–1850) Михаилом Дмитриевичем Тебеньковым по имени первого правителя владений РАК Александра Андреевича Баранова (1790–1818).

АЛЕКСАНДРА, архипелаг. Северная Америка. Группа островов в северо-восточной части Тихого океана у юго-восточного побережья Аляски.

Открыт Второй Камчатской экспедицией В. Беринга в 1741 г. и назван позднее в честь первого Главного правителя Российско-американской компании (РАК) и всех русских поселений в Америке, выдающегося исследователя Русской Америки А. А. Баранова.

В 1790 г. А. А. Баранов принял приглашение Г. И. Шелихова управлять делами его торговой компании, с 1798 г. — Российско-американской компанией. Организовал новые русские поселения, начал разработку месторождений угля



Памятник А. А. Баранову

в этом районе. Описал берега Аляски от о. Уналашка до архипелага Александра. В 1799 г. на архипелаге, на о. Ситка (Баранова), основал Ново-Архангельскую крепость и перенёс туда из Иркутска административный центр Русской Америки. Из Ново-Архангельска рассылал торговые и исследовательские экспедиции вдоль западного берега Америки до Верхней Калифорнии, а также на Гавайские о-ва (начиная с 1806 г.) и в Южный Китай. В 1812 г. по его заданию И. А. Кусков основал на побережье к северу от гавани Сан-Франциско крепость Росс (Форт Росс). За 28 лет работы на посту Главного правителя Русской Америки, кроме строительства укрепленных посёлков, А. А. Баранов положил начало судостроению на Аляске, построил медеплавильный завод и школу, организовал добычу угля, расширил промысел каланов.

АЛЕКСЕЯ, берег. Алеутские о-ва, о. Атту. $52^{\circ}49'$ с. ш., $173^{\circ}19'$ з. д.

Назван Лесной службой США в 1938 г. по рядом расположенному мысу Алексея.

АЛЕКСЕЯ, мыс. Алеутские о-ва, о-ва Ближние, о. Атту. $52^{\circ}49'$ с. ш., $173^{\circ}19'$ з. д.

В 1745 г. подштурман и промышленник Михаил Васильевич Невочиков (Неводчиков) (1706 — после 1771) назвал это место в честь своего спутника Алексея Беляева, который был членом промысловой артели на шитике «Св. Евдоким».

АЛЕКСЕЯ, перевал в горах. Алеутские о-ва, о. Атту. $52^{\circ}51'$ с. ш., $173^{\circ}19'$ з. д.

Назван Лесной службой США в 1940-х гг. по мысу Алексея.

АЛЕКСЕЯ, ручей. Алеутские о-ва, о. Атту. $52^{\circ}49'$ с. ш., $173^{\circ}19'$ з. д.

Назван Лесной службой США по рядом расположенному мысу Алексея.

АЛЕУТСКИЕ ОСТРОВА (Алеутский архипелаг). $52^{\circ}00'$ и $56^{\circ}00'$ с. ш., $172^{\circ}00'$ и $163^{\circ}00'$ з. д.

Вулканическая гряда на севере Тихого океана, состоящая из 300 островов, скал и рифов и протянувшаяся на 1740 км.

Открыта в 1741 г. участниками Второй Камчатской экспедиции под руководством В. Беринга и А. И. Чирикова. Позже эти земли были исследованы русскими промышленниками и получили название Алеутские острова по проживающему на них коренному народу — алеутам.

АМЧИТКА (Святого Макария), остров. Находится в группе Крысыных о-ов Алеутского архипелага.

В 1741 г. остров для европейцев открыл В. Беринг, назвав его в честь *Святого Макария* (тогда на острове проживали алеуты, покинувшие его в 1832 г.).

АНДРЕЕВСКАЯ, река. Приток Юкона.

АНДРЕЕВСКАЯ ВОСТОЧНАЯ, река. Приток Юкона.

АНДРЕЯНА, бухта. Алеутские о-ва. $51^{\circ}58'$ с. ш., $176^{\circ}40'$ з. д.

Открыта и впервые описана русским мореходом и купцом *Андреяном Толстых* (? — 1776) во время промысловой экспедиции 1760–1764 гг. на судне «Андреян и Наталья». Названа по имени первооткрывателя.

АНДРЕЯНА, озеро. Алеутские о-ва. Приблизительно $51^{\circ}56'$ с. ш., $176^{\circ}38'$ в. д.

Названо по имени *Андреяна Толстых*.

АНДРЕЯНОВСКИЕ, острова. Алеутские о-ва. $52^{\circ}00'$ с. ш., $179^{\circ}00'$ – $172^{\circ}00'$ з. д.

Названы по имени первооткрывателя *Андреяна Толстых*.

АРХИМАНДРИТОВА, отмель. Залив Аляска. $59^{\circ}36'$ с. ш., $151^{\circ}27'$ з. д.

Названа в 1880 г. американским натуралистом и путешественником, основателем Национального географического общества США Уильямом Хейли Доллом в честь штурмана-креола РАК Иллариона Ивановича *Архимандритова* (1815–1872).

АТТУ (Святого Феодора), остров. В составе Ближних о-вов Алеутского архипелага.

Открыт капитан-командором Алексеем Ильичём Чириковым 8 июня 1742 г. и получил название Святого Феодора. Является единственным обитаемым в группе Ближних о-вов.

БАННЕРА, бухта. Андреяновские о-ва в составе Алеутского архипелага. $52^{\circ}08'$ с. ш., $174^{\circ}34'$ з. д.

Названа Ф. П. Литке во время экспедиции 1826–1829 гг. на шлюпе «Сенявин» по фамилии правителя конторы РАК на о. Кадык Ивана Ивановича *Баннера* (? – 1811).

БАННЕРА, мыс. Берингово море, Алеутские о-ва, Андреяновские о-ва. $52^{\circ}11'$ с. ш., $174^{\circ}34'$ з. д.

Назван Лесной службой США в 1944 г. по фамилии И. И. *Баннера*.

БАННЕРА, озеро. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}34'$ с. ш., $134^{\circ}41'$ з. д.

Названо Лесной службой США в 1933 г. по фамилии И. И. *Баннера*.



А. А. Баранов

БАРАНОВА (Ситка), остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $57^{\circ}05'$ с. ш., $135^{\circ}00'$ з. д.

Открыт в 1741 г. капитан-командором А. И. Чириковым во время Второй Камчатской экспедиции. Назван в 1805 г. Ю. Ф. Лисянским в честь первого Главного правителя Русской Америки А. А. *Баранова* во время первого русского кругосветного плавания (1803–1806).

БАСАРГИНА, гора. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}44'$ с. ш., $132^{\circ}13'$ з. д.

Названа в 1877 г. канадским инженером и исследователем Хантером в честь лейтенанта Владимира Григорьевича *Басаргина* (1838–1893), который в 1863 г. был командиром корвета «Рында», участвовал в исследовании побережья Аляски.

БАШМАКОВА, скалы. Алеутские о-ва. Находятся в западной части о. Атту.

Названы в честь архангельского купца-морехода и зверопромышленника, исследователя Алеутских о-вов Петра *Башмакова*, совершившего в 1753–1763 гг. четыре плавания к Алеутскому архипелагу.

БЕМ, гора. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра, пролив Бем. $55^{\circ}12'$ с. ш., $131^{\circ}00'$ з. д.

Названа в 1883 г. лейтенантом-командором флота США Никольсом по фамилии государственного деятеля, исследователя и начальника Камчатки, премьер-майора Матвея Карловича (Карла Магнуса) *Бема* (1727–1806). За шесть лет своего руководства



В. Г. Басаргин

(1773–1779) полуостровом Бем упорядочил дела региональной администрации, обеспечил правильное поступление ясака, ввёл строгую отчётность по выдаче ссуд местным купцам из казны. Также сумел восстановить и укрепить батареями Петропавловскую гавань, обновить заброшенные казённые здания по всей Камчатке и заново построить Тагильскую крепость.

М. К. Бем занимался исследованием и картографированием побережья и внутренних районов Камчатки, что позволило значительно расширить географические знания об этой территории.

БЕМ, пролив. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $55^{\circ}30'$ с. ш., $131^{\circ}58'$ з. д.

Назван в 1793 г. английским мореплавателем Джорджем Ванкувером в честь К. М. Бема, чтобы «выразить свою глубокую признательность майору Бему за его гостеприимство, оказанное офицерам и командирам “Дискавери” и “Резолюшн”» — кораблям третьей кругосветной экспедиции Дж. Кука.



Карл Магнус Бем

БЕНЗЕМАН, озеро. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра, о. Баранова. $56^{\circ}46'$ с. ш., $134^{\circ}59'$ з. д.

Названо Лесной службой США в 1933 г. по фамилии ходившего в 1808–1828 гг. на судах РАК «вольного штурмана» Христофора Мартыновича Бенземана.

БЕРИНГА (Якутат), залив. Залив Аляска. $55^{\circ}40'$ с. ш., $140^{\circ}10'$ з. д.

Открыт в 1778 г. Дж. Куком и назван в честь выдающегося русского мореплавателя, капитан-командора Витуса Беринга (1681–1741).

В период с 1725 по 1730 г., а также с 1733 по 1741 г., Беринг возглавлял Первую и Вторую Камчатские экспедиции. Он первым достиг берегов Северной Америки и открыл водный путь, разделяющий Азию и Северную Америку. Это событие стало одним из величайших географических открытий XVIII в., подтвердив существование пролива и тем самым расширив представления о географии Северного полушария. Во время Второй Камчатской экспедиции были открыты многие острова Алеутской гряды, включая о. Святого Лаврентия и другие, которые в будущем стали важными пунктами для дальнейших исследований, а также для российского промыслового освоения и торговли.

БЕРИНГА, ледник. $60^{\circ}30'$ с. ш., $143^{\circ}30'$ з. д.

Назван в 1880 г. У. Доллом по фамилии Витуса Беринга.

Самый крупный горный ледник в мире. Расположен в горах Чугач на Аляске. Длина этой ледяной реки от самого удалённого истока 203 км, площадь — около 5800 кв. км. На леднике берут начало несколько рек.

БЕРИНГА, озеро. Залив Аляска. $60^{\circ}17'$ с. ш., $144^{\circ}17'$ з. д.

Названо местными жителями по фамилии Витуса Беринга. О существовании этого названия сообщил геолог Мартин в 1903 г.



Витус Беринг
на почтовой марке

БЕРИНГА, подводный каньон. Алеутские о-ва. $54^{\circ}00'$ с. ш., $165^{\circ}00' - 169^{\circ}00'$ з. д. к северу от о. Уналашка.

БЕЧЕВИНА, залив. Назван в 1790 г. капитан-командором русского флота И. И. Биллингсом по фамилии иркутского промышленника и морехода, организатора исследований Алеутских о-вов Ивана Степановича *Бечевина* (1704–1759).

БЕЧЕВИНА, мыс. Алеутские о-ва. $52^{\circ}05'$ с. ш., $175^{\circ}02'$ з. д.

Назван в 1790 г. И. И. Биллингсом по фамилии И. С. *Бечевина*.



Титульный лист книги
«Путешествие капитана
Биллинга чрез Чукотскую
землю... по Северовосто-
чному океану в 1791 году».
1811 [20]

БИЛЛИНГС-ХЕД, мыс. Алеутские о-ва. $57^{\circ}17'$ с. ш., $165^{\circ}28'$ з. д.

Назван в 1938 г. Береговой службой США по фамилии Иосифа Иосифовича *Биллинга* (1758–1806), английского и российского мореплавателя, гидрографа, капитан-командора русского флота, гидрографа, исследователя восточных берегов и островов Сибири и Северной Америки, участника третьего кругосветного путешествия Дж. Кука.

БЛАШКЕ, острова. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}08'$ с. ш., $132^{\circ}54'$ з. д.

Названы по фамилии врача корабля РАК «Николай» Эдуарда Леонтьевича *Блашке* (1810–1878).

БЛИЖНИЕ, острова. Алеутские о-ва. Самая западная группа островов в составе Алеутского архипелага.

Были названы в 1745 г. русским мореходом Михаилом Васильевичем Неводчиковым как ближайшая к Камчатке группа Алеутских о-вов — Атту, Агатту, Семичи.

БОБРОВЫЙ, скалистый небольшой островок. Берингово море, о-ва Прибылова.

Получил имя по названию промысловых животных.

БОГОСЛОВА, остров. Алеутские о-ва. $53^{\circ}56'$ с. ш., $168^{\circ}02'$ з. д.

Назван в честь судна РАК «Богослов».

БОГОСЛОВА, холм. Берингово море, о-ва Прибылова, о. Святого Павла. «Конический кратер» высотой 180 м.

Назван русскими промышленниками, которые в 1787 г. в заливе Западный взойшли на этот холм и по традиции вооружили там большой крест «Во славу Божию».

БОРОДИНО, озеро. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}22'$ с. ш., $134^{\circ}44'$ з. д.

Названо Лесной службой США в честь корабля РАК «Бородино».

БОЧАРОВА, озеро. П-ов Аляска. $57^{\circ}57'$ с. ш., $156^{\circ}22'$ з. д.

Открыто в 1791 г. Дмитрием Ивановичем *Бочаровым*, штурманом на службе РАК. В составе экспедиции он исследовал свыше 500 км северного берега п-ова Аляска, пересёк



Э. А. Блашке

его и открыл озеро. Названо в честь первооткрывателя. С 1980 г. Бочарово озеро входит в состав Национального заповедника Бочарова (США).

БУЛДЫРЬ, остров. Алеутские о-ва. $52^{\circ}22'$ с. ш., $175^{\circ}55'$ в. д.

Назван по фамилии судового плотника пакетбота «Святой Петр» Второй Камчатской экспедиции В. И. Беринга Степана *Булдырёва*.

БУЛДЫРЬ, риф. Алеутские о-ва, о-ва Крысьи. $52^{\circ}10'$ с. ш., $176^{\circ}25'$ в. д.

Назван по о. Булдырь.

ВАСИЛЬЕВА, банка. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}57'$ с. ш., $135^{\circ}25'$ з. д.

Названа по фамилии исследователя Русской Америки штурмана Ивана Филипповича *Васильева* (1776–1812).

ВАСИЛЬЕВА, бухта. Алеутские о-ва. $52^{\circ}07'$ с. ш., $174^{\circ}24'$ з. д.

Названа по фамилии И. Ф. *Васильева*.

ВАСИЛЬЕВА (Вильямс-Риф), риф. Залив Аляска. $57^{\circ}50'$ с. ш., $152^{\circ}10'$ з. д.

Назван по фамилии И. Ф. *Васильева*.

ВАСИЛЬЕВА, скала. Побережье Северной Америки, Западная Аляска, $57^{\circ}45'$ с. ш., $152^{\circ}20'$ з. д.

Названа по фамилии И. Ф. *Васильева*.

ВАСИЛЬЕВА, скала. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}49'$ с. ш., $135^{\circ}32'$ з. д.

Названа по фамилии И. Ф. *Васильева*.

ВЕНИАМИНОВА, вулкан. $56^{\circ}11'53''$ с. ш., $159^{\circ}23'27''$ з. д.

Высота 2507 м. Назван Константином Ивановичем Гревингком (1819–1887) по фамилии исследователя Аляски священника Иоанна (Ивана Евсеевича) *Вениаминова* (1797–1879), будущего митрополита Московского Иннокентия.

ВИШНЕВСКОГО, скала. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}26'$ с. ш., $133^{\circ}01'$ з. д.

Названа, вероятно, капитаном 1-го ранга, кругосветным мореплавателем и путешественником, дважды обогнувшим земной шар, исследователем Русской Америки Д. Ф. Зарембо (Заремба) по фамилии Фёдора Гавриловича *Вишневого* (ок. 1800 — 1863).

ВОЕВОДСКОГО, бухта. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $57^{\circ}10'$ с. ш., $134^{\circ}14'$ з. д.


Названа Д. Ф. Зарембо в 1838 г. по фамилии главного правителя колоний РАК, в 1854–1859 гг. адмирала Степана Васильевича *Воеводского* (1805–1884).

ВОЕВОДСКОГО, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра, пролив Самнер. $56^{\circ}30'$ с. ш., $133^{\circ}00'$ з. д.

Назван по фамилии С. В. *Воеводского*.



С. В. Воеводский



И. Г. Вознесенский

ВОЗНЕСЕНСКОГО, ледник. Залив Аляска. $59^{\circ}32'$ с. ш., $151^{\circ}10'$ з. д.

Назван в 1870 г. американским учёным-зоологом и путешественником Уильямом Доллом по фамилии русского учёного И. Г. *Вознесенского*.

ВОЗНЕСЕНСКОГО (Перегрёбный), остров. Залив Аляска. $55^{\circ}12'$ с. ш., $161^{\circ}27'$ з. д.

Назван в 1868 г. по фамилии Ильи Гавриловича *Вознесенского* (1816–1871), известного российского исследователя Дальнего Востока и Русской Америки, натуралиста и зоолога, члена-корреспондента Русского географического общества, внёсшего большой вклад в изучение природы Камчатки.

ВОЛГА, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра, пролив Ситка. $57^{\circ}04'$ с. ш., $135^{\circ}21'$ з. д.

Назван Михаилом Дмитриевичем Тебеньковым (1802–1872) в честь судна РАК «Волга».

ВОЛЧЬИ, острова. Берингово море, Бристольский залив. Находятся западнее бухты Порт-Моллер.

Названы и описаны штурманом Худяковым.

ВОРОНКОВСКОГО, гора. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}23'$ с. ш., $132^{\circ}29'$ з. д.

Открыта и названа в 1916 г. по названию о. Воронковского, на котором расположена.

ВОРОНКОВСКОГО, мыс. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}26'$ с. ш., $132^{\circ}29'$ з. д.

Назван в 1879 г. У. Доллом по названию о. Воронковского, на котором расположен.

ВОРОНКОВСКОГО, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра (между о. Зарембо и о. Врангеля, к северу от о. Этолина). $56^{\circ}23'$ с. ш., $132^{\circ}29'$ з. д.

Назван по фамилии погибшего в 1837 г. штабс-капитана корпуса флотских штурманов Павла *Воронковского*, исследователя архипелага Александра и южного побережья Аляски.

ВОСКРЕСЕНСКАЯ, гавань (Сьюард, населённый пункт). Аляска, п-ов Кенай.

Воскресенская гавань — русское поселение, основанное первым правителем Русской Америки А. А. Барановым в 1793 г. В этом портовом районе была возведена верфь, где были построены первые русские суда на американском континенте, включая трёхмачтовый корабль «Феникс», а также два меньших судна — «Дельфин» и «Ольга».

Воскресенская гавань являлась важным торговым и культурным центром для русских поселенцев и местных коренных народов. Здесь развивались морские перевозки, ремёсла и торговля, а также внедрялись технологии и методы ведения хозяйства, привнесённые русскими колонистами из Сибири. Ныне город Сьюард.

ВОСТОЧНЫЙ, мыс. Берингово море, о-ва Прибылова, о. Св. Георгия. $56^{\circ}34'$ с. ш., $169^{\circ}38'$ з. д.

ВРАНГЕЛЬ, населённый пункт. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}28'$ с. ш., $132^{\circ}23'$ з. д.

Назван по о. Врангеля, на котором расположен (по фамилии военного мореплавателя и полярного исследователя, адмирала Фердинанда Петровича *Врангеля*, 1796–1870).



Ф. П. Врангель

ВРАНГЕЛЯ, бухта. Алеутские о-ва. $52^{\circ}55'$ с. ш., $172^{\circ}30'$ в. д.

Названа в 1946 г. американскими картографами по расположенному рядом мысу Врангеля.

ВРАНГЕЛЯ, вулкан действующий. Аляска, горы Врангеля. $62^{\circ}00'25''$ с. ш., $144^{\circ}00'57''$ з. д. Высота 4278 м.

ВРАНГЕЛЯ, гавань. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}28'$ с. ш., $132^{\circ}23'$ з. д.

Названа по фамилии Ф. П. *Врангеля*.

ВРАНГЕЛЯ, гора. Залив Аляска. $62^{\circ}00'$ с. ш., $144^{\circ}00'$ з. д.

Названа по фамилии Ф. П. *Врангеля*.

ВРАНГЕЛЯ, горы. Алеутские о-ва, о. Атту. $52^{\circ}55'$ с. ш., $172^{\circ}30'$ в. д. Высота до 370 м.

Названы по расположенному рядом мысу Врангеля.

ВРАНГЕЛЯ, мыс. Алеутские о-ва. $52^{\circ}55'$ с. ш., $172^{\circ}27'$ в. д.

Назван Ф. П. Литке по фамилии Ф. П. *Врангеля*. На картах название появилось в 1848 г.

ВРАНГЕЛЯ, мыс. Алеутские о-ва, о-ва Ближние, о. Атту. $52^{\circ}55'28''$ с. ш., $172^{\circ}28'22''$ в. д.

Мыс Врангеля считается самой западной точкой Аляски.

ВРАНГЕЛЯ, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}18'$ с. ш., $132^{\circ}10'$ з. д.

Нанесён на карту в 1848 г. и назван по фамилии Ф. П. *Врангеля*.

ВРАНГЕЛЯ, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра, о-ва Некер. $56^{\circ}51'$ с. ш., $135^{\circ}29'$ з. д.

Нанесён на карту Г. А. Сарычевым, в 1826 г. назван по фамилии Ф. П. *Врангеля*.

ВРАНГЕЛЯ, пролив. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}31'$ с. ш., $132^{\circ}57'$ з. д.

Назван в 1838 г. штурманом И. В. Линденбергом по фамилии Ф. П. *Врангеля*.

ВРАНГЕЛЯ — СВЯТОГО ИЛЬИ, национальный парк. Юго-восток штата Аляска.

Это наибольший по площади национальный парк в США (более 53321 кв. км), на его территории находится вторая по высоте гора США — гора *Святого Ильи* (5489 м).

ВСЕВИДОВА, вулкан. Алеутские о-ва, о. Умнак. $53^{\circ}07'48''$ с. ш., $168^{\circ}41'34,8''$ з. д.

Высота 2109 м. Назван по фамилии промышленника Андрея *Всевидова*, плавающего в 1747–1758 гг. к Алеутским о-вам.

ВСЕВИДОВА, острова. Алеутские о-ва, южное побережье о. Умнак. $52^{\circ}59'$ с. ш., $168^{\circ}28'$ з. д.

Открыты русскими мореходами во 2-й пол. XVIII в. Названы по фамилии А. *Всевидова*.

ГАГЕМЕЙСТЕРА, гора. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}31'$ с. ш., $134^{\circ}53'$ з. д.



А. А. Гагемейстер

Названа Лесной службой США в 1935 г. в честь Леонтия Андриановича *Гагемейстера* (1780–1833), капитана 1-го ранга, руководителя трех кругосветных экспедиций, второго Главного правителя Русской Америки (1818). Первым осуществил в 1806–1807 г. «восточный» маршрут в Русскую Америку вокруг м. Доброй Надежды через Индийский и Тихий океаны.

ГАГЕМЕЙСТЕРА, остров. Берингово море, Бристольский залив. $58^{\circ}40'33''$ с. ш., $160^{\circ}56'28''$ з. д.

Открыт и назван в честь А. А. Гагемейстера в 1821 г. экспедицией РАК на кораблях «Головнин» и «Баранов» (капитаны В. С. Хромченко и А. К. Этолин).

ГАГЕМЕЙСТЕРА, пролив. Берингово море, Бристольский залив. Находится между о. Гагемейстера и материком.

ГАРЕЛЫЙ, остров. Алеутские о-ва в группе Андреяновских о-вов, в подгруппе о-вов Деларова. $51^{\circ}49'15''$ с. ш., $178^{\circ}50'08''$ з. д.

ГЕОРГИЯ (Святого Георгия), остров. Берингово море, о-ва Прибылова. $56^{\circ}36'$ с. ш., $169^{\circ}31'$ з. д.

Открыт в 1786 г. мореходом Гавриилом Логиновичем Прибыловым. Им же назван в честь своего судна «Святой Георгий».

ГЕРМАНА, гора. Архипелаг Кадьяк, о. Спрус (Еловый).

Название Еловый дано острову русским мореплавателем Ю. Ф. Лисянским в 1805 г. во время первой русской кругосветной экспедиции 1803–1805 г. Наивысшая точка острова — гора Германа (379 м).

Название было присвоено в 1933 г. в честь преподобного *Германа* Аляскинского (1751–1836), который возглавлял русскую духовную миссию на о. Кадьяк и крестил множество алеутов и других жителей Русской Америки.

ГЛАЗЕНАПА, мыс. Берингово море, Бристольский залив, у западного входа в бухту Изембека. $55^{\circ}15'$ с. ш., $163^{\circ}00'$ з. д.

Открыт в 1828 г. капитан-лейтенантом Михаилом Николаевичем Станюковичем во время кругосветной экспедиции с Ф. П. Литке на кораблях «Моллер» и «Сенявин». Им же назван по фамилии члена экипажа шлюпа «Моллер» мичмана Владимира Александровича *Глазенапа* (1811 — ?).

ГЛОТОВА, гора. Залив Аляска, о. Кадьяк. $57^{\circ}33'$ с. ш., $153^{\circ}07'$ з. д.

Названа в 1963 г. Кадьякским и Аляскинским историческим обществом в честь русского морехода, исследователя Камчатки, Аляски и Алеутских о-вов Степана Гавриловича *Глотова* (1729–1769).

ГОЛОВНИН, город (ныне г. Головин). Берингово море, п-ов Сьюард, залив Нортон. $64^{\circ}32'40''$ с. ш., $163^{\circ}01'40''$ з. д.

Расположен в южной части п-ова Сьюард на мысе, отделяющем лагуну Головнина от залива Головнина. Основан на месте поселения иннуитов в 1807 г. Назван в честь море-



С. Г. Глотов

плователя, вице-адмирала, руководителя двух кругосветных путешествий и исследователя Курильских о-вов Василия Михайловича *Головнина* (1776–1831). Со временем из названия исчезла *н* и город стал называться Головин.

ГОЛОВНИНА, бухта. Берингово море, залив Нортон. $64^{\circ}24'$ с. ш., $163^{\circ}00'$ з. д.

Открыта в 1821 г. В. С. Хромченко и А. К. Этолиным. Названа В. С. Хромченко в честь знаменитого русского мореплователя В. М. *Головнина*, чьё имя носило его судно бриг «Головнин».

ГОЛОВНИНА, лагуна. Берингово море, залив Нортон. $64^{\circ}32'$ с. ш., $163^{\circ}10'$ з. д.

Названа в честь русского мореплователя В. М. *Головнина*.

ГОЛОВНИНА, мыс. Находится вблизи мыса Лисберн на западном побережье штата Аляска.

ГОЛОВНИН-МИШЕН, населённый пункт. Берингово море, залив Нортон, бухта Головнина.

ГОЛЬЦОВАЯ, бухта. Алеутские о-ва, о. Атту.

Названа Ф. П. Литке в 1835 г.



В. М. Головнин



Г. И. Давыдов

ДАВЫДОВА, озеро. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}36'$ с. ш., $134^{\circ}50'$ з. д.

Названо в 1934 г. Гидрографической службой США в честь Г. И. *Давыдова*.

ДАВЫДОВА, остров. Алеутские о-ва. $51^{\circ}58'$ с. ш., $178^{\circ}21'$ в. д.

Названо в 1934 г. Гидрографической службой США в честь лейтенанта русского флота, путешественника, командира тендера РАК «Авось» Гавриила Ивановича *Давыдова* (1784–1809), автора книги «Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова, писанное сим последним. Ч. I. 1810 г.».

ДЕЛАРОВА, бухта. Залив Аляска. $55^{\circ}10'$ с. ш., $160^{\circ}30'$ з. д.

Открыта в конце XVIII в. Евстратом Ивановичем *Деларовым* (1744–1806), главным управляющим факторий компании Г. И. Шелихова, исследователем Алеутских о-ов.

ДЕЛАРОВА, острова. Алеутские о-ва, Андреяновские о-ва. $51^{\circ}13'$ – $51^{\circ}50'$ с. ш., $178^{\circ}16'$ – $179^{\circ}09'$ з. д.

Открыты в 1786–1791 гг. Е. И. Деларовым. Названы в 1836 г. Ф. П. Литке в честь первооткрывателя.

ДЕЛФИН, бухта. Залив Аляска. $58^{\circ}23'$ с. ш., $152^{\circ}27'$ з. д.

Названа в 1934 г. в честь судна «Дельфин», построенного на о. Еловый близ Кадьяка в 1795 г. в Русской Америке.

ДЕЛФИН, мыс. Залив Аляска. $58^{\circ}22'$ с. ш., $152^{\circ}26'$ з. д.

Назван в 1934 г. в честь судна РАК «Дельфин».

ДЕЛФИН, остров. Залив Аляска. $58^{\circ}21'$ с. ш., $152^{\circ}29'$ з. д.

Назван в 1934 г. в честь судна РАК «Дельфин».

ДЕРАНОВА (Яичный), остров. Залив Аляска. $57^{\circ}58'$ с. ш., $152^{\circ}53'$ з. д.

Назван в 1899 г. американской экспедицией Гарримана по фамилии Ивана *Деранова*, организовавшего на этом острове лисью ферму.

ДЕРАНОВА, скала. Залив Аляска. $57^{\circ}58'$ с. ш., $152^{\circ}53'$ з. д.

Названа в 1910 г. Береговой службой США по фамилии И. *Деранова*.



Шлюп «Диана»

ДИАНА, озеро. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}53'$ с. ш., $135^{\circ}03'$ з. д.

Названо Лесной службой США в честь шлюпа «Диана» В. М. Головнина, который в 1810 г. совершил грузовое и научное плавание к берегам Русской Америки.

ДИНГЛШТАДТ, ледник. Залив Аляска. $59^{\circ}45'$ с. ш., $150^{\circ}30'$ з. д.

Назван в 1913 г. геологом Бруксом по фамилии штурмана РАК *Дингельштедта* (фамилия приведена по данным М. Д. Тебенькова).

ДОЛГИЙ, остров. Алеутские о-ва. $55^{\circ}07'28''$ с. ш., $161^{\circ}44'39''$ з. д.

ДОРОШИНА, ледник. Залив Аляска. $59^{\circ}30'$ с. ш., $151^{\circ}13'$ з. д.

Назван в 1880 г. У. Доллом по фамилии горного инженера Петра Петровича *Дорошина* (1823–1875), производившего в 1850–1851 гг. поиски золота на п-ове Кенай.

ЕВДОКЕЕВСКИЕ, острова. Открыты 3 августа 1741 г. и названы В. Берингом.

ЕРМАКА, озеро. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}42'$ с. ш., $134^{\circ}40'$ з. д.

Названо Лесной службой США в честь судна РАК «Ермак».

ЗАЙКОВА, бухта. Залив Аляска, залив Принца Уильяма, северо-восток о. Монтегю. $60^{\circ}18'$ с. ш., $146^{\circ}55'$ з. д.

Названа М. Д. Тебеньковым, видимо, по фамилии морехода штурмана Степана Кузьмича *Зайкова* (? – 1798).

ЗАЙКОВА, мыс. Залив Аляска, залив Принца Уильяма, северо-восток о. Монтегю. $60^{\circ}18'$ с. ш., $146^{\circ}55'$ з. д.

Назван в 1868 г. Дэвидсоном по бухте Зайкова.

ЗАПАДНЫЙ, залив. Берингово море, о-ва Прибылова, о. Святого Георгия.

Сюда в 1787 г. прибыла промысловая партия русских и алеутов.

ЗАРЕМБО, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}20'$ с. ш., $132^{\circ}50'$ з. д.

Открыт в 30-х гг. XIX в. Дионисием Фёдоровичем Зарембой (1797–1855), лейтенантом, участником кругосветных путешествий и исследователем Русской Америки. Назван Ф. П. Врангелем в честь первооткрывателя.



Д. Ф. Заремба

ЗЕНКЕВИЧА, подводный вал. Тихий океан. $40^{\circ}00'$ – $52^{\circ}00'$ с. ш., $156^{\circ}00'$ – $164^{\circ}00'$ в. д.

Открыт советскими океанографами. Назван по фамилии советского гидробиолога академика Льва Александровича Зенкевича (1889–1970).

ЗОЛОТОЙ, небольшой залив. Берингово море, о-ва Прибылова.

Находится на южном побережье о. Святого Павла. Название присвоено бухте и пляжам из-за морских бобров (каланов), мех которых тогда ценился на вес золота.

ЗУБОВА, подводная гора. $16^{\circ}00'$ с. ш., $160^{\circ}00'$ в. д.



Н. Н. Zubov

Открыта советскими океанографами в 1962 г. на НИС «Витязь». Тогда же названа по фамилии выдающегося океанолога и полярного исследователя Николая Николаевича Зубова (1885–1960). См. гл. 3, ЗУБОВА, подводная гора.

ИЗМАЙЛОВА, остров. Залив Аляска. $59^{\circ}36'$ с. ш., $151^{\circ}13'$ з. д.

Назван У. Доллом в 1880 г. по фамилии Г. А. Измайлова.

Г. А. Измайлов (до 1745 — после 1795) — штурман, исследователь Камчатки и Русской Америки в 1775–1781 гг., водил бот «Святой Павел» к Алеутским о-вам, очертания которых наносил на карту. Встречался с Дж. Куком во время его путешествия к берегам Аляски в 1778 г.

ИЛИАМНА (Шелихова), озеро. Берингово море, побережье Бристольского залива. $59^{\circ}30'$ с. ш., $155^{\circ}00'$ з. д.

Названо Г. А. Сарычевым в 1826 г. по фамилии Григория Ивановича Шелихова (1749–1795).

ИЛЬИНА, бухта-залив. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $57^{\circ}50'$ с. ш., $136^{\circ}22'$ з. д.

Открыта В. М. Головниным во время плавания 1817–1819 гг. и названа по фамилии штурмана шлюпа «Камчатка» Петра Ивановича Ильина (? — 1842).

ИНИСКИН, банка. Залив Аляска. $59^{\circ}37'$ с. ш., $153^{\circ}28'$ з. д.

Названа до 1900 г. по фамилии русского промышленника Инишкина (Инюшкина).

ИНИСКИН, бухта. Залив Аляска. $59^{\circ}41'$ с. ш., $153^{\circ}25'$ з. д.

Названа до 1900 г. по фамилии Инишкина.

ИНИСКИН, остров. Залив Аляска. $59^{\circ}37'$ с. ш., $153^{\circ}25'$ з. д.

Назван до 1900 г. по фамилии Инишкина.

ИНИСКИН, река. Залив Аляска. $59^{\circ}47'$ с. ш., $153^{\circ}27'$ з. д.

Названа до 1900 г. по фамилии *Инишкина*.

ИРИНЫ, озеро. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}54'$ с. ш., $135^{\circ}08'$ з. д.

Названо в 1933 г. Лесной службой США по имени дочери А. А. Баранова *Ирины* Александровны Барановой (в замужестве Яновской) (? — 1823).

КАДИН, мыс. Алеутские о-ва, о-ва Лисьи. $53^{\circ}55'$ с. ш., $167^{\circ}04'$ з. д.

Назван американскими исследователями по фамилии креола М. М. *Кадина*, чертёжника карт для «Атласа северо-западных берегов Америки» М. Д. Тебенькова (1852).

КАДИН, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}32'$ с. ш., $132^{\circ}27'$ з. д.

Обследован экипажем корвета «Рында» в 1863 г. Им же назван по фамилии участника плавания лоцмана М. М. *Кадина*.

КАЛИНИНА, бухта. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $57^{\circ}20'$ с. ш., $135^{\circ}47'$ з. д.

Названа в 1805 г. Ю. Ф. Лисянским по фамилии штурмана шлюпа «Нева» Даниила *Калинина*.

КАЛИНИНА, мыс. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра, о. Крузова. $57^{\circ}20'$ с. ш., $135^{\circ}48'$ з. д.

Назван в 1896 г. капитаном флота США Муром по бухте Калинина, входным мысом которой является.

КАПИТАНСКАЯ, бухта. Алеутские о-ва. $53^{\circ}53'$ с. ш., $166^{\circ}34'$ з. д.

Названа в честь Михаила Дмитриевича Левашова (1738–1776), участвовавшего в 1764, 1768–1769 гг. в экспедициях по исследованию Алеутских о-вов. Открыл и описал некоторые из них.

По результатам плавания в 1802 г. был издан «Атлас карт и рисунков к путешествию в Северо-восточную часть России и на острова северной части Тихого океана флота капитана Г. Сарычева». В феврале 1792 г. Гаврила Андреевич Сарычев занялся описью о. Уналашка. В течение 40 дней на трёхместной байдаре в сопровождении нескольких

алеутов он обошёл вокруг острова, посетил ряд поселений алеутов и собрал ценнейшие сведения о природе этого крупнейшего острова Алеутской гряды и о быте его жителей.

КАПИТАНСКИЙ (Уналашка), залив. Алеутские о-ва. $54^{\circ}01'$ с. ш., $166^{\circ}40'$ з. д.

Обследован в 1767–1769 гг. участниками экспедиции Креницына–Левашова. Назван Г. А. Сарычевым Капитанская гавань в честь капитана М. Д. Левашова, когда в феврале 1792 г. занимался описью о. Уналашка в рамках экспедиции И. И. Биллингса (1785–1793).

КАТЕРИН, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $57^{\circ}18'$ с. ш., $134^{\circ}49'$ з. д.



Екатерина II

Назван в 1935 г. Лесной службой США в честь русской императрицы *Екатерины II* (1729–1796).

КАШЕВАРОВА, гора. Залив Аляска. 57°40' с. ш., 152°40' з. д.

Названа в 1940 г. Береговой службой США по фамилии священника на о. Кадьяк креола Петра *Кашеварова* (1858–1936).

КАШЕВАРОВА, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 56°12' с. ш., 132°56' з. д.

Назван РАК по фамилии исследователя Русской Америки Александра Филипповича *Кашеварова* (1809/10–1866).

КАШЕВАРОВА, проход. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 56°07' с. ш., 133°00' з. д.

Назван РАК по фамилии А. Ф. *Кашеварова*.

КАЯК, остров. Залив Аляска. 59°53' с. ш., 144°29' з. д.

Необитаемый остров, расположенный в 100 км юго-восточнее г. Кордовы. Назван в 1826 г. лейтенантом Г. А. Сарычевым по внешнему сходству с лодками эскимосов. Мыс, расположенный на юго-западной оконечности острова и названный Святой Илья, является памятным местом высадки Второй экспедиции В. Беринга 16 июля 1741 г. Также считается, что члены команды Беринга первыми из европейцев увидели вдали вершину горы, названную также в честь Святого Ильи (вторая по высоте в США и Канаде — 5489 м). С 1978 г. место высадки В. Беринга входит в список национальных исторических памятников США.

КЛОКАЧЁВА, мыс. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 57°24' с. ш., 135°54' з. д.

Назван Лесной службой США по фамилии русского вице-адмирала, государственного деятеля Российской империи Алексея Федотовича *Клокачёва* (1768–1823).

КЛОКАЧЁВА, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 57°25' с. ш., 135°53' з. д.

Назван по фамилии А. Ф. *Клокачёва*.

КОНОВАЛОВА, озеро. Залив Аляска, п-ов Кенай. 60°40' с. ш., 151°09' з. д.

Названо администрацией Кенайского национального заповедника по фамилии русского морехода Григория *Коновалова*.



А. Ф. Клокачёв

КОНСТАНТИНА, бухта. Алеутские о-ва, о-ва Крысьи. 51°26' с. ш., 179°14' в. д.

Названа русским кругосветным мореплавателем и исследователем Русской Америки Д. Ф. Зарембо по имени великого князя *Константина* Павловича Романова (1779–1831).

КОНСТАНТИНА, бухта. Алеутские о-ва, о-ва Лисьи. 53°57' с. ш., 166°25' з. д.

Названа в честь шлюпа РАК «Константин», разбившегося при входе в эту бухту.

КОНСТАНТИНА, мыс. Алеутские о-ва, о-ва Крысьи. 51°24' с. ш., 179°21' в. д.

Назван по имени К. П. Романова.



К. П. Романов

КОНСТАНТИНА, мыс. Берингово море, Бристольский залив. $58^{\circ}24'$ с. ш., $158^{\circ}50'$ з. д.

Описан в 1818 г. А. Устюговым. Им же назван в честь шлюпа «Константин».

КОРОВИНА, залив-бухта. Залив Аляска, о. Атха. $55^{\circ}23'$ с. ш., $160^{\circ}10'$ з. д.

Названа в 1915 г. по фамилии русского морехода Ивана Ивановича *Коровина*, который в 60-х гг. XVIII в. провёл три года на Алеутских о-вах.

КОРОВИНА, остров. Залив Аляска, о-ва Шумагина. $55^{\circ}25'$ с. ш., $160^{\circ}10'$ з. д.

Назван во 2-й пол. XVIII в. по фамилии И. И. *Коровина*.

КОРОВИНСКИЙ, вулкан. Алеутские о-ва, о. Атха.

$52^{\circ}23'$ с. ш., $174^{\circ}10'$ з. д.

Назван по фамилии И. *Коровина*. Высота 1533 м.

КОРОВИНСКИЙ, залив. Алеутские о-ва, о. Атха. $52^{\circ}15'$ с. ш., $174^{\circ}16'$ з. д.

Открыт во 2-й пол. XVIII в. русскими мореходами. Назван по фамилии И. И. *Коровина*.

КОРОВИНСКИЙ, мыс. Алеутские о-ва, о. Атха. $52^{\circ}19'$ с. ш., $174^{\circ}27'$ з. д.

Назван по фамилии И. И. *Коровина*.

КОРОВИНСКИЙ, пролив. Находится между о-вами Коровина и Попова. Назван в 1903 г.

КОСТРОМИТИНОВА, мыс. Залив Аляска. $58^{\circ}05'$ с. ш., $152^{\circ}33'$ з. д.

Назван по фамилии правителя Кадыякской и Ново-Архангельской конторы РАК Иннокентия Степановича *Костромитинова*.

КОЦЕБУ, заполярный город. Чукотское море. Административный центр. $66^{\circ}53'$ с. ш., $162^{\circ}35'$ з. д.

Назван по заливу Коцебу, на побережье которого располагается.

Отто Евстафьевич *Коцебу* (1788–1846) — русский мореплаватель, капитан 1-го ранга (1829), исследователь Северной Америки и Тихого океана. Совершил три круго-

светных плавания, которые внесли значительный вклад в географические открытия Земли. Первое плавание — кадетом Морского корпуса на корабле «Надежда» под командованием И. Ф. Крузенштерна в 1803–1806 гг., второе — командиром корабля «Рюрик» (1815–1818) и третье — на военном шлюпе «Предприятие» (1823–1826). В ходе плаваний в Тихом океане открыл 399 островов. Составленный Коцебу картографический труд «Атлас к путешествию лейтенанта Коцебу на корабле «Рюрик» в Южное море и в Берингов пролив» (1821–1823), содержащий карты обследованных земель, широко использовался в практическом мореплавании и для составления специальных морских атласов.



О. Е. Коцебу

КОЦЕБУ, залив. Чукотское море. $66^{\circ}20'$ с. ш., $165^{\circ}00'$ з. д.

Открыт 14 августа 1816 г. О. Е. *Коцебу*. Тогда же назван по фамилии первооткрывателя.

КОЦЕБУ, ручей. Чукотское море. $66^{\circ}20'$ с. ш., $165^{\circ}00'$ з. д.

Назван в 1908 г. золотоискателями по заливу Коцебу.

КОШИГА, бухта. Алеутские о-ва, о-ва Лисьи. $53^{\circ}29'$ с. ш., $167^{\circ}11'$ з. д.

Назван в 1792 г. Г. А. Сарычевым в честь Ефима *Кошигина*, зимовавшего здесь в 1763 г.

КОШИГА, деревня. Аляска. Западная оконечность северного берега о. Уналашка.

КОШИГА, мыс. Алеутские о-ва, о-ва Лисьи. $53^{\circ}31'$ с. ш., $167^{\circ}11'$ з. д.

Назван по фамилии Е. *Кошигина*.

КОШИГА, скалы. Алеутские о-ва, о-ва Лисьи. $53^{\circ}29'$ с. ш., $167^{\circ}11'$ з. д.

Названы в 1938 г. по бухте Кошига, в которой расположены.

КРЕНИЦЫНА, мыс. Берингово море, Бристольский залив. $55^{\circ}04'$ с. ш., $163^{\circ}25'$ з. д.

Открыт в 1768 г. Петром Кузьмичём Креницыным (1728–1770) и Михаилом Дмитриевичем Левашовым (ок. 1738–1774/76). Назван в 1828 г. М. Н. Станюковичем по фамилии капитана 1-го ранга П. К. *Креницына*, бывшего в 1764–1770 гг. начальником экспедиции по описанию Алеутских о-вов.

КРЕНИЦЫНА, острова. Залив Аляска. $54^{\circ}10'$ с. ш., $165^{\circ}30'$ з. д.

Открыты в 1769 г. П. К. Креницыным и М. Д. Левашовым. Названы И. Ф. Крузенштерном по фамилии П. К. *Креницына*.

КРЕСТА, мыс. Алеутские о-ва, о. Атту.

КРУЗА, мыс. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $57^{\circ}20'$ с. ш., $135^{\circ}50'$ з. д.

Назван по фамилии русского адмирала датского происхождения, кавалера ордена Святого Андрея Первозванного Александра Ивановича *Круза* (1731–1799).

КРУЗА (Крузов/Тлих), остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $57^{\circ}10'$ с. ш., $135^{\circ}45'$ з. д.

Обследован и описан в 1805 г. Д. Калининым. Назван Ю. Ф. Лисянским в 1805 г. по фамилии А. И. *Круза*.

КРУЗЕНШТЕРНА, мыс. Аляска.

КРУЗЕНШТЕРНА (Малый Диомид), остров. Берингов пролив, восточный остров о-вов Диомиды.



А. И. Круз

КРЫСЬИ, острова. Алеутские о-ва.

Названы в 1827 г. Ф. П. Литке, посетившим Алеутские о-ва во время своего кругосветного путешествия. Название дано из-за обилия в то время на островах грызунов.

КУПРЕЯНОВА, гавань. Залив Аляска. $55^{\circ}46'$ с. ш., $159^{\circ}15'$ з. д.

Описана в 1836 г. штабс-капитаном КФШ К. Воронковским и названа в честь капитана 1-го ранга Ивана Антоновича *Купреянова* (1794–1857), одного из первооткрывателей Антарктиды и правителя Русской Америки (1835–1840). Вице-адмирал (1852).

КУПРЕЯНОВА, гора. Залив Аляска, пролив Шелихова. $57^{\circ}56'$ с. ш., $153^{\circ}06'$ з. д.

Названа в 1909 г. по фамилии И. А. *Купреянова*.



И. А. Купреянов

КУПРЕЯНОВА, гора. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра, о. Купреянова. $56^{\circ}55'$ с. ш., $133^{\circ}23'$ з. д.
Названа в 1948 г. по о. Купреянова, на котором расположена.

КУПРЕЯНОВА (Иванова), мыс. Залив Аляска. $55^{\circ}34'$ с. ш., $159^{\circ}36'$ з. д.

Описан в 1836 г. Е. Воронковским и назван в честь И. А. Купреянова.

КУПРЕЯНОВА, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}45'$ с. ш., $133^{\circ}30'$ з. д.

Назван в 1848 г. по фамилии И. А. Купреянова.

КУПРЕЯНОВА, полуостров. Залив Аляска, о. Кадьяк. $55^{\circ}57'$ с. ш., $153^{\circ}10'$ з. д.

Назван в 1943 г. по фамилии И. А. Купреянова.

КУПРЕЯНОВА, полуостров. Залив Аляска. $55^{\circ}34'$ с. ш., $159^{\circ}36'$ з. д.

Описан в 1836 г. штабс-капитаном корпуса флотских штурманов К. Воронковским. Назван в 1916 г. по фамилии И. А. Купреянова.

КУПРЕЯНОВА, пролив. Залив Аляска. Находится между о. Афогнак и о. Кадьяк. $58^{\circ}00'$ с. ш., $153^{\circ}10'$ з. д.

Описан в 1836 г. штабс-капитаном КФШ К. Воронковым и назван в 1849 г. по фамилии И. А. Купреянова.

КУТУЗОВА, мыс. Аляска, п-ов Алеутский.

ЛАЗАРЕВА, мыс. Алеутские о-ва, южный берег о. Уника. $54^{\circ}37'$ с. ш., $163^{\circ}35'$ з. д.

Назван М. Н. Станюковичем в честь Михаила Петровича Лазарева (1788–1851), выдающегося русского флотоводца и мореплавателя, учёного, адмирала, одного из первооткрывателей (совместно с Ф. Ф. Беллинсгаузеном) Антарктиды в 1820 г. Участник трёх кругосветных плаваний, а также первооткрыватель множества островов в Океании. С 1832 по 1845 г. командовал Черноморским флотом, проведя в нём полную реорганизацию с целью повышения боевых качеств, в том числе в вопросах навигационного и гидрографического обеспечения кораблей. Является одним из основателей города Новороссийска. Почётный член Русского географического общества.

ЛАЗАРЕВА, мыс. Алеутские о-ва, о. Уника, северная часть.

ЛАЗАРЕВА, пик. Алеутские о-ва, $54^{\circ}39'$ с. ш., $163^{\circ}32'$ з. д.

Назван в 1901 г. капитаном п/х «Макартур» по мысу Лазарева, у которого расположен.

ЛАЗАРЕВА, река. Алеутские о-ва. $54^{\circ}37'$ с. ш., $163^{\circ}35'$ з. д.

Названа американскими геологами в 1949 г. по мысу Лазарева, вблизи которого протекает.

ЛАЗАРЕВА, риф. Алеутские о-ва. $54^{\circ}37'$ с. ш., $163^{\circ}35'$ з. д.

Назван в 1938 г. Береговой службой США по мысу Лазарева, у которого расположен.



М. П. Лазарев

ЛАПИН, мыс. Алеутские о-ва, о. Унимак.

Назван в честь Ивана Фомича *Лапина*, организатора нескольких экспедиций к Алеутским о-вам.

ЛЕВЕНШТЕРНА (Ловенштерна), мыс. Чукотское море, побережье Северной Америки. $54^{\circ}05'$ с. ш., $143^{\circ}00'$ з. д.

Открыт в 1816 г. О. Е. Коцебу. Им же назван по фамилии капитан-лейтенанта, участника первой русской кругосветной экспедиции 1803–1806 гг. Ермалая Ермалаевича *Левенштерна* (1777–1836), с которым он плывал на «Надежде».

ЛЕОНТОВИЧА, мыс. Берингово море, Бристольский залив. $54^{\circ}40'$ с. ш., $162^{\circ}16'$ з. д.

Назван Ф. П. Литке по фамилии члена экипажа шлюпа «Сенявин» лейтенанта Александра *Леонтовича*.

ЛЕСКОВА, мыс. Северное побережье п-ова Аляска, между о. Худякова и о. Худоби-на.

Назван М. Н. Станюковичем в честь старшего офицера лейтенанта Аркадия Сергеевича *Лескова* (1796 — ?).

ЛИНДЕНБЕРГА, бухта. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $57^{\circ}27'$ с. ш., $135^{\circ}01'$ з. д.

Названа по фамилии исследователя архипелага Александра в 1838 г. штурмана РАК Ивана Васильевича *Линденберга* (до 1817 — после 1865).

ЛИНДЕНБЕРГА, мыс. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $57^{\circ}27'$ с. ш., $135^{\circ}01'$ з. д.

Назван в 1895 г. американским капитаном Муром по бухте Линденберга, входным мысом которой он является.

ЛИНДЕНБЕРГА, полуостров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}50'$ с. ш., $133^{\circ}05'$ з. д.

Назван в 1853 г. по фамилии штурмана РАК И. В. *Линденберга*.

ЛИСЬИ, острова. Самая восточная группа островов в архипелаге Алеутские о-ва. Расположена между проливом Исаноцкий на востоке и проливом Самалга на западе. Включает крупные вулканические острова — Умнак, Уналашка и Унимак, группы мелких островов (о-ва Креницына) и множество скал. Высшая точка — вулкан Шишалдина, 2860 м (на о. Унимак).

Открыты в 1759–1762 гг. русским мореходом, исследователем Камчатки, Аляски и Алеутских островов Степаном Гавриловичем Гловым (1729–1769). Название связано с обилием в то время на этих островах лисиц. По итогам экспедиции на боте «Св. Иулиана» была составлена подробная карта Алеутских островов, представлен отчёт об исследованных 29 островах и описание их фауны.

ЛИСЯНСКОГО (Барлинг), бухта. Залив Аляска. $57^{\circ}11'$ с. ш., $153^{\circ}21'$ з. д.

Названа в 1888 г. Бюро рыболовства США в честь капитан-лейтенанта Юрия Фёдоровича *Лисянского* (1773–1837), выдающегося русского мореплавателя, исследователя, писателя, командира шлюпа «Нева» во время первой русской кругосветной экспедиции под началом капитана 1-го ранга И. Ф. Крузенштерна (с 1809).

В 1929 г. Береговая служба США заменила это название местным Барлинг.



Е. Е. Левенштерн

ЛИСЯНСКОГО, залив. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 58°07' с. ш., 136°27' з. д.

Назван в 1908 г. в честь Ю. Ф. Лисянского.

ЛИСЯНСКОГО, мыс. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 57°08' с. ш., 135°23' з. д.

Назван в 1883 г. американским исследователем У. Доллом по фамилии Ю. Ф. Лисянского.



Ю. Ф. Лисянский

ЛИСЯНСКОГО, полуостров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 57°10' с. ш., 135°23' з. д.

Назван в 1883 г. У. Доллом по фамилии Ю. Ф. Лисянского.

ЛИСЯНСКОГО, пролив. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 57°50' с. ш., 136°27' з. д.

Назван в 1883 г. У. Доллом по фамилии Ю. Ф. Лисянского.

ЛИСЯНСКОГО, река. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 57°52' с. ш., 136°06' з. д.

Названа в 1955 г. по заливу Лисянского.

ЛИТКЕ, мыс. Западнее залива Унимак.

Назван М. Н. Станюковичем.

ЛОЖНЫЙ ЛИНДЕНБЕРГА, мыс. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 57°28' с. ш., 135°05' з. д.

Назван местными жителями и мореходами за его сходство с рядом расположенным мысом Линденберга (по фамилии штурмана РАК И. В. Линденберга).

ЛУКАНИНА, бухта. Берингово море, о-ва Прибылова (США), о. Святого Павла. 57°09' с. ш., 170°13' з. д.

Названа по фамилии русского морехода И. Луканина, ходившего в 1780–1790 гг.

ЛУКАНИНА, мыс. Берингово море, о-ва Прибылова (США), о. Святого Павла. 57°09' с. ш., 170°13' з. д.

Назван по фамилии И. Луканина.

МАКУШИН, населённый пункт. Алеутские о-ва, о-ва Лисьи, о. Уналашка.

МАКУШИНА, вулкан. Алеутские о-ва, о-ва Лисьи, о. Уналашка. 53°53'11" с. ш., 166°55'52" в. д. Высота 2036 м.

МАКУШИНСКАЯ, бухта. Алеутские о-ва, о-ва Лисьи, о. Уналашка.

МАЛАЯ КИСКА, остров. Группа Крысыих о-вов. 51°57'09" с. ш., 177°39'33" в. д.

Назван Ф. П. Литке в 1827 г., посетившим Алеутские о-ва во время своего кругосветного путешествия.

МЕДНАЯ, река. Открыта и названа в 1794 г. мореходом Егором Пуртовым по месторождению меди на её берегах. Берёт начало в горах Врангеля и течёт на расстояние почти 500 км.

МЕЛИ НЕВЫ, рифы. Северо-запад Гавайского архипелага. Коралловые рифы площадью 979 кв. км (378 кв. миль) непосредственно к юго-востоку от о. Лисянского.

Были открыты во время кругосветного путешествия И. Ф. Крузенштерна в 1805 г. Рифы получили своё название от судна «Нева», на котором плавал Ю. Ф. Лисянский и его команда.

МИТЬКОВА, остров. Залив Аляска. $56^{\circ}40'$ с. ш., $132^{\circ}50'$ з. д.

Открыт в 1830-х гг. капитан-лейтенантом Прокофием Платоновичем *Митьковым* (1800?–1866). Назван по фамилии первооткрывателя, вице-губернатора Русской Америки (1836–1841).

МИХАИЛ, мыс. Находится у западного входа в залив Михаил. Назван М. Д. Тебеньковым по имени *Михаила* Васильевича Неводчикова (1706 — после 1767).

МИХАЙЛОВСКАЯ (Кисмалюк), бухта. Алеутские о-ва. $53^{\circ}28'$ с. ш., $167^{\circ}20'$ з. д.
Названа в честь галиота «Михаил», разбившегося на камнях в этой бухте в 1785 г.

МИХАЙЛОВСКИЙ РЕДУТ. Основан в 1833 г. на южном берегу залива Нортон восточнее дельты р. Квикнак.

МОРДВИНОВА, мыс. Алеутские о-ва, о. Уникак.

МОРЖОВЫЙ, скалистый небольшой островок. Берингово море, о-ва Прибылова.
Назван по промысловому животному.

МУРАВЬЁВА, гора. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}31'$ с. ш., $134^{\circ}45'$ з. д.

Названа в 1933 г. Геологической службой США в честь правителя РАК Матвея Ивановича *Муравьёва* (1784–1836).

НАДЕЖДЫ, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра, о. Баранова. $57^{\circ}12'$ с. ш., $136^{\circ}36'$ з. д.

Назван в 1833 г. И. Я. Васильевым в честь шлюпа «Надежда».

НАТАЛИИ, мыс. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $55^{\circ}14'$ с. ш., $133^{\circ}02'$ з. д.

Назван Лесной службой США по имени жены А. А. Баранова *Наталии* Алексеевны.



М. И. Муравьёв

НАТАЛИИ, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $55^{\circ}14'$ с. ш., $133^{\circ}02'$ з. д.

Назван в 1928 г. Лесной службой США по имени Н. А. Барановой.

НАТЕЙЛИЯ, бухта. Залив Аляска. $57^{\circ}04'$ с. ш., $153^{\circ}24'$ з. д.

Названа в 1934 г. Береговой службой США по имени Н. А. Барановой.

НАТЕЙЛИЯ, мыс. Залив Аляска. $57^{\circ}04'$ с. ш., $153^{\circ}24'$ з. д.

Назван в 1934 г. Береговой службой США по имени Н. А. Барановой.

НЕВА, бухта. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $57^{\circ}02'$ с. ш., $135^{\circ}50'$ з. д.

Название дано около 1849 г. РАК в честь шлюпа «Нева».

НЕВА, бухта. Залив Аляска. $57^{\circ}54'$ с. ш., $152^{\circ}31'$ з. д.

Названа в честь шлюпа «Нева». Впервые название опубликовано в 1849 г.

НЕВА, бухта. Берингово море, п-ов Аляска. $65^{\circ}28'$ с. ш., $167^{\circ}42'$ з. д.

Названо после 1901 г. в честь шлюпа «Нева».

НЕВА, мыс. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $57^{\circ}17'$ с. ш., $135^{\circ}33'$ з. д.

Назван в 1883 г. по проливу Нева, входным мысом которого является.



*«Нева» в гавани Св. Павла
на о. Кадьяк.
Гравюра по рисунку Лисянского*

НЕВА, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $57^{\circ}03'$ с. ш., $135^{\circ}24'$ з. д.

Назван в 1809 г. И. Ф. Васильевым в честь шлюпа «Нева».

НЕВА, пролив. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $57^{\circ}15'$ с. ш., $135^{\circ}34'$ з. д.

Назван в 1804 г. Ю. Ф. Лисянским (1773–1837) в честь своего корабля шлюпа «Нева».

НЕВОДЧИКОВА, бухта. Алеутские о-ва.

Названа в честь русского подштурмана, исследователя Алеутских о-вов Михаила Васильевича Неводчикова (1706–1771/1772?).

НЕВСКИЙ, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $57^{\circ}02'$ с. ш., $135^{\circ}22'$ з. д.

Назван в 1809 г. И. Ф. Васильевым в честь шлюпа «Нева».

НЕССЕЛЬРОДЕ, гора. Залив Аляска. $58^{\circ}58'$ с. ш., $134^{\circ}20'$ з. д.

Названа в 1824 г. географом Л. Мартином по фамилии канцлера России Карла Васильевича Нессельроде (1780–1862).

НОВО-АРХАНГЕЛЬСК (Ситка). Побережье Северной Америки, архипелаг Александра, о. Баранова. $57^{\circ}03'$ с. ш., $135^{\circ}19'$ з. д.

Основан в 1799 г., являлся столицей Русской Америки до 1867 г. Административный центр Российско-американской компании (РАК) на Аляске.



К. В. Нессельроде



Ново-Архангельск

В 1808 г. здесь проживало более 200 русских и свыше 100 человек коренного населения. До момента продажи Аляски в городе действовали собор Архангела Михаила, верфь, адмиралтейство, рынок, театр, больницы, аптека, клуб, магнитно-метеорологическая обсерватория, музей, семинария, школа музыки, «мореходка» и многие промышленные мануфактуры. После продажи русских владений России США в 1867 г. город был переименован в Ситку.

ОЛЬГА, бухта. Залив Аляска, $57^{\circ}08'$ с. ш., $154^{\circ}18'$ з. д.

Названа в честь судна РАК куттера «Ольга».

ОЛЬГА, мыс. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $57^{\circ}14'$ с. ш., $135^{\circ}32'$ з. д.

Назван в честь куттера «Ольга».

ОЛЬГА, пролив. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $57^{\circ}13'$ с. ш., $135^{\circ}30'$ з. д.

Назван А. А. Барановым в честь куттера «Ольга».

ОЛЬГА, проход. Залив Аляска. $57^{\circ}03'$ с. ш., $154^{\circ}07'$ з. д.

Назван в честь куттера «Ольга».

ОЛЬГА, скала. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $57^{\circ}24'$ с. ш., $135^{\circ}56'$ з. д.

Названа Береговой службой США в кон. XIX в. в честь куттера «Ольга».

ОТВЕСНЫЙ (Апрайт), мыс. Берингово море, о. Святого Матвея.

ОТКРЫТИЕ (Нунивак), остров. Берингово море, западное побережье Аляски. $60^{\circ}05'$ с. ш., $166^{\circ}20'$ з. д.

Открыт в 1821 г. членом экипажа шлюпа «Открытие» А. П. Авиновым. Назван М. Н. Васильевым в честь своего корабля.

ОЧЕРЕДИНА, бухта. Побережье Северной Америки, о-ва Шумагина, о. Унга. $55^{\circ}10'$ с. ш., $160^{\circ}44'$ з. д.

Открыта во 2-й пол. XVIII в. русскими мореходами. Названа по фамилии штурмана Афанасия *Очередины*, исследователя Курильских и Алеутских о-вов. В 1770 г. по итогам плаваний составил новую карту Алеутских островов.

ОЧЕРЕДИНА, мыс. Побережье Северной Америки, о-ва Шумагина, о. Унга. $55^{\circ}07'$ с. ш., $160^{\circ}49'$ в. д.

Открыт русскими мореходами во 2-й пол. XVIII в. Назван по фамилии штурмана Афанасия *Очередины*.

ПАВЛОВА, вулкан. Высота 2714 м. Аляска, п-ов Алеутский.

ПАВЛОВСКАЯ ГАВАНЬ (Кадьяк). Остров Кадьяк. Первая столица Русской Америки. Резиденция главного управляющего РАК и первого правителя Русской Америки А. А. Баранова до 1819 г. См.: ТРЁХ СВЯТИТЕЛЕЙ, бухта.

ПАВЛОВ-ХАРБОР, населённый пункт. Тихий океан, о. Санак.

ПАНЬКОВА, мыс. Залив Аляска. $54^{\circ}40'$ с. ш., $163^{\circ}04'$ з. д.

Описан в 1791 г. Г. А. Сарычевым. Назван по фамилии алеутского старшины Сергея *Панькова*.

ПАНЬКОВА, скала. Залив Аляска. $54^{\circ}42'$ с. ш., $163^{\circ}00'$ з. д.

Описана в 1791 г. Г. А. Сарычевым. Названа американцами в 1901 г. по фамилии С. *Панькова*.

ПЕТРОВА, бухта. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}25'$ с. ш., $134^{\circ}07'$ з. д.

Названа в 1928 г. Береговой службой США по фамилии американского военного, писателя, переводчика и исследователя Аляски русского происхождения, организатора первой переписи населения Аляски Ивана Ивановича *Петрова* (1824 или 1842–1896).

ПЕТРОВА, мыс. Залив Аляска. $59^{\circ}22'$ с. ш., $150^{\circ}46'$ з. д.

Назван в 1931 г. Береговой службой США по фамилии И. И. *Петрова*.



И. И. Петров

ПОЛОВИНА, сопка. Берингово море, о-ва Прибылова (США), о. Святого Павла. Так называется лежбище, а с 1965 г. также пляж и небольшое озеро.

ПОЛОВИНА, холм с двумя вершинами. Берингово море, о-ва Прибылова. Восточное побережье о. Святого Павла.
Назван М. Д. Тебеньковым.

ПОПЕРЕЧНЫЙ, остров. Тихий океан.

ПОПОВ, остров. Залив Аляска, о. Кадык. $57^{\circ}47'$ с. ш., $152^{\circ}19'$ з. д.

Назван по фамилии купца Василия *Попова*, снарядившего вместе с С. И. Лапиным судно «Андреян и Наталья», которое в 1762–1766 гг. достигло о. Кадык.

ПОПОВА, ледник. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}45'$ с. ш., $132^{\circ}16'$ з. д.

Назван, видимо, экипажем корвета «Рында» по фамилии адмирала Андрея Александровича *Попова* (1821–1898).

ПОПОВА, мыс. Залив Аляска. $55^{\circ}15'$ с. ш., $160^{\circ}20'$ з. д.

Назван по фамилии купцов Василия и Ивана *Поповых*, суда которых в 1760-е гг. плавали в этом районе.

ПОПОВА, остров. Залив Аляска. $55^{\circ}21'$ с. ш., $160^{\circ}20'$ з. д.

Назван по фамилии В. и И. *Поповых*.

ПОПОВА, пролив. Залив Аляска. $55^{\circ}23'$ с. ш., $160^{\circ}31'$ з. д.

Назван по фамилии В. и И. *Поповых*.

ПОПОВА, риф. Залив Аляска. $55^{\circ}20'$ с. ш., $160^{\circ}30'$ з. д.

Назван по фамилии В. и И. *Поповых*.

ПОРТ-АЛЕКСАНДР, селение. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра, о. Баранова, пролив Чатем. $56^{\circ}14'$ с. ш., $134^{\circ}38'$ з. д.

Названо по бухте Александр, на побережье которой расположено (по имени А. А. Баранова).

ПОРТ ВРАНГЕЛЯ, бухта. Залив Аляска. $57^{\circ}00'$ с. ш., $156^{\circ}31'$ з. д.

Описана в 1831 г. И. Я. Васильевым. Названа по фамилии Ф. П. *Врангеля*.

ПОРТ-ЛЕВАШОВ, бухта. Алеутские о-ва. $53^{\circ}52'$ с. ш., $166^{\circ}35'$ з. д.

Описана в 1768–1769 гг. капитан-лейтенантом М. Д. *Левашовым*. Названа И. Ф. Крузенштерном по фамилии исследователя. Сам Левашов называл бухту по имени своего судна — Святой Павел.

ПОРТ-МОЛЛЕР, бухта. Берингово море, Бристольский залив. $55^{\circ}57'$ с. ш., $160^{\circ}35'$ з. д. Открыта в 1828 г. экипажем шлюпа «Моллер». Им же названа в честь своего корабля.

ПОРТ-МОЛЛЕР, залив. Аляска, п-ов Алеутский.

ПОРТ ЧИЧАГОВ, селение. Алеутские о-ва, о. Атту. $52^{\circ}56'$ с. ш., $186^{\circ}34'30''$ з. д.

Назван и описан исследователем Русской Америки А. К. Этолиным в 1827 г.

ПРИБЫЛОВА, каньон. Берингово море. Находится южнее о-вов Прибылова.

ПРИБЫЛОВА, острова. Берингово море.

Названы Г. И. Шелиховым в 1789 г. в честь русского мореплавателя подштурмана Гавриила Логиновича *Прибылова* (1747/48–1796). Наиболее крупные острова — Святого

Георгия и Святого Павла — Прибыловым обнаружены в 1767 г. и впервые посещены в 1788 г.

ПРОМЫСЛА, бухта. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $57^{\circ}09'$ с. ш., $135^{\circ}31'$ з. д.

Названа И. Я. Васильевым в 1833 г. в честь судна РАК брига «Промысел».

РАШЕН-МИШЕН (Русская Миссия), населённый пункт. $61^{\circ}47'$ с. ш., $161^{\circ}20'$ з. д.

Поселение РАК. Названо в честь русской православной миссии, основанной в 1851 г.

Впервые упоминается морским офицером Л. А. Загоскиным в 1843 г., официально нанесён на карты в 1861 г. Тихменёвым, автором трудов по истории Русской Америки.



Н. П. Резанов

РЕЗАНОВА, озеро. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}32'$ с. ш., $134^{\circ}51'$ з. д.

Названо в 1933 г. Лесной службой США по фамилии Николая Петровича *Резанова* (1764–1807), русского дипломата, путешественника, предпринимателя, стоявшего у истоков основания Российско-американской компании.

Н. П. Резанов — один из руководителей первого русского кругосветного плавания. В 1805 г. на корабле РАК «Св. Мария» перешёл через Берингово море и залив Аляска к о. Баранова (архипелаг Александра). В 1806 г. впервые в истории русского мореходства плавал к Верхней Калифорнии в залив Сан-Франциско, чтобы подготовить там организацию собственной русско-американской земледельческой базы.

РЕШИМОСТИ, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $57^{\circ}02'$ с. ш., $135^{\circ}22'$ з. д.

Назван в 1809 г. И. Ф. Васильевым в честь судна РАК «Решимость».

РИКОРДА (Томпсон), мыс. Чукотское море. $68^{\circ}08'$ с. ш., $166^{\circ}00'$ з. д.

Назван по фамилии Петра Ивановича *Рикорда* (1776–1855). В 1826 г. Ф. Бичи дал название по фамилии чиновника Британского адмиралтейства *Томпсона*.

РУДАКОВА, гора. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}27'$ с. ш., $134^{\circ}49'$ з. д.

Названа Лесной службой США в 1933 г. по фамилии правителя Русской Америки Александра Осиповича *Рудакова* (1853–1854).

РУМЯНЦЕВА, горы. Аляска, северо-восток.

РУМЯНЦЕВА, мыс. Берингово море. $61^{\circ}48'$ с. ш., $166^{\circ}06'$ з. д.

Открыт в 1821 г. Назван В. С. Хромченко в честь выдающегося государственного деятеля нач. XIX в. графа *Н. П. Румянцева*, оказавшего значительное влияние на деятельность Русской Америки, а также на развитие научных исследований, торговли и мореплавания в северной части Тихого океана и подготовившего первую русскую кругосветную экспедицию Крузенштерна–Лисянского.



Н. П. Румянцева

РУМЯНЦЕВА-ПОРТ (Бodega), залив. Побережье Северной Америки у Верхней Калифорнии. $38^{\circ}15'$ с. ш., $123^{\circ}00'$ з. д.

Открыт в 1807 г. Назван по фамилии Н. П. Румянцева.

РУССКАЯ (Рашен-Ривер), река. Полуостров Кенай.

Вытекает из Верхнего Русского озера и протекает через горы Кенай и оз. Нижнее Русское, впадает в р. Кенай. Длина реки составляет 21 км.

РУССКАЯ МИССИЯ (Рашен-Мишен), город. Аляска. $61^{\circ}47'08''$ с. ш., $161^{\circ}20'03''$ з. д.

Название дано в честь русской православной миссии, основанной в этом поселении в 1851 г.

РЫНДА, гора. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}39'$ с. ш., $132^{\circ}15'$ з. д.

Названа в 1877 г. канадским инженером Хантером в честь корвета «Рында», участвовавшего в исследованиях побережья Аляски в 1863 г.

РЫНДА, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}32'$ с. ш., $132^{\circ}33'$ з. д.

Обследован в 1863 г. экипажем корвета «Рында». Им же назван в честь своего корабля.

РЮРИК, гавань. Залив Аляска. $59^{\circ}39'$ с. ш., $139^{\circ}47'$ з. д.

Названа в 1825 г. В. С. Хромченко в честь своего корабля брига «Рюрик».

РЮРИК (Унимак), пролив. Алеутские о-ва. $54^{\circ}20'$ с. ш., $165^{\circ}00'$ з. д.

Открыт в 1817 г. О. Е. Коцебу. Им же назван в честь своего корабля брига «Рюрик».

САРЫЧЕВА, маяк мыса. Алеутские о-ва, о-ва Лисьи, о. Унимак.

САРЫЧЕВА, мыс. Алеутские о-ва, зап. часть о. Унимак.

Назван Михаилом Николаевичем Станюковичем (1786–1869) в честь выдающегося русского географа и картографа, адмирала императорского флота, морского министра и члена Адмиралтейств-коллегии Гавриила Андреевича Сарычева (1763–1831).

Г. А. Сарычев известен также как полярный исследователь, основоположник полярной археологии и первый русский прозаик-маринист, автор капитальных трудов по картографии Балтийского моря и Тихого океана.

САРЫЧЕВА, остров. Аляска.

Назван О. Е. Коцебу по имени вице-адмирала Г. А. Сарычева. Находится при входе в бухту-залив Шишмарёва.

САРЫЧЕВА, пролив. Берингово море, между о. Холл (Галла) и о. Святого Матвея, мысом Слава России.

СВЯТОГО ГЕОРГИЯ, остров. Берингово море, о-ва Прибылова. $56^{\circ}34'39''$ с. ш., $169^{\circ}38'23,6''$ з. д.

Открыт Г. А. Прибыловым в 1786 г. и назван по имени своего корабля «Святой Георгий», принадлежавшего Российско-американской компании.

В 1789 г. купец и мореплаватель Григорий Шелихов назвал эту группу островов (вместе с близлежащим о. Святого Павла) именем Прибылова.



Г. А. Сарычев

СВЯТОГО ИЛЬИ, мыс. Залив Аляска, о. Каяк. Находится в юго-западной оконечности острова. Получил название по острову, который в 1741 г. видел В. Беринг и назвал его Святой Илья.

СВЯТОГО ЛАВРЕНТИЯ, остров. Берингово море. $63^{\circ}30'$ с. ш., $170^{\circ}30'$ з. д.

Открыт русскими мореплавателями В. Берингом и А. И. Чириковым в 1728 г. во время Первой Камчатской экспедиции 1725–1730 гг.

СВЯТОГО ЛАЗАРЯ (Круза), остров. В 1778 г. Дж. Куком был назван мысом Эджкомб.

СВЯТОГО МАТВЕЯ, остров. Берингово море.

Наивысшая точка острова 457 м над уровнем моря, самая северная точка — мыс Слава России, самая восточная — мыс Отвесный.

Открыт весной 1749 г. экспедицией Ивана Бахова и Никиты Шалаурова для отыскания морского пути из Анадыря к Камчатке.

СВЯТОГО МИХАИЛА, остров. Аляска, юго-восточная сторона пролива Нортон-Саунд.

СВЯТОГО ПАВЛА, остров. Берингово море, о-ва Прибылова. $57^{\circ}11'00''$ с. ш., $170^{\circ}16'23,6''$ з. д.

Открыт Е. И. Поповым в 1787 г. и назван им в честь праздника Святого Павла.

СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ, бухта. Алеутские о-ва, северо-восток о. Унимак. $55^{\circ}02'$ с. ш., $163^{\circ}27'$ з. д.

Названа в 1882 г. У. Доллом в честь судна экспедиции П. К. Креницына «Святая Екатерина».

СЕМЁНОВА, остров. Алеутские о-ва, о-ва Шумагина.

СЕНТ-МЭРИС (Андреевский редут), населённый пункт. Поселение РАК с 1855 г.

СЕРЕБРЯННИКОВА, бухта. Тихий океан, о. Беринга.

Названа по фамилии исследователя Алеутских островов купца-промышленника А. Серебрянникова (Серебрянникова), побывавшего в 1753 г. на о. Беринга.

СИМОНОВА, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}30'$ с. ш., $132^{\circ}22'$ з. д.

Назван в 1865 г. в честь астронома, кругосветного мореплавателя, одного из первооткрывателей Антарктиды Ивана Михайловича *Симонова* (Симанова) (1794–1855).

В 1819–1821 г. на шлюпе «Восток» под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена выполнял астрономические, климатические, биологические и этнографические исследования. Первым наблюдал звезды Южного полушария и определил географические координаты южного магнитного полюса. С 1846 г. — ректор Казанского университета. Основатель астрономической и магнитной обсерваторий в городе.



И. М. Симонов

СИНИЦЫНА, бухта. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $57^{\circ}20'$ с. ш., $135^{\circ}44'$ з. д.


Названа по фамилии члена экипажа траулера «Кроткий» лейтенанта Николая Ивановича *Синицына* (1800–1844).

СИНИЦЫНА, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра, пролив Солсбери, у северного побережья о. Круза. $57^{\circ}21'$ с. ш., $135^{\circ}46'$ з. д.

Назван в 1823 г., видимо, И. Я. Васильевым по фамилии Н. И. Синицына.

СЛАВА РОССИИ (Танага), бухта. Берингово море, северная часть, пролив Танага, у о. Танага из группы Андреяновских о-вов. $51^{\circ}47'$ с. ш., $178^{\circ}07'$ з. д.

Открыта в 1791 г. Г. А. Сарычевым на корабле «Слава России». Названа в честь корабля.



«Слава России»

СЛАВА РОССИИ, мыс. Тихий океан. Аляска, северная точка о. Святого Матвея. $60^{\circ}36'$ с. ш., $172^{\circ}56'$ з. д. Высота 365 м.

Назван русским полярным исследователем и гидрографом Г. А. Сарычевым в честь корабля «Слава России», на котором он совместно с И. И. Биллингсом 14 июля 1791 г. открыл мыс и пролив, по которому проходил корабль.

СОКОЛОВА, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра, пролив Самнер. $56^{\circ}30'$ с. ш., $132^{\circ}35'$ з. д.

Назван по фамилии офицера и историографа Российского императорского флота капитана 2-го ранга Александра Петровича Соколова (1816–1858), который известен своим крупным трудом «Летопись крушений и пожаров судов русского флота, по 1854 г.», а также статьями в «Морском сборнике» и «Записках Гидрографического департамента»



А. П. Соколов

СПАССКАЯ, бухта. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $58^{\circ}07'$ с. ш., $135^{\circ}19'$ з. д.

Названа Г. А. Сарычевым по фамилии русского историка-исследователя Григория Ивановича Спасского (1783–1864).

СПАССКИЙ, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $58^{\circ}07'$ с. ш., $135^{\circ}16'$ з. д.

Назван по бухте Спасская, при входе в которую расположен.



А. В. Спафарьев

СПАФАРЬЕВА, бухта. Чукотское море, п-ов Сьюард, залив Коцебу. $66^{\circ}00'$ с. ш., $161^{\circ}45'$ з. д.

Названа по фамилии русского морского офицера, гидрографа генерал-лейтенанта корпуса флотских штурманов Леонтия Васильевича Спафарьева (1766–1847).

СТЕЛЛЕР, гора. Залив Аляска. $58^{\circ}25'$ с. ш., $154^{\circ}25'$ з. д.

Названа в 1951 г. американскими геологами по фамилии участника Второй Камчатской экспедиции 1733–1743 гг., врача, учёного-натуралиста Георга-Вильгельма Стеллера (Штеллера) (1709–1746).

СТЕЛЛЕРА, бухта. Алеутские о-ва, о. Атту. Расположена восточнее мыса Креста.

СТЕЛЛЕРА, гора. Залив Аляска. $60^{\circ}32'$ с. ш., $143^{\circ}04'$ з. д.
Названа в 1928 г. Геологической службой США по фамилии Г. В. Стеллера.

СТЕЛЛЕРА, долина. Алеутские о-ва, о. Атту, по которой течёт одноимённая река.

СТЕЛЛЕРА, ледник. Залив Аляска. $60^{\circ}30'$ с. ш., $143^{\circ}30'$ з. д.
Назван в 1950 г. американскими исследователями по фамилии Г. В. Стеллера.

СТЕЛЛЕРА, река. Алеутские о-ва, о. Атту. Впадает в одноимённую бухту.

СТЕПОВАК-БЕЙ (Степовак), залив. Аляска.

Назван Береговой геодезической службой США в 1888 г. заливом Степовахо (или Степофа) в честь русского капитана Степанова.



Г. В. Стеллер.
Худ. В. В. Санаков



Фрагмент карты фарватеров к порту Ново-Архангельск из Атласа Тебенькова 1852 г. Геопортал РГО [17]

ТЕБЕНЬКОВА, бухта. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}29'$ с. ш., $134^{\circ}13'$ з. д.

Названа в 1879 г. У. Доллом по фамилии Главного правителя владений РАК (1845–1849) вице-адмирала Михаила Дмитриевича Тебенькова (1802–1872), автора-составителя «Атласа северо-западных берегов Америки от Берингова пролива до мыса Карриэнтес и островов Алеутских с присовокуплением некоторых мест северо-восточных берегов Азии» (1852).

ТЕЛЕГРАФНЫЙ, холм. Берингово море, о-ва Прибылова, о. Святого Павла.

ТЕМНАК, бухта. Аляска.

Названа мореплавателем, подштурманом, картографом и геодезистом Михаилом Васильевичем Неводчиковым (1706 — после 1775) по имени алеутского мальчика, которому при крещении дал имя Павел, а позже привёз на Камчатку, чтобы обучить русскому языку и сделать переводчиком.

ТОЛСТОЙ, мыс. Берингово море, о-ва Прибылова. Находится на северном побережье о. Святого Павла.

ТОЛСТОЙ, мыс. Берингово море, о-ва Прибылова, о. Святого Георгия.

ТОНКИЙ, мыс. Берингово море, о-ва Прибылова, о. Святого Павла. Находится на юго-восточном берегу.

ТРЁХ СЯТИТЕЛЕЙ, бухта. Побережье Северной Америки, о. Кадьяк. $57^{\circ}07'$ с. ш., $153^{\circ}28'$ з. д.

Открыта русскими мореходами во 2-й пол. XVIII в. Названа в честь судна Г. И. Шелихова «Три Святителя».

В 1784 г. здесь было основано русскими купцами-промышленниками первое постоянное русское поселение — Гавань Трёх Святителей. В 1790 г. поселение было перемещено

на 100 км к северо-востоку в бухту Св. Павла и стало называться Павловской гаванью (ныне г. Кадьяк). До 1819 г. была резиденцией главного управляющего РАК и первого Главного правителя Русской Америки А. А. Баранова.

ТРУБИЦИНА, мыс. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. Южный мыс о. Святого Лазаря. $56^{\circ}59'$ с. ш., $135^{\circ}50'$ з. д.

Назван в 1799 г. А. А. Барановым по фамилии боцмана корабля А. И. Чирикова «Святой Пётр» *Трубицина*.

УБИЕННЫХ, залив. Алеутские о-ва, о. Атту. Назван в память о кровопролитном столкновении отряда Я. Чупрова с алеутами. Название это зафиксировано на картах Г. А. Сарычева, Ф. П. Литке и М. Д. Тебенькова. Современное название Massacre Bay в 1948 г. было отнесено и к берегу.



Г. Б. Удинцев

УДИНЦЕВА, подводный разлом. Тихий океан. $57^{\circ}00'$ ю. ш., $145^{\circ}00'$ з. д.

Назван в 1972 г. иностранными учёными по фамилии советского и российского океанолога-геоморфолога, доктора географических наук, профессора, дважды лауреата Государственной премии СССР, морского геолога Глеба Борисовича *Удинцева* (1923–2017).

УНАЛАШКА (Капитанская гавань), залив. Алеутские о-ва. Капитанская гавань — бухта в районе города Уналашка на Аляске. Находится на северо-восточном побережье о. Уналашка в Алеутском архипелаге. Название Капитанская гавань дано в честь лейтенанта М. Левашова, который провёл зиму в этой бухте (Порт-Левашёв) в 1768–1769 гг.

ФЕНИКС, бухта. Залив Аляска. $58^{\circ}25'$ с. ш., $152^{\circ}20'$ в. д.

Названа в 1932 г. Береговой службой США в честь первого русского судна, построенного на Аляске, — корабля «Феникс».

ФЕОДОРА, гряда холмов. Аляска.

Названа в 1948 г.

ФЕОДОРА, скалистый мыс. Аляска.

Назван А. И. Чириковым.

ФЁДОРОВИЧА, мыс. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $57^{\circ}51'$ с. ш., $136^{\circ}27'$ в. д.

Назван У. Доллом в 1870 г. по отчеству Ю. Ф. Лисянского.



И. А. Куков на почтовой марке

ФОРТ РОСС, бывшая русская крепость. Основана в 1812 г. Российско-американской компанией по решению первого Главного правителя Русской Америки А. А. Баранова при непосредственном участии его коммерческого советника, а позднее коменданта крепости Ивана Александровича Кускова (1765–1823). Крепость являлась одним из

самых южных русских поселений в Северной Америке, располагалась к северу от гавани Сан-Франциско. Создавалась как сельскохозяйственное поселение, предназначенное для снабжения колонистов Русской Америки продуктами питания, а также для развития торговли пушниной и мелкой промышленности. Просуществовала до 1841 г. В настоящее время здесь располагается Государственный исторический парк США Форт-Росс штата Калифорния.

ФОРТУНА, мыс. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 54°25' с. ш., 135°55' з. д.

Назван в 1930 г. в честь судна РАК «Фортуна».

ФОРТУНА, пролив. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 57°25' с. ш., 135°53' з. д.

Назван мореходами РАК в честь судна «Фортуна».

ФОРТУНА, риф. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 57°25' с. ш., 135°55' з. д.

Назван в 1930 г. в честь судна «Фортуна».

ФУРУГЕЛЬМА (Фурухелль), гора. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 57°03' с. ш., 134°56' з. д.

Названа в 1935 г. Гидрографической службой США по фамилии Главного правителя Русской Америки Ивана Васильевича (Юган-Халтусовича) *Фуругельма* (1859–1863).

ХВОСТОВА, озеро. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 56°32' с. ш., 134°54' з. д.

Названо в 1933 г. Лесной службой США по фамилии лейтенанта Н. А. *Хвостова*.

ХВОСТОВА, остров. Алеутские о-ва. Необитаемый остров в составе Крысыных о-вов, относящихся к Алеутскому архипелагу. 52°00' с. ш., 178°18' в. д.

Открыт русскими мореплавателями. Назван в начале 1930-х гг. Гидрографической службой США в честь мореплавателя, исследователя Русской Америки, Сахалина и Курильских о-вов лейтенанта Николая Александровича *Хвостова* (1776–1809).

ХВОСТОВА, пролив. Алеутские о-ва. 52°00' с. ш., 178°14' в. д.

Назван в 1935 г. по фамилии Н. А. *Хвостова*.

ХЛЕБНИКОВА, мыс. Аляска.

Назван А. К. Этолиным.

ХОЛЛ (Моржовый), остров. Берингово море, восточная часть. 60°40' с. ш., 173°05' з. д.

М. Д. Тебеньковым назван Моржовым.

ХОРИСА, полуостров. Аляска.

Выступ п-ова Болдуин на востоке залива Коцебу. Назван О. Е. Коцебу по имени русского живописца, рисовальщика, литографа и путешественника немецкого происхождения Леонид Андреевича *Хориса* (1795–1828).

ХУДОБИНА, острова. Берингово море, Бристольский залив. 56°00' с. ш., 161°00' з. д.

Обследованы в 1828 г. штурманом шлюпа «Моллер» Андреем Викуловичем *Худобиным*. Названы М. Н. Станюковичем.



Л. А. Хорис

ХУДЯКОВА, острова. Берингово море, Бристольский залив. $55^{\circ}20'$ с. ш., $162^{\circ}54'$ з. д. Описаны А. Худяковым в 1791 г. Названы впоследствии по фамилии исследователя.

ЧЕРНОВА, ледник. Залив Аляска. $59^{\circ}50'$ с. ш., $150^{\circ}20'$ з. д.

Назван в 1913 г. американским геологом Бруком по фамилии морехода РАК Ивана Чернова.

ЧЕРНОВА, мыс. Залив Аляска. $57^{\circ}57'$ с. ш., $152^{\circ}56'$ з. д.

Назван в 1839 г. по фамилии И. Чернова.

ЧЕРНОВСКАЯ, гавань. Алеутские о-ва. $53^{\circ}25'$ с. ш., $167^{\circ}33'$ з. д.

Названа в 1826 г. мореплавателем и гидрографом Г. А. Сарычевым по фамилии И. Чернова.

ЧЕРНОВСКИЙ, мыс. Алеутские о-ва. $53^{\circ}25'$ с. ш., $167^{\circ}33'$ з. д.

Назван в 1938 г. по фамилии И. Чернова.

ЧЕТЫРЁХСОПОЧНЫЕ, острова. Восточная часть Алеутских о-вов. Расположены между Лисьими и Андреяновскими о-вами.

Названы первыми русскими промышленниками-мореходами в 1-й пол. XVIII в. по наличию на островах ярко выраженных четырёх сопок — действующих вулканов.



А. И. Чириков
на спичечной этикетке

ЧИРИКОВА (Оммани), мыс. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}10'$ с. ш., $134^{\circ}40'$ з. д.

Назван в 1786 г. французским мореплавателем Ж.-Ф. Лаперузом по фамилии лейтенанта Алексея Ильича Чирикова (1703–1748), участника и одного из руководителей Второй Камчатской экспедиции В. Беринга (1733–1741), которая положила начало практическому освоению Россией северо-западной части Северной Америки.

ЧИРИКОВА, мыс. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $55^{\circ}18'$ с. ш., $133^{\circ}41'$ з. д.

Назван по фамилии А. И. Чирикова.

ЧИРИКОВА, остров. Залив Аляска. $55^{\circ}45'$ с. ш., $155^{\circ}36'$ з. д.

Назван в 1794 г. английским мореплавателем Д. Ванкувером по фамилии А. И. Чирикова.

ЧИРИКОВА, остров.

2 августа 1741 г. открыт В. Берингом и назван Туманным. Ныне о. Чирикова.

ЧИРИКОВА, подводная гора. Тихий океан. $55^{\circ}00'$ с. ш., $153^{\circ}00'$ з. д.

Высота 2560 м. Названа по фамилии А. И. Чирикова.

ЧИРИКОВА, полуостров-мыс. Алеутские о-ва, о-ва Ближние, о. Атту.

ЧИСТЯКОВА, остров. Берингово море, Бристольский залив.

ЧИЧАГОВА, берег. Алеутские о-ва, о-ва Ближние. $52^{\circ}55'$ с. ш., $173^{\circ}14'$ з. д.

Назван не позже 1948 г. по гавани Чичагова, вдоль которой расположен.



В. Я. Чичагов

ЧИЧАГОВА (Шикаго), бухта. Побережье Северной Америки, п-ов Аляска. $55^{\circ}39'$ с. ш., $160^{\circ}14'$ з. д.

Названа не позже 1899 г. по фамилии русского флотоводца, мореплавателя, полярного исследователя, адмирала Василия Яковлевича *Чичагова* (1726–1809), который во время секретной полярной экспедиции 1765–1766 гг., подготовленной по инициативе М. В. Ломоносова для отыскания северо-восточного морского прохода через Северный Ледовитый океан от Шпицбергена до Камчатки, провёл научные исследования высокоширотных районов Арктики.

ЧИЧАГОВА, бухта. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $55^{\circ}02'$ с. ш., $131^{\circ}59'$ з. д.

Названа в 1848 г. по фамилии В. Я. *Чичагова*.

ЧИЧАГОВА, гавань. Алеутские о-ва, о-ва Ближние, о. Атту. $52^{\circ}56'$ с. ш., $173^{\circ}15'$ в. д. Названа А. К. Этолиным в 1827 г. в честь своего судна брига «Чичагов».

ЧИЧАГОВА, гора. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}22'$ с. ш., $132^{\circ}20'$ з. д.

Названа капитаном флота США Г. Сноу в 1886 г. по расположенному рядом проливу Чичагова.

ЧИЧАГОВА, мыс. Берингово море, Бристольский залив, п-ов Аляска. $58^{\circ}20'$ с. ш., $157^{\circ}32'$ з. д.

Назван М. Н. Станюковичем по фамилии В. Я. *Чичагова*.

М. Н. Станюкович в 1826–1829 гг. участвовал в кругосветном плавании на кораблях «Моллер» и «Сенявин» (капитан Ф. П. Литке), принимал участие в описании Алеутских о-вов, северного берега п-ова Аляска.

ЧИЧАГОВА, мыс. Алеутские о-ва, о-ва Ближние. $52^{\circ}57'$ с. ш., $173^{\circ}15'$ в. д.

Назван не позже 1948 г. по гавани Чичагова, входным мысом которой является.

ЧИЧАГОВА, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $57^{\circ}30'$ с. ш., $135^{\circ}30'$ з. д.

Открыт в 1741 г. А. И. Чириковым. Назван Ю. Ф. Лисянским в 1805 г. по фамилии В. Я. *Чичагова*.

ЧИЧАГОВА, пролив. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}21'$ с. ш., $132^{\circ}28'$ з. д.

Назван, видимо, в честь брига «Чичагов» не позже 1853 г.

ЧИЧАГОВА, проход. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $57^{\circ}40'$ с. ш., $136^{\circ}04'$ з. д.

Назван не позже 1951 г. по острову Чичагова.

ШАМИССО, остров. Чукотское море, залив Коцебу. $66^{\circ}13'$ с. ш., $161^{\circ}49'$ з. д.

Находится южнее п-ова Хориса. Назван в 1816 г. О. Е. Коцебу по фамилии Адельберта фон *Шамиссо* (1781–1838), француза, учёного-натуралиста, участника второй кругосветной экспедиции на бриге «Рюрик».



Адельберт фон Шамиссо

ШЕЛИХОВА, бухта. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $57^{\circ}09'$ с. ш., $135^{\circ}48'$ з. д.

Открыта в 1805 г. Д. Калининым. Названа Ю. Ф. Лисянским по фамилии исследователя Русской Америки, мореплавателя промышленника и купца Григория Ивановича Шелихова (1747–1795), основателя первых поселений в Русской Америке, предпринимателя и исследователя северной части Тихого океана.



Г. И. Шелихов на почтовой марке

ШЕЛИХОВА, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $55^{\circ}16'$ с. ш., $133^{\circ}02'$ з. д. Назван в 1928 г. Лесной службой США по фамилии Г. И. Шелихова.

ШЕЛИХОВА, пролив. Залив Аляска. $56^{\circ}50'$ – $58^{\circ}30'$ с. ш., $153^{\circ}00'$ – $155^{\circ}40'$ з. д. Между п-овом Аляска и о. Кадьяк и Афогнак.

Открыт русскими мореходами. Назван И. Я. Васильевым по фамилии Г. И. Шелихова.

ШИЛДС, мыс. Залив Аляска. $58^{\circ}25'$ с. ш., $152^{\circ}21'$ з. д.

Назван в 1932 г. Береговой службой США по фамилии строителя первых русских судов на Аляске Якова Егоровича (Джеймса Джорджа) Шилдса.

ШИШАЛДИНА, вулкан. Алеутские о-ва, о. Унимак. $54^{\circ}45'$ с. ш., $163^{\circ}58'$ з. д. Высота 2861 м.

ШИШКОВА (Кейв), мыс. Берингово море, Бристольский залив. $54^{\circ}47'$ с. ш., $164^{\circ}37'$ з. д.

Назван Ф. П. Литке по фамилии писателя, литературоведа, филолога, мемуариста, военного и государственного деятеля, адмирала, министра народного просвещения Александра Семёновича Шишкова (1754–1841).



А. С. Шишков

ШИШМАРЁВ, населённый пункт. Чукотское море. $66^{\circ}25'$ с. ш., $166^{\circ}10'$ з. д.



Г. С. Шишмарёв

Назван в честь контр-адмирала, путешественника, участника кругосветного плавания на бриге «Рюрик» в 1815–1818 гг. Глеба Семёновича Шишмарёва (1781–1835).

ШИШМАРЁВА, бухта-залив. Чукотское море. Северо-западное побережье п-ова Сьюард.

Назван О. Е. Коцебу в честь Г. С. Шишмарёва как «единственного офицера, служившего под моим начальством».

ШПАНБЕРГА, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $55^{\circ}59'$ с. ш., $133^{\circ}19'$ з. д.

Назван в 1928 г. Лесной службой США по фамилии Мартына Петровича Шпанберга (1696–1761), участника Первой и Вто-

рой Камчатских экспедиций под командой В. Беринга, исследователя Японии и Курильских о-вов.

ШУМАГИНА, банка (мель). Алеутские о-ва. Находится на юге Шумагинских о-вов.

ШУМАГИНА, острова. Залив Аляска. $55^{\circ}00'$ с. ш., $160^{\circ}00'$ з. д.

Открыты 29 августа 1741 г. В. И. Берингом во время Второй Камчатской экспедиции. Им же названы по фамилии члена экипажа пакетбота «Святой Пётр» матроса 2-й статьи Никиты *Шумагина*, умершего от цинги у одного из этих островов.

ЭЛЕНА, бухта. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}30'$ с. ш., $134^{\circ}06'$ з. д.

Названа в 1928 г. американскими исследователями в честь корабля Российско-американской компании «Елена».

ЭСПЕНБЕРГА, мыс. Чукотское море, побережье Северной Америки, залив Коцебу. $66^{\circ}31'$ с. ш., $163^{\circ}46'$ з. д.

Открыт в 1816 г. О. Е. Коцебу. Им же назван по фамилии русского врача, участника первой русской кругосветной экспедиции на шлюпе «Надежда» Карла *Эспенберга* (1761–1822).



Карл Эспенберг

ЭТОЛИНА, мыс. Берингово море, о. Нунивак.

Назван в честь Адольфа Карловича *Этолина* (1799–1876), видного деятеля и управляющего РАК (1840–1845), путешественника и исследователя материковой части Аляски.

ЭТОЛИНА, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра.

ЭТОЛИНА, пролив. Между о. Нунивак и материком.

ЭШШОЛЬЦ, бухта. Чукотское море, п-ов Сьюард, залив Коцебу. $66^{\circ}20'$ с. ш., $161^{\circ}35'$ з. д.



И. Ф. Эшшольц

Открыта в 1816 г. О. Е. Коцебу. Им же названа по фамилии русского естествоиспытателя, врача, ботаника, зоолога, путешественника Иоганна фон Фридриха *Эшшольца* (1793–1831), участвовавшего во втором кругосветном плавании с О. Е. Коцебу на корабле «Рюрик».

ЮРИЯ, мыс. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $57^{\circ}49'$ с. ш., $136^{\circ}25'$ з. д.

Назван в 1879 г. У. Доллом по имени Ю. Ф. Лисянского.

ЮРИЯ, скалы. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $57^{\circ}49'$ с. ш., $136^{\circ}26'$ з. д.

Названы в 1925 г. по расположенному рядом мысу Юрия.

ЯКОБИ, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $58^{\circ}00'$ с. ш., $136^{\circ}30'$ з. д.

Открыт капитан-командором А. И. Чириковым в 1741 г. во время Второй Камчатской экспедиции. Назван в 1805 г. Ю. Ф. Лисянским по фамилии иркутского генерал-губернатора Ивана Варфоломеевича *Якоби*.



И. В. Якоби

ЯКОБИ, скала. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $58^{\circ}05'$ с. ш., $136^{\circ}34'$ з. д.

Названа в 1901 г. Береговой службой США по о. Якоби, вблизи которого расположена.

ЯНОВСКОГО, гора. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. $56^{\circ}38'$ с. ш., $134^{\circ}48'$ з. д.

Названа в 1935 г. Лесной службой США по фамилии главного правителя владений РАК в 1818–1820 гг. Семёна Ивановича *Яновского* (1788–1876).

2.1.3. ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ К РАЗДЕЛУ 2.1

Книги, статьи, интернет-ресурсы

1. Бендер Н. А. Имена русских людей на карте мира. М.: Географгиз, 1948. 87 с.
2. Болховитинов Н. Н. Становление русско-американских отношений, 1775–1815. М.: Наука, 1966. С. 240.
3. Варшавский С. Р. Увековеченная слава России: Топонимические следы Русской Америки на карте Аляски. Магадан: Магаданское книжное издательство, 1982. 206 с.
4. Ельчанинов А. И. Русские географические названия на карте Аляски и Алеутских островов как объект культурного нематериального наследия // Журнал Института Наследия. 2021. С. 23–36.
5. Масленников Б. Г. Морская карта рассказывает / Под ред. Н. И. Смирнова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Воениздат, 1986. 368 с.
6. Поспелов Е. М. Географические названия мира. Топонимический словарь: Свыше 5000 ед. / Отв. ред. Р. А. Агеева. М.: Русские словари, 1998. 503 с.
7. Постников А. В. Русская Америка в географических описаниях и на картах, 1741–1867 гг. / Рос. акад. наук; Ин-т истории естествознания и техники. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. 470 с.
8. Российские имена на карте Мирового океана / Авт.-сост. Н. С. Дуров, В. Г. Реданский, В. И. Сидоров; под общ. ред. Ю. П. Квятковского, В. Г. Реданского. М., 2009. 209 с.
9. Русские морские экспедиции XVIII века. Очерки комплексного изучения памятников материальной культуры / Под ред. А. К. Станюковича. М.: Подводный Мир, 1995. 240 с.

Карты, атласы

10. Атлас географических открытий в Сибири и в Северо-Западной Америке. XVII–XVIII вв. / Акад. наук СССР; Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая; под ред. А. В. Ефимова. М.: Наука, 1964. 194 карты; XV, 134 с.
11. Карта Ледовитого моря и Восточного океана. 1844 // Геопортал Русского географического общества. URL: <https://geoportal.rgo.ru/record/3420> (дата обращения: 20.11.2024).
12. Коцебу О. Е. Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив для отыскания Северо-Восточного морского прохода, предпринятое в 1815, 1816, 1817 и 1818 годах иждивением его сиятельства, господина государственного канцлера, графа Николая Петровича Румянцова на корабле Рюрик под начальством флота лейтенанта Коцебу. Ч. 1. СПб.: Тип. Ник. Греча, 1821.
13. Крузенштерн И. Ф. Атлас к путешествию вокруг света капитана Крузенштерна. СПб.: Морская типография, 1813.
14. Крузенштерн И. Ф. Атлас Южного моря, сочиненный контр-адмиралом Крузенштерном: В 2 ч. Ч. 2. Северное полушарие. СПб., 1826.
15. Литке Ф. П. Путешествие вокруг света, совершенное по повелению императора Николая I на военном шлюпе Сенявине в 1826, 1827, 1828 и 1829 годах, флота капитаном Федором Литке: Отд-ние мореходное. СПб.: Тип. Х. Гинце, 1835.
16. Лисянский Ю. Ф. Путешествие вокруг света в 1803, 4, 5 и 1806 годах, по повелению его императорского величества Александра Первого, на корабле Неве, под начальством флота капитан-лейтенанта, ныне капитана I-го ранга и кавалера Юрия Лисянского. Ч. 2. СПб.: Тип. Ф. Дрехслера, 1812.
17. Сарычев Г. А. Атлас северной части Восточного океана: составлен в Чертежной Государственного Адмиралтейского Департамента с новейших описей и карт. СПб.: Морская типография, 1826.

18. *Тебеньков М. Д.* Атлас северо-западных берегов Америки от Берингова пролива до мыса Коррентес, островов Алеутских с присовокуплением некоторых мест северо-восточного берега Азии. СПб., 1852.
19. *Atlas of North America: Space Age Portrait of a Continent.* Washington: National Geographic Society, 1985. 268 p.
20. *Gibson J. R.* Russian Expansion in Siberia and America: Critical Contrasts // *Russia's American Colony.* Durham, 1987. P. 34–35.
21. Путешествие капитана Биллингса чрез Чукотскую землю от Берингова пролива до Нижнеколымского острога, и плавание капитана Галла на судне «Черный Орел» по Северо-восточному океану в 1791 году. СПб.: Морская типография, 1811.

Иллюстрации

Иллюстративный материал заимствован из общедоступных ресурсов Интернета, личных архивов авторов, а также с Геопортала РГО с указанием ссылки на этот источник.

Русские географические названия на карте Мирового океана
АЛЯСКА



О. Е. Коцебу
(1788-1846)



Титульный лист
Атласа М. Д. Тебенкова. 1852



Русское поселение Ново-Архангельск.
Худ. А. Ольгин. 1837 г.



Г. И. Шелихов
(1747-1795)



Н. П. Резанов
(1764-1807)



А. А. Баранов
(1747-1819)

Архипелаг Александра

31. Чичагова, о.
- Чичагова, проход
- Ильина, бух.
- Лисянского, пр.
- Лисянского, р.
- Федоровича, м.
32. Георгия, м.
- Георгия, скала
33. Калинина, бух.
- Калинина, м.
- Клокачёва, м.
- Клокачёва, о.
- Круза (Тлих), о.

- Круза, м.
- Нева, о.
- Ольга, пр.
- Ольга, скала
- Синицына, бух.
- Синицына, о.
- Трубицина, м.,
- Фортуна, пр.
34. Лисянского, м.
35. Баранова (Ситка), о.
- Катерин, о.
- Волга, о.
- Линденберга, бух.

Цифрами на карте обозначены:

- Линденберга, м.
- Ложный Линденберга, м.
- Невский, о.
- Промысла, бух.
- Решимости, о.
- Серебренникова, бух.
- Ирины, оз.
- Фуругельма (Фурухелль), г.
- Васильева, скала
- Диана, оз.
- Ермака, оз.
- Баннера, оз.
- Муравьёва, г.
- Резанова, оз.

- Рудакова, г.
- Хвостова, оз.
- Яновского, г.
- Бородино, оз.
- Синицына, оз.
- Гегемейстера, г.
- Давыдова, оз.
36. Вишневого, скала
- Воеводского, о.
37. Елена, бух.
- Петрова, бух.
- Тебенкова, бух.
38. Врангель, н. п.
- Симонова, о.

- Воронковского, о.
39. Шелихова, о.
40. Басаргина, г.
- Кадин, о.
- Попова, ледн.
- Рында, о.
- Соколова, о.
41. Шпанберга, о.
42. Блашке, о-ва,
- Кашеварова, о.
- Кашеварова, проход

Острова и побережье
с многочисленными
русскими топонимами

2.2. СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ТИХОГО ОКЕАНА (ЯПОНСКОЕ И ЖЁЛТОЕ МОРЯ)

2.2.1. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном разделе рассматриваются русские географические названия, которые появились на картах в результате масштабных научных и военно-научных экспедиций в дальневосточные моря Тихого океана в нач. и 2-й пол. XIX в. Изучение дальневосточных морей Российской империей началось значительно позже, чем исследования других регионов Мирового океана. Это было связано с рядом исторических и географических факторов, которые на протяжении многих веков препятствовали полноценному освоению этого региона. Закрытость Японского моря, а также политика самоизоляции Японии и Кореи не позволяли европейским мореплавателям войти в его воды. Картографическая информация о Японском море даже в сер. XVIII в., когда практически все моря, кроме антарктических, уже были исследованы, оставалась неточной и неполной [10, с. 4].

Первые исследования в этом регионе были проведены во время первой русской кругосветной экспедиции под руководством И. Ф. Крузенштерна на шлюпе «Надежда», которая проходила с 1803 по 1806 г. В 1824–1826 гг. И. Ф. Крузенштерн составил «Атлас Южного моря» в двух частях, который включал карты северо-восточных и северо-западных районов Тихого океана. Карты Японских о-вов содержали множество географических объектов, некоторым из них были даны русские названия. В основном они приурочены к северной и южной частям Японии: о. Хоккайдо (*мыс Шпанберга, мыс Румянцева*), о. Хонсю (*мыс Кутузова, залив Строганова*), о. Кюсю (*мыс Чирикова, мыс Нагаева*) и др. Именем самого капитана-командора И. Ф. Крузенштерна (*пролив Крузенштерна*) позже назвали северо-восточный проход Корейского пролива, расположенный между о. Цусима и побережьем Японии. Топонимы давались в честь прославленных мореплавателей, выдающихся картографов, государственных деятелей и героев Отечественной войны 1812 г. Крузенштерн отмечал, что русские наименования «уже обжитых островов» были необходимы для упрощения навигации и мореплавания в этом регионе [11, с. 186].

«Атлас» Крузенштерна включал обобщённые сведения, полученные и от других мореплавателей. Например, *острова Бородино (Северный и Южный)*, расположенные к востоку от японских о-вов Рюкю, были названы в честь экспедиционного корабля РАК «Бородино» и открыты в ходе кругосветной экспедиции З. И. Панафидина, следовавшей в Русскую Америку в 1819–1821 г. В честь командира судна был назван вулканический *остров Панафидина* на юге архипелага Идзу. Несмотря на то, что первые кругосветные экспедиции, начавшиеся после вступления на престол Александра I в 1801 г., внесли существенный вклад в расширение географических знаний, они продолжали оставаться недостаточно систематическими для полноценного изучения дальневосточных морей.

Следующий этап их изучения и возникновения русских топонимов начинается со 2-й пол. XIX в., когда значительно меняются характер и интенсивность научных исследований. Эти изменения были вызваны важными территориальными преобразованиями России на Дальнем Востоке. После Опиумных войн (1840–1860), развязанных Англией, Цинская империя, потерявшая свою силу, пошла на уступки и заключила с Россией Айгуньский (1858) и Пекинский (1860) договоры. После этого Приамурье и Приморье

присоединились к России, был основан Владивосток (1860), и центр освоения Тихоокеанского побережья вскоре переместился сюда из Петропавловска-Камчатского. С момента открытия порта Владивосток, а также других удобных гаваней в Приморье, началось систематическое гидрографическое и океанографическое исследования русского и корейского побережий Японского моря для обеспечения потребностей развивающейся тихоокеанской базы военного флота России [2].

Данный период отмечается наибольшим количеством экспедиций и открытых объектов, которые получили русские названия. В разделе представлено 212 топонимов, в основном сосредоточенных вдоль восточного побережья Кореи.

Большую роль в первоначальном систематическом гидрографическом изучении и картографировании Японского моря сыграли открытия *Е. В. Путятина*, исследователя и видного дипломата, который добился успехов в переговорах с Японией и Китаем. С апреля по май 1854 г. фрегат «Паллада» под командованием *Е. В. Путятина* провёл гидрографическую опись восточного побережья Кореи, охватив участок около 600 миль, от 35°10' до 42°31' с. ш. [9, с. 3–4]. Результатом стало первое детальное «Описание восточного берега полуострова Кореи», опубликованное в 1855 г. вице-адмиралом *А. А. Пещуровым*, участником экспедиции, а также издание «Карты восточного берега полуострова Кореи». В разделе отмечены 32 русских топонима, связанных с экспедицией «Паллады», например *Порт-Лазарев* (Сончжонман) в честь прославленного мореплавателя адмирала *М. П. Лазарева*, *рейд Паллада* (Ивоньпэкчи) в честь экспедиционного корабля, *мыс Болтина*, *мыс Колокольцева*, *мыс Лосева*, *мыс Пещурова*, *остров Гончарова* и др.

До кон. XIX в. был проведен ещё ряд военно-научных и топографических экспедиций, с которыми связано появление новых русских топонимов в данном регионе. В 1886 г. состоялась экспедиция клипера «Крейсер»: в разделе дано 30 названий, присвоенных в честь участников гидрографических работ у побережья Кореи, а также в честь прославленных героев обороны Севастополя 1854–1855 гг. — *мыс Белкина*, *бухта Бутаков*, *мыс Будищева*, *мыс Жерве*, *бухта Истомина*, *бухта Корнилова* (в честь *В. А. Корнилова*). В 1887 г. была организована экспедиция канонерской лодки «Сивуч». В разделе приведены 13 названий, расположенных на корейском побережье от границы с Россией до Восточно-Корейского залива Японского моря. Названия давались в честь участников гидрографических работ и экспедиционного судна (*пролив Сивуч*). В честь героя обороны Севастополя 1854–1855 гг. *А. А. Корнилова* была названа *бухта Корнилова*.

В 1891 г. 16 топонимов было присвоено российским мореплавателем и китобоем *Ф. К. Геком*, который на шхуне «Надежда» участвовал в исследовании юго-восточного побережья Корейского п-ова. Названия появились в результате поисков железного китобойного судна «Геннадий Невельской», которое вместе с кораблём Гека участвовало в китобойном промысле и не вернулось из плавания. Во время поисков Гек обнаружил и нанёс на карту несколько неизвестных бухт, мысов, островов и возвышенностей. Большинству из них Гек дал названия в честь погибшей команды «Геннадия Невельского» — *бухта Память Дыдымова*, *гора Попова*, *гора Сидорова*, *мыс Филимон* и др.

В 1893 г. в гидрографических работах у юго-восточного побережья Кореи участвовала парусно-винтовая канонерская лодка «Бобр». В разделе приведено 15 названий, присвоенных мысам и островкам в честь членов экипажа судна — *мыс Тыркова*, *мыс Чихачёва*, *мыс Лагода* и др.

Особое место занимает экспедиция на корвете «Витязь», втором из прославленной исторической тройки кораблей, носящих это имя. Несмотря на сравнительно недолгий

век службы — девять лет, корабль благодаря своему кругосветному плаванию с заходом в дальневосточные моря в 1886–1889 гг. под командованием выдающегося учёного и флотоводца С. О. Макарова получил широкую известность. Во время этого длительного плавания его командир по собственной инициативе и на высоком научном уровне провёл первые серьёзные океанографические исследования, которые обогатили науку о Мировом океане. Работы С. О. Макарова получили высочайшую оценку мирового научного сообщества, а его труд «Витязь и Тихий океан» (1894), в котором он обобщил проведённые работы и изложил основные теоретические положения океанографии, на долгие десятилетия явился образцом научного исследования [7]. В 1893 г. за относительно короткий срок команда корвета провела масштабные гидрографические работы в районе восточного побережья Кореи. В тексте раздела и на карте приведено 25 названий, связанных с этой экспедицией, — *мыс Кербера, мыс Вирениуса, скала Витязь* и др. В мае 1893 г. во время проведения работ в Восточно-Корейском заливе корвет попал на камни и затонул.

Третий этап масштабных научных исследований Тихого океана, проведённых Российской империей, тесно связан с обострением геополитической ситуации на рубеже XIX и XX вв. и, как следствие, с необходимостью укрепления военного присутствия России в регионе. В 1898 г. Россия арендовала у Китая часть Ляодунского п-ова, включая незамерзающие порты Люйшунь (Порт-Артур) и Далянь (Дальний) для создания надёжной военно-морской базы на Дальнем Востоке. Строительство Южно-Маньчжурской железной дороги, соединившей Харбин с портом Дальний, подчёркивало стратегическое значение этого региона. В целях подготовки театра военных действий в районе Порт-Артура и установления навигационно-гидрографической обстановки, необходимой для безопасного плавания военных судов в этом регионе, была организована работа Гидрографической экспедиции Восточного океана под руководством М. Е. Жданко [6, с. 73–74]. В 1898–1904 гг. в экспедиции принимали участие несколько специализированных судов: канонерские лодки «Бобр», «Сивуч» и «Кореец», способные не только проводить гидрографические исследования, но и обеспечивать свою безопасность в случае необходимости. К ним присоединились шхуны «Ермак» и «Тунгуз», а также клиперы «Всадник» и «Гайдамак», каждый из которых был оснащён необходимым оборудованием для проведения измерений глубин, определения течений и прочих гидрографических параметров. Гидрографические работы продолжались до начала боевых действий Русско-японской войны в 1904 г., после чего офицеры-гидрографы были направлены на боевые корабли. Несмотря на значительный объём составленных навигационных карт — 22, гидрографические исследования в районе Квантунского п-ова и Корейского залива (Западно-Корейского залива) остались незавершёнными [6, с. 75–76]. В настоящем разделе представлено 45 топонимов, относящихся к важному, хотя и недолгому периоду гидрографических исследований в акватории Жёлтого моря.

Таким образом, сочетание политических, экономических и стратегических факторов способствовало активному, но начавшемуся относительно поздно изучению морских пространств, омывающих побережья Японии и Кореи. На первом этапе, в нач. XIX в., основное внимание уделялось исследованию особенностей японского побережья. С присоединением Приморья и открытием порта Владивосток исследования стали сосредоточиваться вдоль побережий России и Кореи в Японском море. В кон. XIX — нач. XX в., в условиях ухудшения военной ситуации и аренды Порт-Артура, гидрографические работы переместились в акваторию Жёлтого моря.

2.2.2. СПИСОК НАЗВАНИЙ (ТОПОНИМОВ)

АВБАКУМ (Тэчходо), остров. 42°10' с. ш., 130°16' в. д.

Впервые описан и нанесён на карту экспедицией фрегата «Паллада» в 1854 г. и назван по имени переводчика с китайского языка и священника архимандрита *Аввакума* (1801–1866).

АЗБЕЛЕВА (Синдо), остров. Восточно-Корейский залив. 39°23' с. ш., 127°31' в. д.

Обследован экипажем крейсера «Дмитрий Донской» в 1896 г. Назван по фамилии члена экипажа лейтенанта Петра Павловича *Азбелева* (1868–1933).



Е. И. Алексеев

АЛЕКСЕЕВА (Мёнхёбандо), полуостров. 39°21' с. ш., 127°27' в. д.

Назван в 1896 г. экипажем крейсера «Дмитрий Донской» по фамилии командующего Тихоокеанской эскадрой контр-адмирала Евгения Ивановича *Алексеева* (1843–1918).

АЛИМАН (Намсогак), мыс. 39°19' с. ш., 127°31' в. д.

Нанесён на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада» и назван по фамилии судового врача Петра Петровича *Алимана* (1795–1847), совершившего в 1822–1825 гг. плавание на фрегате «Крейсер».

АЛЬМАР (Тэдо), остров. 42°06' с. ш., 130°10' в. д.

Нанесён на карту Фридольфом Кирилловичем Геком в 1886 г. и назван по имени капитан-лейтенанта *Альмара Эриковича Гека* (1845–1883).

АНДЕРСОНА (Соннаммал), мыс. 35°31' с. ш., 129°23' в. д.

Впервые обследован и нанесён на карту Ф. К. Геком в 1891 г. и назван в память о плотнике китобойного судна «Геннадий Невельской» *Андерсоне*, погибшем вместе с судном в 1891 г.

АНЖУ (Ансонгап), мыс. 39°53' с. ш., 127°53' в. д.

Впервые нанесён на карту экипажем фрегата «Паллада» в 1854 г. и назван по фамилии члена экипажа шхуны «Восток» Петра Петровича *Анжу* (1832–1876), капитана 1-го ранга, гидрографа, участника гидрографических работ у побережья Кореи.

АНЖУ, полуостров. 39°54' с. ш., 127°53' в. д.

Назван не позже 1912 г. по мысу Анжу, которым оканчивается этот полуостров (по фамилии П. П. *Анжу*). В настоящее время полуостров наносится на карты безымянным. Местного названия он не имеет, а русское утрачено.



П. П. Анжу

АННЕНКОВА (Синдо), остров. 39°13' с. ш., 127°32' в. д.

Впервые нанесён на карту экипажем фрегата «Паллада» в 1854 г. и назван по фамилии капитана 2-го ранга, участника двух кругосветных экспедиций Михаила Дмитриевича *Анненкова* (1794–1839).

АРЕФЬЕВА (Яндо), острова. 40°45' с. ш., 129°32' в. д.

Нанесены на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада» и названы по фамилии судового врача Александра Михайловича *Арефьева* (1815 — ?).

БАРЫКОВА (Чанханхенчжеам), скалы. 40°29' с. ш., 129°05' в. д.

Обследованы в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и названы по фамилии Федора Евгеньевича *Барыкова* (1862–1940), участника гидрографических работ у побережья Кореи.

БЕК-ДЖЕВАГИРОВА, мыс. 39°23' с. ш., 127°28' в. д.

Обследован в 1896 г. экипажем фрегата «Дмитрий Донской». Назван по фамилии члена экипажа лейтенанта Алексея Александровича *Бек-Джевагирова* (1871 — ?), участника гидрографических работ у побережья Кореи.

БЕЛАВЕНЕЦА, гора. Приблизительно 38°37' с. ш., 128°09' в. д.

Нанесена на карту экипажем фрегата «Паллада» в 1854 г. Названа по фамилии члена экипажа лейтенанта Ивана Петровича *Белавенца* (1829–1878), участника гидрографических работ у побережья Кореи.

И. П. Белавенец — учёный, исследователь в области научной навигации морских судов и девиации магнитных компасов, писатель, морской офицер, участник обороны Севастополя, создатель и первый директор Компасной обсерватории в Кронштадте, капитан 1-го ранга.



И. П. Белавенец

БЕЛКИНА (Иосандан), мыс. 40°02' с. ш., 128°13' в. д.

Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер». Назван по фамилии героя обороны Севастополя 1854–1855 гг. лейтенанта Михаила Фёдоровича *Белкина* (1824–1909).



М. Ф. Белкин

БЕСКРОВНОГО (Тадондан), мыс. 40°18' с. ш., 129°31' в. д.


Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и назван по фамилии члена экипажа мичмана Александра Ильича *Бескровного* (1861 — ?), участника гидрографических работ у побережья Кореи.

БИРИЛЁВА (Тэгудо), остров. 40°01' с. ш., 128°13' в. д.

Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и назван по фамилии героя Севастопольской обороны 1854–1855 гг. лейтенанта Николая Алексеевича *Бирилёва* (1829–1882).

БЛАГОВЕЩЕНСКОГО (Юджиндан), мыс. 40°41' с. ш., 129°18' в. д.

Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и назван по фамилии члена экипажа подпоручика КФШ Николая Николаевича *Благовещенского* (1857 — ?), участника гидрографических работ у побережья Кореи.



Канонерская лодка «Бобр»

БОБР, полуостров. $35^{\circ}31'$ с. ш., $129^{\circ}22'$ в. д.
Обследован в 1893 г. экипажем канонерской лодки «Бобр». Назван в честь своего корабля.

БОБР, пролив. Жёлтое море, о-ва Личаншань. $39^{\circ}13'$ с. ш., $122^{\circ}34'$ в. д.

Обследован в 1899–1901 гг. Гидрографической экспедицией Восточного океана и назван в честь канонерской лодки «Бобр».

БОБР (Хуаншицзяо), скала. Жёлтое море,

п-ов Гуаньдун. $39^{\circ}36'$ с. ш., $123^{\circ}26'$ в. д.

Открыт в 1898–1899 гг. Гидрографической экспедицией Восточного океана. Названа в честь канонерской лодки «Бобр».

БОГОРОВА, подводный хребет. Японское море. $42^{\circ}40'$ с. ш., $136^{\circ}20'$ в. д.

Открыт советскими исследователями в 6-м рейсе НИС «Витязь». Назван по фамилии советского океанолога, гидробиолога, члена-корреспондента АН СССР Вениамина Григорьевича *Богорова* (1904–1971).

БОЙСМАНА (Хандо), остров. $35^{\circ}30'$ с. ш., $129^{\circ}22'$ в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем канонерской лодки «Бобр». Назван по фамилии капитана 1-го ранга, позднее участника обороны Порт-Артура в качестве командира броненосца «Пересвет» Василия Арсеньевича *Бойсмана* (1855–1905).

БОЛТИНА (Мусудан), мыс. $40^{\circ}50'$ с. ш., $129^{\circ}43'$ в. д.

Нанесён на карту экипажем фрегата «Паллада» в 1854 г. и назван по фамилии члена экипажа мичмана Александра Арсентьевича *Болтина* (1833 — ?), принимавшего участие в гидрографических исследованиях побережья Кореи.

БОРОДИНО (Оагари), острова. Тихий океан, западная часть к востоку от о-вов Рюкю. $25^{\circ}49'44''$ с. ш., $131^{\circ}13'55''$ в. д.

Открыты З. И. Панафидиным в 1820 г. во время кругосветного путешествия к берегам Русской Америки и названы И. Ф. Крузенштерном в честь его корабля «Бородино».

БОРОДИНО, подводная возвышенность. Тихий океан, у Маршалловых о-вов.

БУДИЩЕВА (Саамдан), мыс. $40^{\circ}01'$ с. ш., $128^{\circ}11'$ в. д.

Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и назван по фамилии защитника Севастополя в 1854–1855 гг. капитана 1-го ранга Льва Ивановича *Будищева* (1814–1855).

БУТАКОВА (Кулпхо), бухта. $40^{\circ}00'$ с. ш., $128^{\circ}10'$ в. д.

Обследована экипажем клипера «Крейсер» в 1886 г. и названа в честь героя Севастопольской обороны 1854–1855 гг. Григория Ивановича *Бутакова* (1820–1882).



В. Г. Богоров



В. А. Бойсман



Г. И. Бутаков

Г. И. Бутаков — адмирал, военно-морской теоретик, основоположник тактики парового броненосного флота. Командовал эскадрой броненосных кораблей на Балтийском море, с 1881 г. — главный командир Петербургского порта.

БУТАКОВА (Пудо), остров. 39°20' с. ш., 127°31' в. д.

Обследован в 1896 г. экипажем фрегата «Дмитрий Донской» и назван по фамилии вахтенного офицера корабля мичмана Григория Ивановича *Бутакова* (1820–1882).

БУТЕНЁВА (Тэджедо), остров. 39°23' с. ш., 127°28' в. д.

Нанесён на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада». Назван по фамилии участника плавания на фрегате «Крейсер» в 1822–1825 гг. мичмана Ивана Петровича *Бутенёва* (1802–1836).

ВАРГИНА, мыс. 42°18' с. ш., 130°24' в. д.

Обследован в 1887 г. экипажем канонерской лодки «Сивуч» и назван по фамилии Сергея Александровича *Варгина* (1858–1891), участника гидрографических работ в разных районах Тихого океана.

ВАСИЛЬЕВА (Чндондо), остров. 39°52' с. ш., 127°49' в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван по фамилии члена экипажа лейтенанта Михаила Петровича *Васильева* (1857–1904), участника гидрографических работ по описанию побережий Японского и Охотского морей.

М. П. Васильев — российский военный моряк, капитан 2-го ранга. Первый капитан первого в мире ледокола океанского класса «Ермак», ученик и соратник вице-адмирала Степана Осиповича Макарова.



М. П. Васильев

ВАХТИНА (Резкий, Хэмангап), мыс. 39°50' с. ш., 127°37' в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван по фамилии вахтенного офицера корабля мичмана Леонида Васильевича *Вахтина* (1868–1933), участника гидрографических работ у побережья Кореи.

ВЕЙРИХА (Сондоган), мыс. 40°02' с. ш., 128°20' в. д.

Нанесён на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада» и назван по фамилии судового врача Генриха Вильгельмовича *Вейриха* (1828–1863).

ВЕЛИСОВА (Чансэнпхохан), бухта. 35°30' с. ш., 129°22' в. д.

Обследована и нанесена на карту шкипером Ф. К. Геком в 1891 г. и названа в память о штурмане китобойного судна «Геннадий Невельской» С. М. *Велисове*, который погиб вместе с судном в январе 1891 г.



А. А. Вирениус

ВИРЕНИУСА (Тэпхунгам), мыс. Японское море, о. Улындо. $37^{\circ}31'$ с. ш., $130^{\circ}55'$ в. д.

Обследован в 1888 г. экипажем корвета «Витязь» и назван по фамилии старшего офицера корабля капитана 2-го ранга Андрея Андреевича *Вирениуса* (1850–1919), участвовавшего в 1886–1888 гг. на корвете «Витязь» в гидрографических работах в Тихом океане.

ВИТГЕФТА (Кансонпхо), бухта. $39^{\circ}22'$ с. ш., $127^{\circ}26'$ в. д.

Обследована в 1896 г. экипажем фрегата «Дмитрий Донской» и названа по фамилии командира корабля капитана 1-го ранга Вильгельма Карловича *Витгефта* (1847–1904), российского военно-морского деятеля, участника гидрографических работ у побережья Кореи.

ВИТЯЗЬ (Тхведжоман), бухта. $39^{\circ}53'$ с. ш., $127^{\circ}47'$ в. д.

Обследована в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и названа им в честь своего корабля.

ВИТЯЗЬ (Ссанчжончхо), скала. Японское море, п-ов Корея, возле о. Улындо. $37^{\circ}33'$ с. ш., $130^{\circ}56'$ в. д.

Открыта в 1888 г. экипажем корвета «Витязь», названа в честь этого корабля.

ВИТЯЗЬ, скалы. $39^{\circ}17'$ с. ш., $127^{\circ}34'$ в. д.

Названы в 1893 г. в память о корвете «Витязь», погибшем на этих скалах.

ВИШНЕВСКОГО (Модо), остров. $39^{\circ}16'$ с. ш., $127^{\circ}31'$ в. д.

Нанесён на карту экипажем фрегата «Паллада» в 1854 г. и назван по фамилии участника плавания на фрегате «Крейсер» в 1822–1825 гг. лейтенанта Фёдора Гавриловича *Вишневого* (ок. 1800 — 1863).

ВЛАДИМИРА, коса. $40^{\circ}00'$ с. ш., $128^{\circ}10'$ в. д.

Обследована в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и названа в честь фрегата «Владимир», отличившегося в первом в истории бою паровых судов с турецким пароходом «Перваз-Бархи» в 1853 г.

ВОЕВОДА, банка. Японское море, северо-западная часть.

Открыта не позже 1858 г. экипажем корвета «Воевода» и названа в честь своего корабля.

ВОЗНЕСЕНСКОГО (Качжиндан), мыс. $42^{\circ}02'$ с. ш., $130^{\circ}05'$ в. д.

Обследован в 1887 г. экипажем канонерской лодки «Сивуч» и назван по фамилии судового врача Алексея Ивановича *Вознесенского* (1858–1908).

ВОЛЧАНСКОГО, мыс. $39^{\circ}56'$ с. ш., $127^{\circ}53'$ в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь». Назван по фамилии члена экипажа капитан-лейтенанта Юлиана Казимировича *Волчанского* (1856–1907), участника гидрографических работ у побережья Кореи. В 1905 г. Ю. К. Волчанский был произведён в контр-адмиралы.



Корвет «Витязь», 1884 г.

ВСАДНИК (Бэйхай), бухта. Жёлтое море, о-ва Личаншань. $39^{\circ}12'$ с. ш., $122^{\circ}12'$ в. д.

Обследована в 1899–1901 гг. Гидрографической экспедицией Восточного океана и названа в честь крейсера «Всадник».

ВСАДНИК (Гэсянь), пролив. Жёлтое море, о-ва Личаншань. $39^{\circ}15'$ с. ш., $122^{\circ}25'$ в. д.

Обследован в 1899–1901 гг. Гидрографической экспедицией Восточного океана и назван в честь крейсера «Всадник».



Крейсер «Всадник»

ГАВАНЬ КОРНИЛОВА (Наджинхай), бухта. $42^{\circ}13'$ с. ш., $130^{\circ}18'$ в. д.



А. А. Корнилов

Обследована в 1887 г. экипажем канонерской лодки «Сивуч» и названа по фамилии контр-адмирала Алексея Александровича *Корнилова* (1830–1893), участника обороны Севастополя 1854–1855 гг. В 1888 г. А. А. Корнилов был произведён в вице-адмиралы.

ГАЙДАМАК (Гуапи), пролив. Жёлтое море, о-ва Личаншань. $39^{\circ}14'$ с. ш., $122^{\circ}27'$ в. д.

Описан в 1899–1901 гг. Гидрографической экспедицией Восточного океана, назван в честь крейсера «Гайдамак».

ГАМАЛЕЯ (Хэнаси), мыс. Япония, Японское море, северо-западный берег о. Хонсю. $40^{\circ}35'$ с. ш., $139^{\circ}50'$ в. д.

Описан в 1805 г. Иваном Фёдоровичем Крузенштерном (1770–1846) и назван в честь Платона Яковлевича *Гамалеи* (1766–1817).

ГАШКЕВИЧА (Чосанман), залив. $42^{\circ}17'$ с. ш., $130^{\circ}30'$ в. д.

Впервые нанесён на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада». Назван по фамилии члена дипломатической миссии Е. В. Путятина, участника плавания на фрегате Иосифа Антоновича *Гашкевича* (1814–1875), который в 1857–1867 гг. был первым русским консулом в Японии.

ГЕКА (Носедан), мыс. $42^{\circ}06'$ с. ш., $130^{\circ}11'$ в. д.

Обследован в 1886 г. Ф. К. *Геком*, проводившим большие гидрографические работы по описанию Камчатки, Кореи, материкового побережья Японского моря. Тогда же назван по его фамилии.

ГЕКА, мыс. $35^{\circ}28'$ с. ш., $129^{\circ}22'$ в. д.

Впервые обследован и нанесён на карту Ф. К. *Геком* в 1891 г. и назван по фамилии исследователя.

ГИЛЬДЕБРАНДА, остров. $39^{\circ}20'$ с. ш., $127^{\circ}27'$ в. д.

Обследован в 1896 г. экипажем крейсера «Дмитрий Донской» и назван по фамилии старшего офицера корабля



Ф. К. Гек


лейтенанта Евгения Фёдоровича *Гильдебрандта* (1862–1900), участника гидрографических работ у побережья Кореи.

ГЛОТОВА (Голые, Чукто), острова. $39^{\circ}59'$ с. ш., $127^{\circ}57'$ в. д.

Обследованы в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и названы по фамилии вахтенного офицера корабля лейтенанта Михаила Ивановича *Глотова* (1863–1904), участника гидрографических работ у побережья Кореи.

ГОВОРЛИВЫЙ, мыс. $39^{\circ}24'$ с. ш., $127^{\circ}31'$ в. д.

Обследован в 1896 г. экипажем крейсера «Дмитрий Донской» и назван по фамилии вахтенного офицера корабля лейтенанта Степана Алексеевича *Говорливого* (1864–1910), участника гидрографических работ у побережья Кореи.



И. А. Гончаров

ГОНЧАРОВА (Маяндо), остров. Японское море, залив Чосоньмань (Корейский). $40^{\circ}00'$ с. ш., $128^{\circ}10'$ в. д.

Нанесён на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада». Назван по фамилии Ивана Александровича *Гончарова* (1812–1891), писателя-реалиста, путешественника, впоследствии автора книги «Фрегат “Паллада”».

ГОРШКОВА (Тоам), скала. $39^{\circ}57'$ с. ш., $127^{\circ}55'$ в. д.

Обследована в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и названа по фамилии члена экипажа Андрея Алексеевича *Горшкова* (1847 — ?), участника гидрографических работ в заливе Петра Великого, Японском море и у побережья Кореи.

ГУБАРЕВА (Чукто), камни. $40^{\circ}01'$ с. ш., $127^{\circ}59'$ в. д.

Обследованы в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и названы по фамилии врача корабля Павла Михайловича *Губарева* (1850–1905), участника гидрографических работ у побережья Кореи.

ДАВЫДОВА, мыс. $40^{\circ}00'$ с. ш., $128^{\circ}11'$ в. д.

Обследован в 1836 г. экипажем клипера «Крейсер», назван по фамилии участника обороны Севастополя 1854–1855 гг. лейтенанта Василия Фёдоровича *Давыдова* (1831–1897).

ДАТСОН (Чукто), остров. $35^{\circ}30'$ с. ш., $129^{\circ}23'$ в. д.

Обследован и нанесён на карту Ф. К. Геком в 1891 г., назван в память о матросе китобойного судна «Геннадий Невельской» *Датсоне*, погибшем вместе с судном в январе 1891 г.

ДЕРЯГИНА, мыс. $39^{\circ}53'$ с. ш., $127^{\circ}48'$ в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван по фамилии минного механика корабля Ивана Фёдоровича *Дерягина* (1870–1897), участника гидрографических работ у побережья Кореи.

ДОМАШЕНКО (Сочжодо), остров. $39^{\circ}24'$ с. ш., $127^{\circ}29'$ в. д.

Нанесён на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада» и назван по фамилии Александра Александровича *Домашенко* (? — 1827), который 9 сентября 1827 г. при переходе линейного корабля «Азов» из Портсмута в Средиземном море погиб, спасая утопающего матроса.

ДОНСКОГО (Чанчжахванман), бухта. 39°19' с. ш., 127°26' в. д.

Обследована в 1896 г. экипажем фрегата «Дмитрий Донской» и названа в честь своего корабля.

ДРЕШЕРА (Мугепхо), бухта. 39°53' с. ш., 127°51' в. д.

Обследована в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и названа по фамилии члена экипажа лейтенанта Петра Яковлевича *Дрешера* (1866–1905), участника гидрографических работ у побережья Кореи.



Фрегат «Дмитрий Донской»

ДУНДУКОВА-КОРСАКОВА, мыс. 39°21' с. ш., 127°32' в. д.

Обследован в 1896 г. экипажем крейсера «Дмитрий Донской» и назван по фамилии члена экипажа мичмана Сергея Владимировича *Дундукова-Корсакова* (1874 — ?), участника гидрографических работ у побережья Кореи.

ЕГЕРМАНА (Кайдэман), бухта. 42°15' с. ш., 130°23' в. д.

Обследована в 1887 г. экипажем канонерской лодки «Сивуч», названа по фамилии старшего штурмана корабля подпоручика КФШ Эдуарда Генриховича *Егермана* (1854 — ?), участника гидрографических работ у побережья Кореи.

ЕЛИСЕЕВА (Хенчжеам), скалы. 39°42' с. ш., 127°36' в. д.

Обследованы в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и названы по фамилии члена экипажа лейтенанта Евгения Пантелеймоновича *Елисеева* (1864 — ?), участника гидрографических работ у побережья Кореи.

ЕРМАК, бухта. Жёлтое море, о-ва Личаншань. 39°14' с. ш., 122°45' в. д.

Обследована в 1899–1901 гг. Гидрографической экспедицией Восточного океана и названа в честь шхуны «Ермак», участвовавшей в исследовании островов.

ЕРМАК (Чаншаньдуншуйдао), пролив. Жёлтое море, о-ва Личаншань. 39°15' с. ш., 122°40' в. д.

Обследован в 1899–1901 гг. Гидрографической экспедицией Восточного океана. Назван в честь шхуны «Ермак».



П. А. Жерве

ЖЕРВЕ (Янодан), мыс. 40°00' с. ш., 128°14' в. д.

Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер», который назвал мыс по фамилии героя Севастопольской обороны 1854–1855 гг. лейтенанта Петра Любимовича *Жерве* (1829–1907). В 1888 г. П. П. Жерве был произведён в контр-адмиралы.

ЗАБУДСКОГО (Мачжонггосоктан), мыс. 39°59' с. ш., 128°12' в. д.

Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и назван по фамилии героя обороны Севастополя 1854–1855 гг. лейтенанта Григория Николаевича *Забудского* (1827–1904), который в 1887 г. получил чин вице-адмирала.



Д. И. Завалишин

ЗАВАЛИШИНА (Сондо), остров. $39^{\circ}16'$ с. ш., $127^{\circ}34'$ в. д.

Нанесён на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада». Назван в честь участника плавания на фрегате «Крейсер» в 1822–1824 гг. лейтенанта Дмитрия Иринарховича *Завалишина* (1804–1892).

ЗАВОЙКО (Панмонмал), мыс. $39^{\circ}21'$ с. ш., $127^{\circ}31'$ в. д.

Обследован в 1896 г. экипажем фрегата «Дмитрий Донской», назван по фамилии младшего штурмана корабля мичмана Георгия Степановича *Завойко* (1875–1906), участвовавшего в 1896 г. в гидрографических работах у побережья Кореи.

ЗАГУЛЯЕВА (Тхаптолдан), мыс. $40^{\circ}00'$ с. ш., $128^{\circ}00'$ в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван по фамилии старшего механика корабля штабс-капитана КИМ Тимофея Фёдоровича *Загуляева* (1850–1916).

Т. Ф. Загуляев в 1893 г. участвовал в гидрографических работах у побережья Кореи. В 1905 г. получил чин генерал-майора корпуса межевых инженеров.

ЗАРИНА (Хамхынмань), бухта. $39^{\circ}44'$ с. ш., $127^{\circ}35'$ в. д.

Обследована и описана в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и названа по фамилии командира корабля капитана 1-го ранга Сергея Аполлинариевича *Зарина* (1846–1884).

С. А. Зарин в 1893 г. руководил гидрографическими работами у побережья Кореи.



С. А. Зарин

ЗАРУБИНА, река. $35^{\circ}30'$ с. ш., $129^{\circ}21'$ в. д.

Нанесена на карту в 1893 г. экипажем канонерской лодки «Бобр» и названа по фамилии инженера-механика корабля Петра Николаевича *Зарубина* (1866–1895?), который в 1893 г. на канонерской лодке «Бобр» участвовал в гидрографических работах у побережья Кореи.

ЗЕЛЕНОГО (Саволгак), мыс. $38^{\circ}51'$ с. ш., $128^{\circ}03'$ в. д.

Нанесён на карту экипажем фрегата «Паллада» в 1854 г. и назван по фамилии члена экипажа мичмана Павла Алексеевича *Зеленого* (1833–1909).



П. А. Зеленой

ЗЕЛЕНОГО (Тэдо), остров. $39^{\circ}53'$ с. ш., $127^{\circ}50'$ в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван по фамилии члена экипажа мичмана Петра Александровича *Зеленого* (1869–?).

П. А. Зеленой в 1893 г. участвовал в гидрологических работах у побережья Кореи. В 1912 г. был произведён в капитаны 1-го ранга.

ЗУРОВА (Сиамдан), мыс. $39^{\circ}51'$ с. ш., $127^{\circ}47'$ в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь». Назван по фамилии члена экипажа лейтенанта Алексея Александровича *Зурова* (1864–1905), который в 1891–1893 гг. на корвете «Витязь» был на Дальнем Востоке и участвовал в гидрологических работах у побережья Кореи.

ИВАНОВА (Сочжиндо), п-ов. 39°50' с. ш., 127°38' в. д.

В 1893 г. экипаж корвета «Витязь» дал острову название по фамилии ревизора корвета лейтенанта Фёдора Николаевича *Иванова* (1860 — ?).

Ф. И. Иванов в 1890–1893 гг. служил на корвете «Витязь», на котором вторично перешёл на Тихий океан и участвовал в гидрографических работах у побережья Кореи. В 1912 г. в чине капитана 1-го ранга был членом Особой комиссии по организации прибрежной обороны.

ИВАНОВСКОГО (Чхоннёнман), мыс. 40°18' с. ш., 128°40' в. д.

Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и назван по фамилии члена экипажа мичмана Виктора Яковлевича *Ивановского* (1862 — ?), который в 1886 г. участвовал в гидрографических работах у побережья Кореи и Чукотского п-ова; в 1915 г. был произведён в контр-адмиралы.

ИВКИНА (Улсангап), лагуна. 35°32' с. ш., 129°23' в. д.

Впервые обследована и нанесена на карту Ф. К. Геком в 1891 г. и названа в память о механике китобойного судна «Геннадий Невельской» *Ивкине* (Евкине), погибшем вместе с судном в январе 1891 г.

ИЗГУНОВА (Кольчолкап), мыс. Японское море, юго-восточный берег Кореи.

Описан в 1854 г. офицерами экспедиции Евфимия Васильевича Путятина (1803–1883).

ИОГАНСОНА (Тэилмал), мыс. 35°31' с. ш., 129°23' в. д.

Обследован и нанесён на карту Ф. К. Геком в 1891 г. и назван в память о боцмане китобойного судна «Геннадий Невельской» *Иогансоне*, погибшем вместе с судном в январе 1891 г.

ИСТОМИНА (Тхосонниман), бухта. 40°00' с. ш., 128°11' в. д.

Обследована в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер». Бухта названа по фамилии героя обороны Севастополя 1854–1855 гг. контр-адмирала Владимира Ивановича *Истомина* (1809–1855). 7 марта 1855 г. В. И. Истомин героически погиб на Камчатском редуте.

КАЗАКОВА (Орандань), мыс. 41°23' с. ш., 129°48' в. д.

Описан и нанесён на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада» и назван по фамилии члена экипажа прапорщика КФШ Николая Ивановича *Казакова* (1829–1884?), участника гидрографических работ у побережья Кореи. В 1877 г. Н. И. Казаков получил чин полковника КФШ.

КЕРБЕРА (Каллёнмал), мыс. Остров Улындо. 37°27' с. ш., 130°52' в. д.

Обследован в 1888 г. экипажем корвета «Витязь» и назван по фамилии члена экипажа мичмана Людвиг Бернгардовича *Кербера* (1863–1919).

Л. Б. Кербер в 1886–1889 гг. плавал на корвете «Витязь», участвовал в гидрографических работах по исследованию Тихого океана. В 1913–1915 гг. в чине контр-адмирала был начальником штаба командующего флотом Балтийского моря.



Л. Б. Кербер

КЕРНА (Коксанамдан), мыс. $40^{\circ}02'$ с. ш., $128^{\circ}14'$ в. д.

Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и назван по фамилии героя Севастопольской обороны 1854–1855 гг. капитана 2-го ранга Фёдора Сергеевича *Керна* (1817–1890).

КОЛОКОЛЬЦЕВА (Комальсаньдань), мыс. $41^{\circ}46'$ с. ш., $129^{\circ}51'$ в. д.

Нанесён на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада» и назван по фамилии члена экипажа мичмана Александра Александровича *Колокольцева* (1833–1904), который в 1854 г. участвовал в гидрографических работах у побережья Кореи, а затем на фрегате «Диана» плавал к берегам Японии.



Канонерская лодка «Кореец»

КОРЕЕЦ (Лютяогоувань), бухта. Жёлтое море, о-ва Личаншань. $39^{\circ}10'$ с. ш., $122^{\circ}23'$ в. д.

Обследована в 1899–1901 гг. Гидрографической экспедицией Восточного океана и названа в честь канонерской лодки «Кореец».

КОРЕЕЦ (Лютяогоувань), пролив. Жёлтое море, о-ва Личаншань. $39^{\circ}13'$ с. ш., $122^{\circ}23'$ в. д.

Обследован в 1899–1901 гг. Гидрографической экспедицией Восточного океана и названа в честь канонерской лодки «Кореец».

КОМАРОВА (Йохомёчжи), бухта. $39^{\circ}53'$ с. ш., $127^{\circ}47'$ в. д.

Обследована в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и названа по фамилии старшего офицера корабля капитана 2-го ранга Леонида Ивановича *Комарова* (1853–1903), который в 1893 г. участвовал в гидрографических работах у побережья Кореи. В 1901 г. получил чин капитана 1-го ранга.

КОРНИЛОВА (Мунамниман), бухта. $40^{\circ}00'$ с. ш., $128^{\circ}13'$ в. д.

Обследована в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и названа в честь вице-адмирала Владимира Алексеевича *Корнилова* (1806–1854), который с 1854 г. руководил обороной всей северной части Севастополя. 5 октября 1854 г. был смертельно ранен на Малаховом кургане.

КОРНИЛОВА (Начжинман), бухта. Северо-восточная часть п-ова Кореи. $42^{\circ}11'$ с. ш., $130^{\circ}17'$ в. д.

Обследована в 1887 г. экипажем канонерской лодки «Сивуч» и названа по фамилии командующего Тихоокеанской эскадрой контр-адмирала Алексея Александровича *Корнилова* (1830–1893), участника в 1853 г. Синопского сражения и в 1854–1855 гг. обороны Севастополя. В 1888 г. произведён в вице-адмиралы. См. Гавань Корнилова.



В. А. Корнилов

КОРОБИЦЫНА (Йонгодан), мыс. $40^{\circ}06'$ с. ш., $128^{\circ}26'$ в. д.

Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и назван по фамилии подпоручика КФШ Александра Алексеевича *Коробицына* (1862–1904), который в 1886 г. участвовал в гидрографических работах у побережья Кореи и в Беринговом море. В чине подполковника КФШ погиб в 1904 г. на броненосце «Потёмкин».

КОСТЫРЕВА (Кымсандан), мыс. $40^{\circ}01'$ с. ш., $128^{\circ}13'$ в. д.

Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и назван по фамилии участника Севастопольской обороны 1854–1855 гг. лейтенанта Павла Михайловича *Костырева* (Костерева) (1833–1867).

КРЕЙСЕР (Чончходо), остров. $40^{\circ}11'$ с. ш., $128^{\circ}39'$ в. д.

Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер», который назвал остров в честь своего корабля.

КРОУНА (Талмангап), мыс. $36^{\circ}06'$ с. ш., $129^{\circ}26'$ в. д.

Нанесён на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада». Назван по фамилии участника плавания на корвете «Оливуца» лейтенанта Александра Егоровича *Кроуна* (1823–1900).



А. А. Коробицын



И. Ф. Крузенштерн

КРУЗЕНШТЕРНА, пролив. Японское море, восточный проход Корейского пролива.

Назван по фамилии Ивана Фёдоровича *Крузенштерна* (1770–1846).

И. Ф. Крузенштерн — выдающийся мореплаватель, начальник первой русской кругосветной экспедиции, учёный-гидрограф, один из основоположников российской океанологии, адмирал, почётный член Петербургской Академии наук, один из учредителей Русского географического общества.

В 1803–1806 гг. И. Ф. Крузенштерн был начальником первой русской кругосветной экспедиции, в состав которой входили корабли «Надежда» (командир И. Ф. Крузенштерн) и «Нева» (командир Ю. Ф. Лисянский). После посещения Гавайских о-вов каждый из кораблей проводил самостоятельные научные исследования в разных частях Тихого океана. Крузенштерн произвёл опись части Курильских о-вов, побережий Сахалина, Камчатки, некоторых островов Японии. На «Неве» исследовались побережья и острова Русской Америки, собирались ценные данные о географии, флоре, фауне и коренном населении региона.

В течение трёхлетнего плавания экспедиция И. Ф. Крузенштерна осуществила масштабные океанографические и метеорологические исследования в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах, собрав огромный массив научной информации. Это были первые систематические глубоководные исследования Мирового океана, проведённые русскими учёными. Экспедиция послужила мощным импульсом для развития русской науки и укрепила позиции России как ведущей морской державы.

Результаты кругосветного плавания были изложены Крузенштерном в трёхтомном труде «Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях “Надежда” и “Нева”», опубликованном в 1809–1812 гг. Книга была широко признана научным сообществом и стала классикой научной литературы по океанографии и географии. В 1823–1826 гг. был опубликован двухтомный «Атлас Южного моря», в котором содержался историко-географический анализ обширных русских и иностранных источников.

В 1827–1842 г. И. Ф. Крузенштерн плодотворно служил директором Морского кадетского корпуса.

КРУЗЕНШТЕРНА (Цусимский/Восточный), проход. Тихий океан, часть Корейского пролива между о-вами Цусима и о-вами Кюсю и Хонсю. 34°00' с. ш., 129°30' в. д.

Описан и назван по фамилии И. Ф. *Крузенштерна*.



Н. П. Круднер

КРЮДНЕР (Пинчжанмал), мыс. 36°41' с. ш., 129°28' в. д.

Описан и нанесён на карту экипажем фрегата «Паллада» в 1854 г. Назван по фамилии члена экипажа лейтенанта Николая Павловича *Круднера* (Криднера) (1811–1891).

КУБЕ, мыс. Восточно-Корейский залив, бухта Витязь.

Нанесён на карту в 1893 г. экипажем корвета «Витязь». Назван по фамилии члена экипажа лейтенанта Оскара Максимилиановича *Кубе* (1855–1900), который в 1893 г. участвовал в гидрографических работах у побережья Кореи.

КУПРИЯНОВА (Кодо), остров. 39°16' с. ш., 127°38' в. д.

Нанесён на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада». Назван по фамилии Ивана Антоновича *Куприянова* (1799–1857).

КУТУЗОВА (Сетана), бухта. Япония, о. Хоккайдо. 42°28' с. ш., 139°50' в. д.

Названа в 1805 г. И. Ф. Крузенштерном в честь Михаила Илларионовича *Голенищева-Кутузова* (1745–1813).

КУТУЗОВА (Моцута), мыс. Япония, Японское море, о. Хоккайдо, юго-западный берег. 42°37' с. ш., 139°50' в. д.

Описан в 1805 г. И. Ф. Крузенштерном и назван в честь М. И. *Голенищева-Кутузова*.

КУЧМАНА, мыс. 35°30' с. ш., 129°23' в. д.

Обследован и нанесён на карту Ф. К. Геком в 1891 г. Назван в память о матросе судна «Геннадий Невельской» *Кучмане* (Кутсмане), погибшем вместе с судном в январе 1891 г.



М. И. Кутузов

ЛАГОДА, мыс. 35°31' с. ш., 129°24' в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем канонерской лодки «Бобр» и назван по фамилии ревизора корабля мичмана Петра Андреевича *Лагоды* (1867 — ?).

ЛАЗАРЕВА (Самсанбон), гора. 39°19' с. ш., 127°33' в. д.

Названа не позже 1912 г. по бухте Порт-Лазарева, на побережье которой она находится (по фамилии М. П. *Лазарева*).

ЛАХТИНА (Нандо), остров. 40°19' с. ш., 128°46' в. д.

Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и назван по фамилии члена экипажа клипера «Крейсер» мичмана Владимира Георгиевича *Лактина* (1865 — ?).

ЛИДЕРСА, мыс. 35°31' с. ш., 129°22' в. д.

Точно нанесён на карту Ф. К. Геком в 1891 г. Обследован экипажем канонерской лодки «Бобр» в 1893 г. Назван по фамилии старшего механика корабля Эммануила Александровича *Лидерса* (1860–1919).

ЛИНДЕНА (Хвадан), мыс. 42°04' с. ш., 130°10' в. д.

Нанесён на карту экипажем фрегата «Паллада» и назван по фамилии члена экипажа гардемарина Александра Михайловича *Линдена* (1834–1903).

ЛОСЕВА (Йонодан), мыс. 39°38' с. ш., 127°34' в. д.

Обследован и нанесён на карту экипажем фрегата «Паллада» в 1854 г. и назван по фамилии подполковника КМА Константина Ивановича *Лосева* (1808–1869), участника войны с Турцией в 1828–1829 гг.

ЛУТОНИНА (Сохвадо), остров. 39°45' с. ш., 127°34' в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван по фамилии офицера корабля лейтенанта Сергея Ивановича *Лутонина* (1864 — ?), принимавшего участие в гидрографических работах у побережья Кореи.

МАЙЕТА, мыс. 35°30' с. ш., 129°22' в. д.

Обследован в 1891 г. Ф. К. Геком и в 1893 г. экипажем канонерской лодки «Бобр». Назван по фамилии К. К. *Майета* (1853–1895).

МЕНЕЛАЙ (Чукто), остров. 37°15' с. ш., 131°52' в. д.

Открыт в 1854 г. экипажем корвета «Оливуца». Назван в честь этого корвета, имевшего первоначальное название «Менелай».

МИНАЕВА, мыс. 35°32' с. ш., 129°23' в. д.

Нанесён на карту Ф. К. Геком в 1891 г. и назван по фамилии кочегара китобойного судна «Геннадий Невельской» *Минаева*, погибшего вместе с судном в январе 1891 г.

МОЖАЙСКОГО (Сачжиндан), мыс. 42°00' с. ш., 130°02' в. д.

Обследован в 1887 г. экипажем канонерской лодки «Сивуч» и назван по фамилии члена экипажа мичмана Александра Фёдоровича *Можайского* (1825–1890).

МОИСЕЕВА (Веяндодан), мыс. 39°48' с. ш., 127°40' в. д.

Нанесён на карту экипажем фрегата «Паллада» в 1854 г. Назван по фамилии члена экипажа подпоручика КФШ Ивана Ефимовича *Моисеева* (1821 — ?).

МОИСЕЕВА (Эяндо), мыс. Японское море, залив Чосон-ман (Корейский).

Описан в 1854 г. офицерами экспедиции Е. В. Путятина и назван в честь И. Е. *Моисеева*.

МОИСЕЕВА (Ибам), скала. 39°48' с. ш., 127°39' в. д.

Названа по рядом расположенному мысу Моисеева.

МОРДВИНОВА (Тэчжиндо), остров. 39°49' с. ш., 127°38' в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван по фамилии члена экипажа лейтенанта Константина Васильевича *Мордвинова* (1858 — ?).

МУРАВЬЁВА (Калмагак), мыс. 39°12' с. ш., 127°29' в. д.

Нанесён на карту экипажем фрегата «Паллада» и назван по фамилии участника плавания на фрегате «Крейсер» в 1822–1825 гг. мичмана Павла Матвеевича *Муравьёва* (1804–1848).

МУРАВЬЁВА (Красный, Чокто), остров. 42°18' с. ш., 130°31' в. д.

Обследован в 1887 г. экипажем канонерской лодки «Сивуч». Назван по фамилии члена экипажа лейтенанта Александра Петровича *Муравьёва* (1858–1904), который в 1887 г. участвовал в гидрографических работах у побережья Кореи.



А. Ф. Можайский



А. И. Нагаев

НАГАЕВА (Хисаки), мыс. Япония, о. Кюсю. $31^{\circ}15'$ с. ш., $131^{\circ}24'$ в. д.

Назван в 1804 г. И. Ф. Крузенштерном в честь адмирала Алексея Ивановича *Нагаева* (1704–1781), выдающегося картографа и гидрографа, исследователя Каспийского и Балтийского морей. Автор первой описи Каспийского моря (1734), первых карт Берингова моря (1745), а также первого морского атласа и лоции Балтийского моря (1752). Занимался составлением планов для географических экспедиций Креницына и Чичагова.

НАДЕЖДЫ (Сираками), мыс. Японское море, Сангарский пролив, юго-западный берег о. Хоккайдо. $41^{\circ}25'$ с. ш., $140^{\circ}10'$ в. д.

Описан и назван И. Ф. Крузенштерном в честь своего корабля шлюпа «Надежда».

НАДЕЖДЫ, мыс. $35^{\circ}28'$ с. ш., $129^{\circ}24'$ в. д.

Нанесён на карту в 1891 г. Ф. К. Геком (1836–1904) и назван в честь своего судна, шхуны «Надежда», которое провело большие гидрографические работы по описи Камчатки, Кореи, материкового побережья Японского моря.

НАХИМОВА (Чунхынниман), бухта. $40^{\circ}00'$ с. ш., $128^{\circ}12'$ в. д.

Обследована в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер». На-

звана в честь Павла Степановича *Нахимова* (1802–1855), русского флотоводца, адмирала, участника обороны Севастополя в 1854–1855 гг. 28 июня 1855 г. П. С. Нахимов был смертельно ранен на Малаховом кургане.

НАХИМОВА (Ходобандо), п-ов. $39^{\circ}20'$ с. ш., $127^{\circ}32'$ в. д.

Нанесён на карту в 1854 г. экспедицией фрегата «Паллада» и назван по фамилии П. С. *Нахимова*.

НИКОЛЬСКОГО (Йодо), остров. $39^{\circ}14'$ с. ш., $127^{\circ}38'$ в. д.

Нанесён на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада» и назван по фамилии участника плавания на фрегате «Крейсер» в 1823–1825 гг. лейтенанта Дмитрия Васильевича *Никольского* (1795–1834).

НОВОСИЛЬСКОГО (Понсудэчжи), мыс. $40^{\circ}00'$ с. ш., $128^{\circ}09'$ в. д.

Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер», назван по фамилии одного из участников обороны Севастополя 1854–1855 гг. Михаила Павловича *Новосильского* (1835–1913).



**Шлюп «Надежда»
на почтовой марке**



П. С. Нахимов на почтовой марке



Ф. М. Новосильский

НОВОСИЛЬСКОГО (Понсубандо), полуостров. 40°01' с. ш., 128°09' в. д.

Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и назван по фамилии участника обороны Севастополя 1854–1855 гг. вице-адмирала Фёдора Михайловича *Новосильского* (1808–1892).

НОВОСИЛЬЦЕВА (Камои), мыс. Японское море, западный берег о. Хоккайдо. 43°20' с. ш., 140°21' в. д.

Описан И. Ф. Крузенштерном в 1805 г. и назван в честь Николая Николаевича *Новосильцева* (1761–1838), председателя Государственного совета и Комитета министров России 1-й пол. XIX в.

ОБНОРСКОГО, мыс. 40°03' с. ш., 138°02' в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван по фамилии судового механика корабля Виктора Александровича *Обнорского* (1860 — ?).

ОЛИВУЦА (Чукто), скалы. 37°17' с. ш., 131°52' в. д.

Открыты в 1854 г. экипажем корвета «Оливуца» и названы в честь своего корабля.

ОСЛЯБЯ (Согадо), остров. 39°22' с. ш., 127°24' в. д.

Обследован в 1886 г. экипажем фрегата «Дмитрий Донской», назван по корабельному катеру «Ослябя».

ОСТОЛОПОВА (Чхахоман), бухта. 40°12' с. ш., 128°39' в. д.

Обследована в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и названа по фамилии капитана 1-го ранга Алексея Аполлоновича *Остолопова* (1837–1918).

А. А. Остолопов в 1884–1887 гг. на клипере «Крейсер» перешёл из Кронштадта на Тихий океан, где участвовал в гидрографических работах у побережья Кореи. В 1892 г. получил чин контр-адмирала.


ПАМЯТЬ ДЫДЫМОВА (Улсанман), бухта. 35°30' с. ш., 129°23' в. д.

Обследована Ф. К. Геком в 1891 г. и названа в память о лейтенанте Акиме Егоровиче *Дыдымове* (1856–1891), который в январе 1891 г. вместе с китобойным судном «Геннадий Невельской» пропал без вести в Японском море у побережья Кореи.

ПАПАНИНА, подводная гора. Тихий океан. 46°00' с. ш., 170°00' в. д.

Открыта советскими исследователями. Названа по фамилии Ивана Дмитриевича *Папанина* (1894–1986).

И. Д. Папанин — выдающийся исследователь Арктики, дважды Герой Советского Союза (1937, 1940 гг.), доктор географических наук (1938), почётный член Географического общества СССР (1938), контр-адмирал (1943), внёсший неопределимый вклад в географию и океанографию. Наиболее значительным достижением стала организация и руководство первой в мире дрейфующей станцией «Северный полюс-1» (1937–1938 гг.). Во время научного эксперимента, который продолжался 274 дня, И. Д. Папанин и его команда



Н. Н. Новосильцев



И. Д. Папанин

провели фундаментальные исследования арктического льда, атмосферы, океана, собирая данные о погоде, течениях и морской фауне. Экспедиция «Северный полюс-1» пополнила уникальными научными данными знания об Арктике и её природе и стала символом научных достижений советских учёных, проведённых в экстремальных арктических условиях.

В 1939–1946 гг. И. Д. Папанин возглавлял Главсевморпуть и по совместительству был назначен уполномоченным Государственного комитета обороны по перевозкам на Севере. В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. успешно осуществлял приём и переправку на фронт военных грузов, которые доставлялись в СССР из США и Великобритании.

Важным аспектом деятельности И. Д. Папанина было не только исследование Арктики, но и популяризация знаний о её природных условиях и экосистемах. Его усилия по созданию и развитию сети полярных станций положили начало систематическим исследованиям Арктики, которые продолжаются и по сей день.

ПАТОВА (Тонбокпхо), бухта. $35^{\circ}31'$ с. ш., $129^{\circ}23'$ в. д.

Обследована Ф. К. Геком в 1891 г. и названа по фамилии машиниста китобойного судна «Геннадий Невельской» *Патова* (Паутова), погибшего вместе с судном в январе 1891 г.



М. А. Перелешин

ПЕРЕЛЕШИНА (Сэжчактан), мыс. $40^{\circ}02'$ с. ш., $128^{\circ}14'$ в. д.

Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и назван, видимо, по фамилии участника обороны Севастополя 1854–1855 гг. капитана 1-го ранга Михаила Александровича *Перелешина* (1818–1857).

ПЕРЕСВЕТ (Тэгадо), остров. $39^{\circ}23'$ с. ш., $127^{\circ}25'$ в. д.

Обследован в 1896 г. экипажем фрегата «Дмитрий Донской», назван по корабельному паровому катеру «Пересвет».

ПЕРЕСЛЕНИ (Хэочжиндан), мыс. $39^{\circ}59'$ с. ш., $127^{\circ}55'$ в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван по фамилии члена экипажа лейтенанта Михаила Владимировича *Переслени* (1856–1904), который в 1893 гг. участвовал в гидрографических работах у побережья Кореи.

ПЕТРОВА, мыс. $39^{\circ}38'$ с. ш., $127^{\circ}32'$ в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь». Назван по фамилии члена экипажа лейтенанта Александра Васильевича *Петрова* (1860–?).

ПЕЩУРОВА (Чанадэдань), мыс. $38^{\circ}45'$ с. ш., $128^{\circ}16'$ в. д.

Нанесён на карту экипажем фрегата «Паллада» в 1854 г. Назван по фамилии Алексея Алексеевича *Пещурова* (1834–1891).

А. А. Пещуров — вице-адмирал российского императорского флота. В 1880–1882 гг. временно управлял Морским министерством. В правление Александра III — главный командир Черноморского флота и николаевский губернатор.



А. А. Пещуров

ПЛАКСИНА (Иммёнхэ), залив. 40°41' с. ш., 129°15' в. д.

Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и назван по фамилии капитана 2-го ранга, старшего офицера Арсения Петровича *Плаксына*.

ПОЛОНИНА (Ионнёнмал), мыс. 35°30' с. ш., 129°22' в. д.

Обследован и нанесён на карту Ф. К. Геком в 1891 г., назван по фамилии матроса китобойного судна «Геннадий Невельской» *Полонина*, погибшего вместе с судном в январе 1891 г.

ПОЛЯ, мыс. 40°00' с. ш., 128°13' в. д.

Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и назван по фамилии лейтенанта Сергея Андреевича *Поля* (1830–1877).

ПОПОВА (Пондэсан), гора. 35°28' с. ш., 129°22' в. д.

Нанесена на карту Ф. К. Геком в 1891 г. и названа по фамилии юнги китобойного судна «Геннадий Невельской» *Попова*, погибшего вместе с судном в январе 1891 г.

ПОПОВА, гора.

Нанесена на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада» и названа по фамилии штурмана корабля штабс-капитана КФШ Льва Александровича *Попова* (1819–1873).



С. А. Поля

ПОПОВА (Квансончванчхи), мыс. 39°32' с. ш., 127°31' в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван по фамилии участника плавания врача Владимира Николаевича *Попова* (1848–1899).

ПОРТ-ЛАЗАРЕВ (Сончжонман), бухта. 39°15' с. ш., 127°28' в. д.

Нанесена на карту в 1854 г. офицерами фрегата «Паллада» и названа в честь адмирала М. П. *Лазарева*.

ПОСАДНИК (Нии), бухта. Японское море, о-ва Цусима. 34°22' с. ш., 129°18' в. д.

Названа в 1861 г. в честь корвета «Посадник».

РЕЙД ПАЛЛАДА (Ивоньпэкчи), бухта. Корея, северо-восточный берег. 40°17' с. ш., 128°39' в. д.



Фрегат «Паллада». Худ. А. Боголюбов

Описана в 1854 г. офицерами экспедиции Евфимия Васильевича Путятина (1803–1883) на фрегате «Паллада» и названа в честь своего корабля.

РИХТЕРА (Согидондан), мыс. 39°53' с. ш., 127°48' в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь». Назван по фамилии мичмана Оттона Антоновича (Антон Антоновича) *Рихтера* (1871 — ?), который в 1893 г. участвовал в гидрографических работах у побережья Кореи.

РОЗАНОВА (Чхоннендан), мыс. 40°02' с. ш., 128°04' в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван по фамилии поручика КФШ Василия Александровича *Розанова* (1855–1892?).

РОЗАНОВА (Хэннамал), мыс. Японское море, о. Уллындо. $37^{\circ}29'$ с. ш., $130^{\circ}55'$ в. д. Обследован в 1888 г. экипажем корвета «Витязь» и назван по фамилии В. А. Розанова.

РОСЛАВЛЕВА, бухта. $39^{\circ}38'$ с. ш., $127^{\circ}31'$ в. д.

Обследована в 1893 г. экипажем корвета «Витязь». Названа по фамилии мичмана Сергея Михайловича Михайлова-Рославлева (1866–1905), участника гидрографических работ у побережья Кореи.

РОСЛАВЦЕВА, бухта. $39^{\circ}38'$ с. ш., $127^{\circ}31'$ в. д.

Обследована в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и названа по фамилии Сергея Михайловича Михайлова-Рославцева (1866–?).



Н. П. Румянцев

РОССЕТА (Чхвичжиндан), мыс. $42^{\circ}14'$ с. ш., $130^{\circ}22'$ в. д.

Обследован в 1887 г. экипажем канонерской лодки «Сивуч». Назван по фамилии Сергея Селиверстовича Россета (1856–1888).

РУМЯНЦЕВА (Носяппу), мыс. Японское море, северо-западная оконечность о. Хоккайдо. $45^{\circ}30'$ с. ш., $141^{\circ}40'$ в. д.

Описан в 1805 г. И. Ф. Крузенштерном и назван в честь графа Николая Петровича Румянцева (1754–1826), государственного канцлера и инициатора экспедиции.

СЕВЕРНЫЙ БОРОДИНО (Китадайто), остров. Филиппинское море, о-ва Дайто (Бородино). $25^{\circ}56'41''$ с. ш., $131^{\circ}18'23''$ в. д.

Остров получил название в 1820 г., когда русский мореплаватель Захар Иванович Панафидин (1786–1830) проходил мимо него на судне «Бородино».

СЕМЁНОВА (Йонбао), мыс. $39^{\circ}19'$ с. ш., $127^{\circ}28'$ в. д.

Обследован в 1896 г. экипажем фрегата «Дмитрий Донской» и назван по фамилии штурмана корабля лейтенанта Владимира Ивановича Семёнова (1867–1910), участника гидрографических работ у побережья Кореи.

СИВУЧ (Сачжинман), бухта. $42^{\circ}00'$ с. ш., $130^{\circ}01'$ в. д.

Обследована в 1887 г. экипажем канонерской лодки «Сивуч» и названа в честь своего корабля.

СИВУЧ, пролив. Жёлтое море, о-ва Личаншань. $39^{\circ}13'$ с. ш., $122^{\circ}37'$ в. д.

Обследован в 1899–1901 гг. Гидрографической экспедицией Восточного океана. Назван в честь канонерской лодки «Сивуч».

СИВУЧ (Тансялао), скала. Жёлтое море, п-ов Гуаньдун. $39^{\circ}37'$ с. ш., $123^{\circ}17'$ в. д.

Открыта в 1898–1899 гг. Гидрографической экспедицией Восточного океана. Названа в честь канонерской лодки «Сивуч».

СИДОРОВА (Чодусан), гора. $35^{\circ}32'$ с. ш., $129^{\circ}21'$ в. д.

Нанесена на карту Ф. К. Геком в 1891 г. и названа по фамилии повара китобойного судна «Геннадий Невельской» Сидорова, погибшего вместе с судном в январе 1891 г.



В. И. Семёнов

СИМАНСКОГО (Чончходо), остров. 39°57' с. ш., 127°54' в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван по фамилии мичмана Ивана Николаевича *Симанского* (1871–1896).

СТЕПАНОВА (Ссанпхоман), бухта. 41°58' с. ш., 129°59' в. д.

Обследована в 1887 г. экипажем канонерской лодки «Сивуч» и названа по фамилии мичмана Андрея Ивановича *Степанова* (1863–1905), который в 1887 г. участвовал в гидрографических работах у побережья Кореи.

СТРОГАНОВА (Исикари), залив. Японское море, западный берег о. Хоккайдо. 43°25' с. ш., 141°00' в. д.

Описан в 1805 г. И. Ф. Крузенштерном и назван в честь русского государственного деятеля нач. XIX в. сенатора Павла Александровича *Строганова* (1774–1817).

СТРОНСКОГО (Хёнчжедо), острова. 40°48' с. ш., 129°33' в. д.

Обследованы в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и названы по фамилии члена экипажа, участвовавшего в гидрографических работах у побережья Кореи, мичмана Николая Ивановича *Стронского* (1862–1894?).



П. А. Строганов

СУХТЕЛЕНА (Иванай), бухта. Японское море, юго-западный берег о. Хоккайдо. 43°00' с. ш., 140°20' в. д.

Описана и названа в 1805 г. И. Ф. Крузенштерном в честь военного инженера Петра Корниловича *Сухтелена* (1751–1836), участника Отечественной войны 1812 г.



П. К. Сухтелен

ТИЗЕНКО (Йончжоман), бухта. 41°59' с. ш., 130°00' в. д.

Обследована в 1887 г. экипажем канонерской лодки «Сивуч» и названа по фамилии Петра Дмитриевича *Тизенко* (1858–1918), который в 1887 г. участвовал в гидрографических работах у побережья Кореи.

ТИЛЕЗИУСА (Ивани), гора. Японское море, о. Хонсю.

40°40' с. ш., 140°18' в. д.

Названа в 1805 г. И. Ф. Крузенштерном по фамилии естествоиспытателя экспедиции Вильгельма Готлиба *Тиле-зиуса фон Тиленау* (1769–1857).

ТИХМЕНЁВА (Улги), мыс. 35°30' с. ш., 129°31' в. д.

Нанесён на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада». Назван по фамилии члена экипажа лейтенанта Петра Александровича *Тихменёва* (1824–1888).

ТРИФОНОВА (Пуккумигак), мыс. 39°23' с. ш., 127°27' в. д.

Нанесён на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада» и назван по фамилии участника плавания на фрегате «Крейсер» в 1822–1825 гг. Василия *Трифонова* (1789–1836).



В. фон Тиленау

ТУНГУЗ (Циндуйцзывань), бухта. Жёлтое море, п-ов Гуаньдун. 39°43' с. ш., 123°22' в. д. Обследована в 1898–1899 гг. Гидрографической экспедицией Восточного океана. Названа в честь шхуны «Тунгуз».

ТУНГУЗ (Наньцзяньзяо), мыс. Жёлтое море, п-ов Гуаньдун. 39°44' с. ш., 123°25' в. д. Обследован в 1898–1899 гг. Гидрографической экспедицией Восточного океана. Назван в честь шхуны «Тунгуз».

ТУНГУЗ (Вэньцзялоу) мыс. Жёлтое море, п-ов Гуаньдун. 39°40' с. ш., 123°18' в. д. Обследован в 1898–1899 гг. Гидрографической экспедицией Восточного океана. Назван в честь шхуны «Тунгуз».

ТУНГУЗ (Чаншаньсишуйдао), пролив. Жёлтое море, о-ва Личаншань. 39°16' с. ш., 122°30' в. д.

Обследован Гидрографической экспедицией Восточного океана в 1899–1901 гг. Назван в честь шхуны «Тунгуз».

ТЫРКОВА (Кванчхонмал), мыс. 35°29' с. ш., 129°23' в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем канонерской лодки «Бобр» и назван по фамилии лейтенанта Константина Дмитриевича *Тыркова* (1864 — ?).



П. П. Тыртов

ТЫРТОВА (Пэгандан), мыс. 39°36' с. ш., 127°35' в. д. Назван в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» по фамилии вице-адмирала Павла Петровича *Тыртова* (1838–1903).

ТЫРТОВА, мыс. 35°31' с. ш., 129°24' в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем канонерской лодки «Бобр» и назван по фамилии вице-адмирала Сергея Петровича *Тыртова* (1839–1903).

УНКОВСКОГО (Йони́лман), бухта. 36°03' с. ш., 129°28' в. д.

Описана и нанесена на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада», который назвал бухту по фамилии командира корабля капитан-лейтенанта Ивана Семёновича *Унковского* (1822–1886).

И. С. Унковский — русский адмирал, кругосветный мореплаватель, сенатор, исследователь Японского моря и залива Петра Великого. В 1861–1877 гг. — ярославский военный и гражданский губернатор.

УРУСОВА (Йбамдан), мыс. 41°41' с. ш., 129°44' в. д.

Нанесён на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада». Назван по фамилии члена экипажа Сергея Степановича *Урусова* (1835–1862), принимавшего в 1854 г. участие в гидрографических работах у побережья Кореи.

УСОВА (Йоно́дан), мыс. 39°59' с. ш., 128°14' в. д.

Обследован в 1886 г. экспедицией клипера «Крейсер». Назван по фамилии лейтенанта Михаила Александровича *Усова* (1829–1904).



И. С. Унковский

ФЕДОТОВА (Ынамдак), мыс. 40°08' с. ш., 128°31' в. д.

Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и назван по фамилии члена экипажа подпоручика КФШ Николая Тихоновича *Федотова* (1859 — ?), участвовавшего в гидрографических работах у побережья Кореи.

ФЕЛЬДГАУЗЕНА (Синдо), остров. 40°00' с. ш., 128°12' в. д.

Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и назван по фамилии Александра Васильевича *Фельдгаузена* (1832–1907).

ФИЛИМОН (Тэгуду), мыс. 35°30' с. ш., 129°24' в. д.

Нанесён на карту Ф. К. Геком в 1891 г. и назван по фамилии матроса китобойного судна «Геннадий Невельской» *Филимонова*, погибшего вместе с судном в январе 1891 г.

ФОНТИНА (Квактан), мыс. 42°15' с. ш., 130°24' в. д.

Обследован в 1887 г. экипажем канонерской лодки «Сивуч» и назван по фамилии члена экипажа мичмана Сергея Михайловича *Фонтина* (1862 — ?), участвовавшего в 1896 г. в гидрографических работах на Чёрном и Азовском морях.

ХАЛЕЗОВА (Нандо или Сасигандо), остров. 39°00' с. ш., 128°05' в. д.

Нанесён на карту экипажем фрегата «Паллада» в 1854 г. и назван по фамилии Александра Антоновича *Халезова* (1809–1877).



А. В. Фельдгаузен



И. И. Чагин

ЧАГИНА, мыс. 35°29' с. ш., 129°23' в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем лодки «Бобр» и назван по фамилии лейтенанта Ивана Ивановича *Чагина* (1860–1912).

ЧАГИНА, мыс. 39°33' с. ш., 127°32' в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван по фамилии И. И. *Чагина*.

ЧЕРЕМШАНСКОГО, мыс. 35°31' с. ш., 129°22' в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем канонерской лодки «Бобр». Назван по фамилии судового врача Аполлона Евграфовича *Черемшанского* (1861 — ?), который в 1893 г. на канонерской лодке «Бобр» участвовал в гидрографических работах у побережья Кореи.



А. И. Чириков

ЧИРИКОВА (Наканотоби), мыс. Япония, о. Кюсю. 32°25' с. ш., 131°41' в. д.

Назван в 1804 г. И. Ф. Крузенштерном во время первого кругосветного путешествия 1803–1806 гг. по фамилии лейтенанта Алексея Ильича *Чирикова* (1703–1748), участника и одного из руководителей Второй Камчатской экспедиции В. Беринга (1733–1741), которая положила начало практическому освоению Россией северо-западной части Северной Америки.



М. П. Шварц

ЧИХАЧЁВА (Сылдо), остров. 35°29' с. ш., 129°26' в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем канонерской лодки «Бобр» и назван по фамилии поручика КФШ Сергея Степановича *Чихачёва* (1858 — ?).

ШВАРЦА (Тэгудан), мыс. 39°59' с. ш., 128°10' в. д.

Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и назван по фамилии лейтенанта Михаила Павловича *Шварца* (1826–1896).

ШВАРЦА (Хвандандан), мыс. 40°11' с. ш., 128°38' в. д.

Нанесён на карту экипажем фрегата «Паллада» в 1854 г. Назван по фамилии члена экипажа лейтенанта Сергея Павловича *Шварца* (1828–?).

ШЕЛЬТИНГА, мыс. 35°32' с. ш., 129°22' в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем канонерской лодки «Бобр» и назван по фамилии члена экипажа лейтенанта Владимира Владимировича *Шельтинга* (1864–1921), который в 1893 г. участвовал в гидрографических работах у побережья Кореи.

ШЕСТАКОВА (Синпхохан), рейд. 40°01' с. ш., 128°12' в. д.

Обследован в 1886 г. экспедицией клипера «Крейсер». Назван по фамилии флотоводца и государственного деятеля, адмирала Ивана Алексеевича *Шестакова* (1820–1888).

ШИШКОВА (Томамаэ), мыс. Японское море, Япония, западный берег о. Хоккайдо. 44°18' с. ш., 141°39' в. д.

Описан в 1805 г. И. Ф. Крузенштерном и назван в честь военного и государственного деятеля вице-адмирала Александра Семёновича *Шишкова* (1754–1841).



В. В. Шельтинг

ШКОТА (Ынамдан), мыс. 40°00' с. ш., 128°10' в. д.

Обследован в 1886 г. экспедицией клипера «Крейсер». Назван по фамилии капитан-лейтенанта Павла Яковлевича *Шкота* (1816–1880).

ШЛИППЕНБАХА (Йондэгап), мыс. Японское море, берег Азиатского материка в северо-восточной части Кореи. 40°28' с. ш., 129°04' в. д.

Открыт и нанесён на карту экспедицией фрегата «Паллада» в 1854 г. Назван по фамилии старшего офицера шхуны «Восток» лейтенанта Александра Егоровича *Шлиппенбаха* (1825 — ?).



И. А. Шестаков

ШПАНБЕРГА (Сиретоко), мыс. Охотское море, о. Хоккайдо. 41°21' с. ш., 145°20' в. д.

Назван И. Ф. Крузенштерном в 1805 г. по фамилии капитана 1-го ранга, участника Первой и Второй Камчатских экспедиций В. Беринга Мартина Петровича *Шпанберга* (? — 1761).

ШТОРРЕ, мыс. 39°22' с. ш., 127°26' в. д.

Обследован в 1896 г. экипажем фрегата «Дмитрий Донской» и назван по фамилии члена экипажа лейтенанта Ивана Александровича *Шторре* (1862 — ?), который в 1896 г. участвовал в гидрографических работах у побережья Кореи.

ШУБЕРТА (Комацу), гора. Япония, о. Кюсю. 31°41' с. ш., 131°15' в. д.

Названа в 1805 г. И. Ф. Крузенштерном по фамилии русского астронома академика Фёдора Ивановича *Шуберта* (1758–1825).

ЭБЕРГАРДА (Калгванчхи), мыс. 39°34' с. ш., 127°34' в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван по фамилии лейтенанта Андрея Августовича *Эбергарда* (1856–1919).

ЭЙНЗИДЕЛЬ (Кандо), остров. 39°46' с. ш., 127°35' в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван по фамилии вахтенного начальника лейтенанта Гаубольда Гаубольдовича *Эйнзиделя* (1859–1896), который в 1893 г. участвовал в гидрологических работах у побережья Кореи.

ЭНКВИСТА (Хаптоган), лагуна. 35°32' с. ш., 129°22' в. д.

Обследована в 1893 г. экспедицией капитана канонерской лодки «Бобр» и названа по фамилии командира корабля капитана 2-го ранга Оскара Адольфовича *Энквиста* (1849–1912), участника гидрологических работ у побережья Кореи.

ЭНКВИСТА (Калдан), мыс. 41°54' с. ш., 129°57' в. д.

Обследован в 1887 г. экспедицией канонерской лодки «Сивуч» и назван по фамилии О. А. *Энквиста*.

ЮЖНЫЙ БОРОДИНО (Минамидайто), остров. Филиппинское море, о-ва Дайто (Бородино). 25°49'44" с. ш., 131°13'55" в. д.

Остров получил название в 1820 г., когда русский мореплаватель Захар Иванович Панафидин (1786–1830) проходил мимо него на судне «Бородино».

ЯНЕВИЧА (Сонхвандансандан), мыс. 39°38' с. ш., 127°32' в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван по фамилии Александра Константиновича *Яневич-Яневского* (1859–1893).

ЯШИНА (Квэдо), остров. 40°27' с. ш., 129°00' в. д.

Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и назван по фамилии судового врача Петра Дмитриевича *Яшина* (1860–1886).



Ф. И. Шуберт



О. А. Энквист

2.2.3. ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ К РАЗДЕЛУ 2.2

Книги, статьи

1. *Дуров Н. С., Реданский В. Г., Сидоров В. И.* Российские имена на карте мирового океана. М., 2009. 209 с.
2. *Есаков В. А., Плахотник А. Ф., Алексеев А. И.* Русские океанические и морские исследования в XIX — начале XX в. М.: Наука, 1964. 158 с.
3. *Звегинцов А. И.* Описание Жёлтого и Японского морей и Корейского пролива, как районов военных действий. СПб.: Воен.-стат. отд. Гл. штаба, 1904. 24 с., 1 л. карт.
4. *Зубов Н. Н.* Отечественные мореплаватели — исследователи морей и океанов. М.: Гос. изд-во географической литературы, 1954. 476 с.
5. *Кобылинский Л. В.* Гидрографические и гидрометеорологические исследования Тихого океана. СПб., 2006. 524 с.
6. *Колесник Р. В.* Гидрографический фактор итогов Русско-японской войны 1904–1905 гг. // Россия и АТР. 2014. № 1 (83). С. 73–80.
7. *Кузнецов О. А., Нейман В. Г.* Морские «Витязи» России. Экспедиции НИС «Витязь IV» (1983–1993 гг.) и трех его предшественников. М.: Наука, 2008. 252 с.
8. *Масленников Б. Г.* Морская карта рассказывает / Под ред. Н. И. Смирнова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Воениздат, 1986. 368 с.
9. *Пещуров А. А.* Описание восточного берега полуострова Кореи. СПб.: Морской сборник, 1855. № 1. Ч. 3.
10. *Хен Г. В.* История открытия залива Петра Великого и океанографических исследований в Японском море до середины XX века // Известия ТИНРО. 2020. Т. 200. Вып. 1. С. 3–23.
11. *Хропов А. Г.* Результаты первой русской кругосветной экспедиции в картах и атласах и другие картографические труды И. Ф. Крузенштерна // Атлас к путешествию вокруг света капитана Крузенштерна. М.: Паулсен, 2021. С. 183–190.


Карты, атласы

12. Атлас мира. М.: Федеральная служба геодезии и картографии России, 2002. 563 с.

Иллюстрации

Иллюстративный материал заимствован из общедоступных ресурсов Интернета.

Русские географические названия на карте Мирового океана СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ТИХОГО ОКЕАНА. ЯПОНСКОЕ И ЖЁЛТОЕ МОРЯ



З. И. Панафидин
(1866-1830)



С. О. Макаров
(1849-1904)



М. Е. Жданко
(1855-1921)



Парусно-винтовой корвет «Витязь»

Цифрами на карте обозначены:

1. Бобр, пр.
2. Всадник (Бэйхай), бух.
3. Всадник (Гэсянь), пр.
4. Гайдамак (Гуапи), пр.
5. Ермак, бух.
6. Ермак (Чаншаньдуншуйдао), пр.
7. Кореец (Лютяюгувань), бух.
8. Кореец, пр.
9. Тунгуз (Чаншаньшишуйдао), пр.
10. Сивуч, пр.
11. Кутузова (Моцута), м.
12. Кутузова (Сетана), б.
13. Паллас (Румои), г.
14. Строганова (Исихари), зал.

Русские географические названия на карте Мирового океана ЯПОНСКОЕ И ЖЁЛТОЕ МОРЯ. КОРЕЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

Цифрами на карте обозначены:

1. Варгина, м.
2. Россета (Чхвичжиндан), м.
3. Фонтана (Квактан), м.
4. Муравьёва (Красный, Чокто), о.
5. Гашкевича (Чосонман), зал.
6. Егермана (Кайдэман), бух.
7. Корнилова (Начжинман), бух.
8. Аввакум (Тэчходо), о.
9. Гека (Носедан), м.
10. Альмар (Тэдо), о.
11. Линдена (Хвадан), м.
12. Вознесенского (Качжиндан), м.
13. Можайского (Сачжиндан), м.
14. Сивуч (Сачжинман), бух.
15. Тизенко (Йончжонман), бух.
16. Степанова (Ссанпхонман), бух.
17. Энkvиста (Калдан), м.
18. Стронского (Хёнчжедо), о-ва
19. Благовещенского (Юджиндан), м.
20. Пласкина (Иммёнхэ), зал.
21. Барыкова (Чанханхёнчжеам), ск.
22. Шлиппенбаха (Йондэгап), м.
23. Яшина (Квэдо), о.
24. Ивановского (Чхоннёнман), м.
25. Лахтина (Нандо), о.
26. Рейд Паллада (Ивонбахчи), бух.
27. Остолопова (Чхахонман), бух.
28. Шварца (Хваидандан), м.
29. Крейсер (Чончходо), о.
30. Федотова (Ынамдак), м.
31. Коробицына (Йонгодан), м.
32. Переслени (Хэчжиндан), м.
33. Губарева (Чукто), камни
34. Загуляева (Тхалтолдан), м.
35. Обнорского, м.
36. Розанова (Чхоннедан), м.
37. Перелешина (Сэчхактан), м.
38. Забудского (Мачжонгсоксактан), м.
39. Шкота (Ынамдан), м.
40. Бутакова (Кулпхо), бух.
41. Новосильского (Понсудэчжи), м.,
Новосильского (Понсубандо), п-ов
42. Шварца (Тэгудан), м.
43. Давыдова, м.
44. Жерве (Янодан), м.
45. Поля, м.
46. Истомина (Тхосонниман), бух.
47. Будищева (Саамдан), м.
48. Шестакова (Синпхохан), рейд
49. Усова (Йонодан), м.
50. Керна (Коксамдан), м.
51. Нахимова (Чунхынниман), бух.
52. Корнилова (Мунамниман), бух.
53. Фельдгаузен (Синдо), о.
54. Костырёва (Кымсандан), м.
55. Белкина (Йосандан), м.
56. Владимира, коса
57. Бирилева (Тэгудо), о.
58. Вейриха (Сондоган), м.
59. Глотова (Голье, Чукто), о-ва
60. Горшкова (Тоам), ск.
61. Симанского (Чончходо), о.
62. Волчанского, м.
63. Витязь (Тхведжонман), бух.
64. Анжу (Ансонган) м., Анжу, п-ов
65. Рихтера (Согидогдан), м.
66. Васильева (Чиндondo), о.
67. Дерягина, м.
68. Зеленого (Тэдо), о.
69. Комарова (Йохомёчжи), бух.
70. Зурова (Сиамдан), м.
71. Иванова (Сочжиндо), м.
72. Тунгуз (Вэньцзялоу), м.
73. Тунгуз (Циндуйцзывань), м.
74. Вахтина (Резкий, Хэманган), м.
75. Мордвинова (Тэчжиндо), о.
76. Лутомина (Сохвадо), о.
77. Моисеева (Веяндоган), м.,
Моисеева (Ибам), ск.
78. Эйндзель (Кандо), о.
79. Зарина (Хамхынман), бух.
80. Елисеева (Хёнчжеам), ск.
81. Яневича (Сонхвандансандан), м.
82. Рославлева, бух.
83. Петрова, м.
84. Лосева (Йонодан), м.
85. Тыртова (Пэгандан), м.
86. Эберггард (Калганчхи), м.
87. Чагина, м.
88. Попова (Квансончванчхи), м.
89. Бутенева (Тэджедо), о.



Е. М. Путятин
(1803-1883)



90. Бек-Джевагирова, м.
91. Ослябя (Согадо), о.
92. Виттефта (Кансонпхо), бух.
93. Говорливый, м.
94. Гильдебрандта о.
95. Пересвет (Тэгадо), о.
96. Донского (Чанчжахванман), бух.
97. Семёнова (Йонбао), м.
98. Алексеева (Мёнхёбандо), п-ов
99. Шторре, м.
100. Трифонова (Пуккумигак), м.
101. Нахимова (Ходобандо), п-ов
102. Азбелева (Синдо), о.
103. Дундакова-Корсакова, м.
104. Завойко (Панмоннал), м.
105. Бутакова (Пудо), о.
106. Лазарева (Самсанбон), г.
107. Витязь, ск-лы
108. Куприянова (Кодо), о.

109. Алиман (Намсогак), м.
110. Завалишина (Сондо), о.
111. Порт-Лазарев (Сончжонман), бух.
112. Вишневого (Модо), о.
113. Анненкова (Синдо), о.
114. Никольского (Йодо), о.
115. Муравьёва (Калмагак), м.
116. Зеленого (Саволгак), м.
117. Пещурова (Чанадэдан), м.
118. Вирениуса (Тэпхунган), м.
119. Витязь (Ссанчжончхо), ск.
120. Розанова (Хэннамнал), м.
121. Энkvиста (Халпоган), лаг.
122. Шельтинга, м.
123. Ивкина (Улсанган), лаг.
124. Сидорова (Чодусан), г.
125. Филимон (Тэгудо), м.
126. Иогансона (Тэйлмал), м.
127. Тыркова (Кванчхоннал), м.

128. Тыртова, м.
129. Чагина, м.
130. Андерсона (Соннамнал), м.
131. Тихменева (Улги), м.
132. Датсон (Чукто), о.
133. Память Дыдымова (Улсанман), бух.
134. Патова (Тонбокпхо), бух.
135. Черемшанского, м.
136. Майета, м.
137. Минаева, м.
138. Лидерса, м.
139. Кучмана, м.
140. Попова (Пондэсан), г.
141. Полонина (Йоннённал), м.
142. Чихачева (Сылдо), о.
143. Лагода, м.
144. Велисова (Чансэпхонхан), бух.
145. Зарубина, р.
146. Гека, м.
147. Надежды, м.

2.3. ОКЕАНИЯ

2.3.1. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Отличием Тихого океана от других является присутствие в его центральной глубоководной части большого количества островов и атоллов — Океании. В наш перечень из 130 объектов, имеющих русские названия, входят не только острова, но и мысы, проливы, подводные горы, разломы, каньоны, желоба, банки, гайоты и др. [9, 13, 16, 17]. Острова эти, находившиеся по пути следования русских судов от м. Горн и м. Доброй Надежды в сторону Камчатки и Русской Америки, в основном небольшие; по большей части они представляют собой вершины высоких подводных вулканов [18]. Во многих случаях вершины таких островов срезаны прибоем и превратились в атоллы, банки или мели. Часто они увенчаны рифами и слабо возвышаются над уровнем океана или погружены на глубину — гайоты. Но много среди них и гористых достаточно высоких вулканических островов.

Крупные острова расположены в западной части океана. Так, Малайский архипелаг — самый большой на поверхности Земли. Вместе с тем он не входит в состав Океании, как и Тайвань, Японские и другие острова, находящиеся в составе островных дуг, расположенных вдоль азиатского берега. Кроме того, Океании не принадлежат острова, расположенные у американских берегов.

Из крупных островов к Океании относится о. Новая Гвинея (входит в состав Меланезии), второй по величине остров мира, а также Новая Британия, Новая Каледония, Соломоновы о-ва, о-ва Фиджи. Также Океании принадлежат Северный и Южный о-ва Новой Зеландии, соответственно 14-й и 12-й по площади среди островов Земли.

По природным условиям территория относится к экваториальному, субэкваториальным и тропическим поясам с жарким климатом, от влажного и переменного до засушливого [18].

Русские названия появились в Океании после начала кругосветных плаваний, целью которых было отыскание новых путей для достижения ещё слабо освоенных территорий Камчатки и Аляски, богатых промысловыми ресурсами, и снабжения факторий необходимыми товарами. Связь с этими далёкими землями через Сибирь (Якутск и Охотск) тогда была чрезвычайно сложной. Поэтому полноценную защиту русских владений, снабжение жителей и развитие торговли на Камчатке и на территориях Русской Америки можно было обеспечить только путём организации дальних плаваний.

Также перед экспедициями ставились научные задачи по открытию, детальному описанию и картографированию новых земель.

Необходимость в подобных дальних плаваниях усилилась после того, как в конце XVIII в. правительство России официально объявило о присоединении Аляски, Алеутских и других островов Берингова моря, открытых российскими моряками и затем получивших название Русской Америки.

До кон. XVIII в. на Дальнем Востоке корабли для освоения новых земель строили на месте [15]. В основном это были боты, длина которых составляла 11–18 м, ширина 3–4,5 м. Несколько большего размера были пакетботы *В. Беринга* и *А. И. Чирикова* (24,4×6,7 м, осадка 2,9 м). Для первой кругосветной экспедиции в Англии были закуплены более крупные суда — шлюпы «Надежда» (34,2×8,8 м, осадка 3,8 м, водоизмещение

450 т) и «Нева» (32,6×8,4 м, осадка 3,5 м, водоизмещение 370 т) [13, 19]. Затем подобные суда строили на верфях Санкт-Петербурга, Архангельска и других городов.

В период 1803–1821 гг. были совершены многие кругосветные плавания:

- И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский на шлюпах «Надежда» и «Нева», 1803–1806 гг. Открыты и описаны острова и другие объекты в районе Японии, Океании, на Аляске [11, 19, 22, 23];
- Л. А. Гагемейстер, шлюп «Нева», 1806–1811 гг.;
- В. М. Головнин, шлюп «Диана», 1807–1809 гг. Открыт ряд островов Аляски, проведены этно- и географические исследования [3];
- М. П. Лазарев, корабль «Суворов», 1813–1816 гг. Открыты пять коралловых островов — о-ва **атолла Суворова** на севере о-вов Кука;
- О. Е. Коцебу, бриг «Рюрик», 1815–1819 гг. Открыты более 300 островов и атоллов: **острова Россиян** в гряде Маршалловых о-вов, объекты на Аляске [10];
- Л. А. Гагемейстер и З. И. Понафидин, шлюп «Нева», корабль «Суворов», 1816–1818 гг. Открыты многие острова в Тихом океане;
- В. М. Головнин, шлюп «Камчатка», 1817–1819 гг. Описание Калифорнии, географические описания и картографирование островов Океании [3];
- З. И. Панафидин, корабль «Бородино», 1819–1821 гг. Открыты три острова к юго-востоку от о-вов Рюкю (**острова Северный и Южный Бородино**) и о. Хонсю;
- Ф. Ф. Беллинсгаузен, М. П. Лазарев, шлюпы «Восток» и «Мирный», 1819–1821 гг. Кроме Антарктиды, в южной части Полинезии обнаружены новые острова — **острова Россиян** (часть архипелага Туамоту) и несколько островов к юго-востоку от о. Фиджи [2].

Затем были экспедиции, часто возглавлявшиеся морскими офицерами:

- Ф. П. Врангель, шлюп «Кроткий», 1825–1827 гг. Это было 25-е кругосветное плавание русских из Кронштадта на Дальний Восток;
- М. Н. Васильев, шлюп «Открытие», 1819–1822 гг. Исследовал американское побережье Берингова и Чукотского морей, в 1820 г. проник далеко к востоку вдоль северного берега Аляски: 71°6′ с. ш. и 166°8′ в. д. В Беринговом море открыл **о. Нунивак**;
- Г. С. Шишмарёв, шлюп «Благонамеренный», 1819–1822 гг. Произвёл первую опись залива Сан-Франциско;
- М. П. Лазарев, фрегат «Крейсер», 1822–1825 гг. Совершил третье кругосветное плавание с заходом в Русскую Америку;
- Ф. П. Литке, шлюп «Сенявин», 1826–1829 гг. Открыл в Океании **острова Сенявина** и мн. др. [12];
- Л. А. Гагемейстер, военный транспорт «Кроткий», 1828–1830 гг. Третье плавание. Открыты многие острова в Тихом океане между 8°45′ и 9°19′ с. ш. и 167°45′ и 166°56′ в. д.

С 1803 по 1848 г. в кругосветное плавание на Дальний Восток было отправлено 38 кораблей. В связи с упадком РАК с 1820-х гг. число плаваний стало снижаться, но российский флот продолжал исследования побережья Камчатки и Аляски.

По результатам плаваний были созданы многочисленные книги, атласы, карты. Среди них выделяются «Путешествие...» и «Атлас» Крузенштерна, сочинения Ф. Ф. Беллинсгаузена и получившие большую известность книги В. М. Головнина «Путешествие шлюпа «Диана» из Кронштадта в Камчатку, совершенное под начальством флота лейтенанта

Головнина в 1807, 1808 и 1809 гг.» (1819) и «Записки Василия Михайловича Головнина в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 гг.» (1816) [2, 3, 9, 11, 21–23].

Исследования русских мореплавателей имели большое научное значение. Ч. Дарвин использовал материалы русских исследователей в создании теории о происхождении коралловых островов [6, с. 297–448]. При подробном описании их он непосредственно пользовался советами И. Ф. Крузенштерна и Ф. П. Литке, а также работами О. Е. Коцебу, Ф. Ф. Беллинсгаузена, Ю. Ф. Лисянского, М. П. Лазарева и приводил характерные описания *атоллов Римского-Корсакова, Менишкова, Румянцева, Суворова* и мн. др. Ч. Дарвин писал о некоторых архипелагах Тихого океана в своей работе: «Мы хорошо знакомы с этой группой [Маршалловых островов] по прекрасным картам отдельных островов, составленным в течение двух экспедиций Коцебу; уменьшенную же карту всей группы можно видеть в атласе Крузенштерна и во втором путешествии Коцебу» [6, с. 408].

Русские географические открытия в Тихом океане послужили материалом для составления более точных карт и атласов, используемых для мореплавания и других целей. Выдающимися картографическими произведениями 1-й четв. XIX в., кроме атласов, составленных каждой экспедицией, явились «Атласы», созданные И. Ф. Крузенштерном и Г. А. Сарычевым. «Атлас Южного моря» И. Ф. Крузенштерна, изданный в двух частях, включал в себя карты и планы акваторий Тихого океана в целом. Первая часть «Атласа» содержит 21 карту и 11 планов южной части океана, вторая — 23 карты и семь планов северной его части. Атлас сопровождался изданием гидрологических записей [22]. Наиболее интересными в атласе являются генеральные карты обеих частей Тихого океана, северной и южной. Содержание карт отличается от ранее составленных не только полнотой, но и более строгим научным отбором и обработкой географических данных и всего картографического материала, накопленного к началу 2-й четв. XIX в. по Тихому океану. На них отражены многочисленные новые открытия и в особенности открытия, имевшие место во время русских кругосветных плаваний. Частные карты и планы (главным образом отдельных архипелагов или островов) представляют большой интерес, так как на них указывались промеры глубин, рифы и мели, склонения компаса и якорные стоянки. Этот труд И. Ф. Крузенштерна вместе с трёхтомными гидрографическими описаниями получил высокую оценку моряков всех стран мира и много лет служил им пособием при плавании в Тихом океане [8].

Берег Маклая. Большое количество русских названий группируется на северо-востоке о. Новая Гвинея, в районе *залива Астролябия* и прилегающем побережье [16, 20]. В 1869 г. Н. Н. Миклухо-Маклай получил разрешение императора Александра II на проведение экспедиции и при поддержке Русского географического общества вскоре отправляется в плавание на о. Новая Гвинея. Он находился там с 20 сентября 1871 г. по 24 декабря 1872 г. и первым провёл подробные исследования на острове. Второе посещение им этого места было осуществлено в 1876–1877 гг. В период прибытия Миклухо-Маклая на Новую Гвинею берега на судовых английских картах, которыми пользовались моряки, были обозначены в некоторых местах пунктиром, т. е. никем не были исследованы и не закартографированы, и поэтому двигаться вдоль них надо было с большой осторожностью, занося их очертания на карту [5].

В 1871 г. участниками экспедиции был изучен участок побережья длиной около 300 км (от м. Круазель до м. Телята), названного самим исследователем *Берегом Маклая* [14]. На крупномасштабной карте, составленной Н. Н. Миклухо-Маклаем и моряками

с корвета «Витязь», было обозначено около 50 русских географических названий. Карта была издана в 1885 г. Гидрографическим департаментом морского министерства и на ней в названиях мысов увековечены имена производивших съёмку — старшего штурмана *Бенземана*, руководившего работами, штурмана П. А. *Кошелева*, старшего офицера П. П. *Новосильского*, гардемарин и мичманов П. А. *Берхмана*, А. А. *Коптева*, З. П. *Рождественского* и К. Д. *Рончевского*.

Хижина Маклая была построена в заливе Астролябии на *мысе Уединения* (папуасское название — Гарагасси), расположенном рядом с *бухтой Константина* — местом стоянки «Витязя». Здесь также обозначены *архипелаг Довольных Людей*, *гавань Алексея*, *горы Константина*, *Мещерского*, *Канта*, *Шопенгауэра*, *хребет Бэра* и др. [4]. На детальной крупномасштабной карте, составленной на корвете, даны названия многочисленных мысов (мысков, по Маклаю [14]), а также других объектов.

Наблюдения, начатые на северо-востоке Новой Гвинеи, Н. Н. Миклухо-Маклай продолжил на Филиппинах, в Индонезии, на юго-западном берегу Новой Гвинеи, на п-ове Малакка и островах Океании.

В общей сложности на детальной карте 1871 г., составленной командой корвета «Витязь» совместно с Н. Н. Миклухо-Маклаем, насчитывается свыше 50 географических мест, которые связаны с пребыванием Н. Н. Миклухо-Маклая на этой территории. Часть из них либо названа им, либо названа в его честь [14, 16, 20]. Сходное число топонимов (54) приведено на карте фонда Н. Н. Миклухо-Маклая [24].

В последнее время, в основном во 2-й пол. XX — нач. XXI в., расширяются исследования морского дна и появляется всё больше названий форм подводного рельефа. «Витязь» был первым научно-исследовательским судном Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН. На нём имелось 12 научных лабораторий [1]. В 1949 г. НИС «Витязь» был приписан к Владивостоку, и в течение 18 лет судно было флагманом экспедиционного флота СССР [17]. Сначала исследования велись в Охотском, Японском и Беринговом морях, у Курильских о-вов, а с 1954 г. начались работы в открытом океане — Тихом и Индийском. До начала 1960-х гг. в рейсах судна велись в основном комплексные научные исследования, а затем, когда общая характеристика океана была достаточно проработана, начали проводить тематические экспедиции. Тематические рейсы были биологической, гидрологической, геологической либо геолого-геофизической направленности.

Между 1949 и 1979 гг. «Витязь» совершил под эгидой Академии наук 65 рейсов в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах. При изучении подводного рельефа в Тихом океане были открыты и изучены, в частности [17], *подводный разлом Академика Курчатова*, *жёлоб Витязя*, *Курило-Камчатский жёлоб* (протягивается вдоль Курильских о-вов и южной части Камчатки, глубина до 9717 м.). В 1957 г. НИС «Витязь» была определена глубина Марианского жёлоба (11 022 м). Затем плавания по всё более широкой тематике осуществляли многие другие НИС, общее их количество достигает 70.

В целом к Океании относится не так много топонимов. Также надо учитывать, что это очень удалённые территории и что кругосветные путешествия проходили в течение только 50 лет. На Берегу Маклая интенсивность появления топонимов намного выше — здесь на узкой территории всего за несколько лет возникло 54 топонима.

По сравнению с другими океанами в Тихом, по нашим данным, находится самое большое количество объектов с русскими названиями — 758. Распространены они крайне неравномерно. Максимальное их число, больше половины (415), находится в его

северо-северо-восточной части — на Аляске. Плотность топонимов заметно сгущается по южной границе региона — на Алеутских о-вах, п-ове Аляска, о. Кадьяк и особенно в пределах архипелага Александра. Достаточно много данных топонимов в северо-западной части океана (213), особенно в районе п-ова Кореи. В Океании их меньше (148) и они рассеяны на обширных пространствах океана. Большая их часть (50) локализуется на Берегу Маклая.

На самом деле островов, мысов и других объектов нашими мореплавателями было открыто и зафиксировано на карте значительно больше. Но многим из них были даны не русские, а местные названия, полученные у местных жителей [19]. Такие названия не попали в наши списки, и та густота значков, которую мы видим на картах, не полностью отображает весь объём открытых географических объектов. Соответственно, она лишь частично отражает всю полноту научного знания, полученного нашими исследователями.



*Фрагмент карты «Рельеф дна Мирового океана» в районе северной части Тихого океана.
Масштаб 1:25 000 000. 2 л. М.: ГУГК СССР, 1980*

2.3.2. СПИСОК НАЗВАНИЙ (ТОПОНИМОВ)

АЗБЕЛЕВА, банка. Новогвинейское море, северо-восточное побережье Новой Гвинеи, архипелаг Довольных Людей. $5^{\circ}06'$ ю. ш., $145^{\circ}50'$ в. д.

Обследована и названа в 1883 г. в честь члена экипажа корвета «Скобелев» мичмана Ивана Павловича *Азбелева* (1862–1931), который участвовал в описании побережья Новой Гвинеи во время кругосветного плавания под командованием В. В. Благодарева в 1883–1885 гг. Являлся членом правления Северного пароходного общества и правления Шпицбергенского общества.

АЗБЕЛЕВА, остров. Новогвинейское море, Новая Гвинея, архипелаг Довольных Людей $5^{\circ}06'$ ю. ш., $145^{\circ}49'$ в. д.

Обследован и нанесён на карту в 1883 г. экипажем корвета «Скобелев». Назван в честь И. П. *Азбелева*.



И. П. Азбелев



НИС «Академик Курчатов» на почтовой марке

АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, подводный разлом. $37^{\circ}05'$ ю. ш., $123^{\circ}24'$ з. д.

Открыт в 1975 г. советскими исследователями на НИС «Дмитрий Менделеев». Обследован в 1977 г. в 24-м рейсе НИС «Академик Курчатов». Тогда же назван в честь обследовавшего его судна. См. гл. 4, КУРЧАТОВА, подводная гора.

АЛЕКСАНДРА (Ракаханда), остров. Южная Полинезия, о-ва Кука. $10^{\circ}03'$ ю. ш., $161^{\circ}06'$ з. д.

Открыт в 1820 г. первой русской кругосветной экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева (1819–1821). Назван по имени великого князя *Александра Николаевича Романова* (впоследствии — императора Александра II) (1818–1881).

АЛЕКСАНДРА II, пролив. Новогвинейское море, между Новой Гвинеей и островами Умбои и Новая Британия. $6^{\circ}00'$ ю. ш., $150^{\circ}00'$ в. д.

Назван в 1871 г. экипажем корвета «Витязь» в честь русского императора *Александра II*.

АРАКЧЕЕВА (Малоэлап), атолл. Маршалловы о-ва. $8^{\circ}40'$ с. ш., $171^{\circ}00'$ в. д.

Открыт в 1817 г. Отто Евстафьевичем Коцебу (1787–1846) на бриге «Рюрик» во время кругосветной экспедиции



А. Н. Романов



А. А. Аракчеев

(1815–1818) и назван в честь военного министра при Александре I генерала Алексея Андреевича *Аракчеева* (1769–1834).

АРАКЧЕЕВА (Ангатау), остров. О-ва Россиян — о-ва Туамоту. 15°51' ю. ш., 140°49' з. д.

Открыт в 1820 г. кругосветной экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева и назван в честь А. А. *Аракчеева*.

БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ (Рароиа), атолл. О-ва Россиян — о-ва Туамоту. 15°56' ю. ш., 142°12' з. д.

Открыт в 1820 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева. Назван в честь полководца Отечественной войны 1812 г., князя, генерал-фельдмаршала Михаила Богдановича *Барклая де Толли* (1761–1818).

БАРИЦА, банка. Новогвинейское море. Папуа — Новая Гвинея, архипелаг Довольных Людей. 5°06' ю. ш., 145°50' в. д.

Открыта и названа в 1883 г. В. В. Благодаревым на корвете «Скобелев» в честь мичмана В. А. *Барица*.

БАРИЦА, мыс. Новогвинейское море. Папуа — Новая Гвинея, архипелаг Довольных Людей. 5°04' ю. ш., 145°50' в. д.

Обследован и нанесён на карту в 1883 г. командиром корвета «Скобелев» Вадимом Васильевичем Благодаревым (1843–1890). Назван в честь Витольда Людвиговича *Барица* (1859–1912), мичмана «Скобелева», участвовавшего в съёмке архипелага Довольных Людей.



М. Б. Барклай-де-Толли

БАШЕНКА, гора. Остров Сенявина (Понпеи), Каролинские о-ва. 6°51' с. ш., 158°14' в. д.

Открыта и названа в 1828 г. Фёдором Петровичем Литке (1797–1882), который во время кругосветной экспедиции на шлюпе «Сенявин» открыл эти острова (1826–1829).

БЕЛЛИНСГАЗУЗЕНА (Моту-Оне), атолл. О-ва Общества, 15°45' ю. ш., 154°30' з. д.

Открыт в 1824 г. О. Е. Коцебу на шлюпе «Предприятие» и назван в честь Ф. Ф. *Беллинсгаузена*.

БЕЛЛИНСГАЗУЗЕНА, берег. Маршалловы о-ва. Часть атолла Константина (Лаэ). 8°56' с. ш., 166°14' в. д.

Открыт и назван в 1853 г. Петром Николаевичем Бессарабским (? — 1874) на транспорте «Двина» в честь русского мореплавателя адмирала Фаддея Фаддеевича *Беллинсгаузена* (1778–1852).

БЕНЗЕМАН, мыс. Папуа — Новая Гвинея. Залив Астролябия, северо-восточное побережье Новой Гвинеи. 5°28' ю. ш., 145°55' в. д.

Открыт и назван в 1871 г. Павлом Николаевичем Назимовым (1829–1902), командующим корветом «Витязь». Назван в честь Николая Христофоровича *Бенземана* (1816–1877), капитана корпуса флотских штурманов, старшего штурмана «Витязя», руководившего съёмкой и описью залива Астролябия.

БЕРЕГИСЬ, риф. О-ва Оно-Илау, о-ва Фиджи. 20°44' ю. ш., 178°52' з. д.

Открыт и назван в 1820 г. кругосветной экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева.

БЕРЕГ МАКЛАЯ (берег Рай). Северо-восточное побережье о. Новая Гвинея. $4^{\circ}50' - 5^{\circ}55'$ ю. ш., $145^{\circ}50' - 147^{\circ}20'$ в. д.

Открыт и назван в 1871 г. Николаем Николаевичем Миклухо-Маклаем (1846–1888). Н. Н. Миклухо-Маклай — выдающийся российский учёный и основоположник отечественной этнографии, антрополог, биолог и путешественник, изучавший коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи.



*Берег Маклая.
Рис. Н. Н. Миклухо-Маклая*

БЕРХМАНА, мыс. Папуа — Новая Гвинея, залив Астролябия, северо-восточное побережье Новой Гвинеи. $5^{\circ}29'$ ю. ш., $145^{\circ}53'$ в. д.

Открыт и назван в 1871 г. Павлом Николаевичем Назимовым (1829–1902) на корвете «Витязь» в честь мичмана Петра Александровича Берхмана (1849–1894), участника съёмки залива Астролябия.

БЛАГОНАМЕРЕННОГО, атолл. О-ва Тувалу. $8^{\circ}00'$ ю. ш., $178^{\circ}22'$ в. д.

Открыт и назван в 1820 г. Г. С. Шишмарёвым (1781–1835) в кругосветном плавании на шлюпе «Благонамеренный» в честь экспедиционного судна.

БОСТРЕМА, бухта. Новогвинейское море, северо-восточный берег Папуа — Новой Гвинеи, северная часть архипелага Довольных Людей. $5^{\circ}05'$ ю. ш., $145^{\circ}48'$ в. д.

Открыта и названа в 1883 г. В. В. Благодаревым на корвете «Скобелев» в честь Ивана Фёдоровича Бострема (1857–1934), участвовавшего в съёмке архипелага Довольных Людей.



К. М. Бэр

БЭРА, горный хребет. Новогвинейское море, залив Астролябия, северо-восточная часть о. Новая Гвинея. $5^{\circ}36'$ ю. ш., $145^{\circ}43'$ в. д.

Открыт и назван в 1871 г. учёным-путешественником Н. Н. Миклухо-Маклаем в честь Карла Максимовича Бэра (1792–1876). К. М. Бэр — один из основоположников эмбриологии и сравнительной анатомии, один из основателей Русского географического общества. Совершил путешествия по берегам Балтийского моря, островам Финского залива и многим другим регионам России, в которых занимался географией и этнографией, зоологией.

БЯЛОКОЗА, мыс. Новогвинейское море, северо-восточное побережье о. Папуа — Новая Гвинея. $5^{\circ}04'$ ю. ш., $145^{\circ}48'$ в. д.

Открыт и назван в 1883 г. В. В. Благодаревым в честь участника экспедиции на корвете «Скобелев» Евгения Людвиговича Бялокоза (1861–1919).

ВИТГЕНШТЕЙНА (Факарава), атолл. О-ва Россиян — о-ва Туамоту. $16^{\circ}21'$ ю. ш., $145^{\circ}33'$ з. д.

Открыт в 1820 г. кругосветной экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева. Назван в честь русского полководца Отечественной войны 1812 г. фельдмаршала Петра Христиановича Витгенштейна (1768–1842).



Корвет «Витязь» («Скобелев» с 1882 г.)

Новой Гвинеи, куда доставил известного этнографа Н. Н. Миклухо-Маклая. Затем корвет участвовал в исследовании Японии и Китая. В 1882 г. он был переименован в «Скобелев» в память о скончавшемся русском генерале М. Д. Скобелеве. Во время второго кругосветного плавания 1883–1885 гг. корвет вновь доставил Н. Н. Миклухо-Маклая на Новую Гвинею.

ВИТЯЗЯ, жёлоб. $10^{\circ}27'$ ю. ш., $170^{\circ}17'$ в. д.

Открыт в 1958 г. в 26-м рейсе научно-экспедиционного судна «Витязь». Назван в честь открывшего его судна. См. гл. 4, ВИТЯЗЬ, подводный разлом.

ВИТЯЗЯ (Били-Били), остров. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея, северо-восточное побережье о. Новая Гвинея. $5^{\circ}29'$ ю. ш., $145^{\circ}78'$ в. д. Высота 1580 м.

Открыт и назван в 1871 г. П. Н. Назимовым в честь корвета «Витязь».

ВИТЯЗЯ, подводная гора. $13^{\circ}28'$ с. ш., $173^{\circ}26'$ з. д. Высота 813 м.

Открыта в 1958 г. в 26-м рейсе НИС «Витязь».

ВИТЯЗЯ, подводный хребет. $44^{\circ}00'$ – $49^{\circ}30'$ с. ш., $154^{\circ}00'$ – $156^{\circ}00'$ в. д.

Открыт советскими океанологами в 1949 г. на НИС «Витязь».

ВОЛКОНСКОГО (Такуме), атолл. О-ва Россиян — о-ва Туамоту. $15^{\circ}47'$ ю. ш., $142^{\circ}11'$ з. д.



П. М. Волконский

Открыт в 1820 г. кругосветной экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева и назван в честь начальника Главного штаба Петра Михайловича Волконского (1776–1852).

ВОРОНЦОВА, мыс. Залив Кука. $61^{\circ}12'$ с. ш., $150^{\circ}02'$ з. д.

Открыт британской кругосветной экспедицией под командованием Джорджа Ванкувера (1791–1795). Назван в честь русского посла в Великобритании в 1784–1806 гг. Семёна Романовича Воронцова (1744–1832).

ВОСТОК, остров. Республика Кирибати, о-ва Лайн (Центральные Полинезийские Спорады). $10^{\circ}05'$ ю. ш., $152^{\circ}23'$ з. д.



*НИС «Витязь»
на почтовой марке*

Открыт в 1820 г. кругосветной экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева и назван в честь экспедиционного судна — шлюпа «Восток».

ГАГАРИНА, подводная гора. Приблизительно $2^{\circ}00'$ с. ш., $155^{\circ}00'$ з. д. Высота 1580 м.

Открыта советскими океанографами. Названа в честь советского лётчика-космонавта, первого космонавта Земли, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина (1934–1968).

ГАГЕМЕЙСТЕРА (Апатаки), атолл. О-ва Россиян — о-ва Туамоту. $15^{\circ}22'$ ю. ш., $146^{\circ}22'$ з. д.

Открыт в 1830 г. экипажем шлюпа «Кроткий». Назван в честь командира корабля, русского мореплавателя, капитана 1-го ранга, исследователя, Главного правителя Русской Америки Леонтия (Людовига) Андриановича Гagemейстера (1780–1834).



Шлюп «Восток» на почтовой марке



А. П. Гейден

ГЕЙДЕНА (Ликиеп), атолл. Маршалловы о-ва. $9^{\circ}54'$ с. ш., $169^{\circ}10'$ в. д.

Открыт в 1817 г. О. Е. Коцебу и назван в честь Логина (Людвига-Сигизмунда-Иакова) Петровича Гейдена (1772–1850), мореплавателя, командующего в 1803–1815 гг. кораблями и соединениями на Балтийском море, участника трёх сражений со шведами и Отечественной войны 1812 г. В 1833 г. получил чин адмирала.

ГОЛОВНИНА, подводная гора. Примерно $47^{\circ}00'$ с. ш., $158^{\circ}00'$ в. д.

Открыта советскими океанографами. Названа в честь русского мореплавателя и мемуариста, вице-адмирала, руководителя двух кругосветных экспедиций Василия Михайловича Головнина (1776–1831).

ГОМ МАКЛАЙ, троп. Папуа — Новая Гвинея. Новогвинейское море, северо-восточное побережье о. Новая Гвинея, маршрут к мысу Гарагасси. $5^{\circ}28'$ ю. ш., $145^{\circ}48'$ в. д.

Жители селений Бонгу и Горенду дали ей имя Маклая в честь известного путешественника Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846–1888).



В. М. Головнин

ГОРЧАКОВА, гора. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея, залив Астролябия, северо-восточная часть о. Новая Гвинея. $5^{\circ}36'$ ю. ш., $145^{\circ}56'$ в. д.

Открыта и названа в 1871 г. Н. Н. Миклухо-Маклаем в честь русского министра иностранных дел Александра Михайловича Горчакова (1798–1883).

ГРЕЙГА (Ниау), остров. О-ва Россиян — о-ва Туамоту. $16^{\circ}02'$ ю. ш., $146^{\circ}22'$ з. д.

Открыт в 1820 г. кругосветной экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева, назван в честь Алексея Самуиловича Грейга (1775–1845), командующего в 1816–1833 гг. Черноморским



А. С. Грейз

флотом. Адмирал (1828), президент Вольного экономического общества (1840–1845). Стоял у истоков создания Пулковской обсерватории.

ГРИГОРЬЕВА, подводная гора. 42°40' с. ш., 150°25' в. д.

Открыта советскими океанографами. Названа в честь русского и советского физико-географа, академика (1939), первого директора Института географии АН СССР (1931–1951) Андрея Александровича *Григорьева* (1883–1968), автора монографии «Субарктика» (1946), главного редактора издания «Краткой географической энциклопедии» (1960–1966).

ДОВОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, архипелаг. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея, северо-восточное побережье о. Новая Гвинея. 5°12' ю. ш., 145°50' в. д.

Назван в 1872 г. Н. Н. Миклухо-Маклаем в память о гостеприимстве местных жителей.

ДРУЖЕСТВЕННОГО ПРИЁМА, острова. Атолл Румянцева (Вотье), Маршалловы о-ва. 9°28' с. ш., 170°12' в. д.

Названы в 1817 г. О. Е. Коцебу, который прибыл туда на бриге «Рюрик», в память о гостеприимстве местных жителей.

ДУРНОГО ПРИЁМА (Понпеи), бухта. Остров Сенявина (Понпеи), Каролинские о-ва. 6°59' с. ш., 158°14' в. д.

Названа в 1828 г. Ф. П. Литке (1797–1882), прибывшим туда на шлюпе «Сенявин». Островитяне дважды препятствовали высадке экипажа экспедиции Ф. П. Литке на открытый им остров.

ЕЛЕНЫ (Бурам), гора. Папуа — Новая Гвинея. Горный хребет Бэра, залив Астролябия, северо-восточная часть о. Новая Гвинея. 5°34' ю. ш., 145°51' в. д.

Открыта и названа в 1871 г. Н. Н. Миклухо-Маклаем в честь *Елены* Павловны Романовой (1806–1873), великой княгини, супруги государственного и общественного деятеля, великого князя Михаила Павловича, благотворительницы, сторонницы отмены крепостного права и реформ сер. XIX в.



Е. П. Романова

ЕЛЕНЫ, пролив. Берег Папуа-Ковиай (Западный Ириан). 3°48' ю. ш., 134°00' в. д.

Открыт и назван в 1874 г. Н. Н. Миклухо-Маклаем по имени великой княгини Е. П. Романовой.

ЕРМОЛОВА (Таэнга), атолл. О-ва Россиян — о-ва Туамоту. 16°22' ю. ш., 143°06' з. д.

Открыт в 1820 г. кругосветной экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева, назван в честь героя Отечественной войны 1812 г. генерала от артиллерии Алексея Петровича *Ермолова* (1772–1861).



А. А. Григорьев

ЖЁЛТАЯ (Богадым, Богатим), деревня. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея, залив Астролябия, северо-восточное побережье Новой Гвинеи. $5^{\circ}27'$ ю. ш., $145^{\circ}44'$ в. д.

Названа П. Н. Назимовым в 1871 г. по жёлтому кустарнику, произраставшему в этом районе, когда он прибыл туда на корвете «Витязь».

ЗАВАЛИШИНА, мыс. Острова Сенявина. $7^{\circ}00'$ с. ш., $158^{\circ}11'$ в. д.

Открыт в 1828 г. мореплавателем Ф. П. Литке и назван в честь Николая Иринарховича *Завалишина* (1797–1847), старшего офицера шлюпа «Сенявин», русского мореплавателя, исследователя Арктики.

ИЗУМРУД, пролив. Новогвинейское море, северо-восточное побережье о. Новая Гвинея. $4^{\circ}45'$ ю. ш., $145^{\circ}50'$ в. д.

Назван в 1872 г. Н. Н. Миклухо-Маклаем в честь экспедиционного корабля, клипера «Изумруд».



А. П. Ермолов.
Худ. Дж Доу, 1825 г.



И. С. Исаков

ИСАКОВА, подводная гора. $32^{\circ}00'$ с. ш., $152^{\circ}00'$ в. д.

Открыта советскими океанографами. Названа в честь Героя Советского Союза, Адмирала Флота Советского Союза Ивана Степановича *Исакова* (1884–1967).

КАНТА, гора. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея. Горный хребет Мана-Боро-Боро (Фини-стерре), северо-восточная часть о. Новая Гвинея. $5^{\circ}57'$ ю. ш., $146^{\circ}22'$ в. д.

Названа в 1871 г. Н. Н. Миклухо-Маклаем в честь Иммануила *Канта* (1724–1804), немецкого философа, основоположника немецкого классического идеализма.

КИТЛИЦА, мыс. Остров Сенявина (Понпеи), Каролинские о-ва. $6^{\circ}55'$ с. ш., $158^{\circ}06'$ в. д.

Открыт в 1828 г. Ф. П. Литке на шлюпе «Сенявин» и назван в честь Фридриха Генриха *фон Китлица* (1799–1874), натуралиста, немецкого орнитолога, путешественника, художника экспедиции. В 1826–1829 гг. принимал участие в кругосветном плавании Ф. П. Литке. В качестве орнитолога он собрал 754 образца 314 видов птиц, в том числе вскоре после этого исчезнувших. Коллекция была передана в музей Российской Академии наук.

КНЯЗЯ САЛТЫКОВА (Джемо), остров. Цепь Ратак, Маршалловы о-ва. $10^{\circ}04'$ с. ш., $169^{\circ}31'$ в. д.

Открыт и назван в 1817 г. О. Е. Коцебу на бриге «Рюрик» в честь светлейшего князя, российского государственного и военного деятеля, генерал-фельдмаршала (1796) Николая Ивановича *Салтыкова* (1736–1816).



Иммануил Кант

КОЗИЙ, остров. Маршалловы о-ва. Атолл Румянцева (Вотье). $9^{\circ}31'$ с. ш., $169^{\circ}52'$ в. д. Остров был открыт и назван в 1817 г. О. Е. Коцебу во время его экспедиции на бриге «Рюрик». Название связано с тем, что члены экспедиции оставили здесь коз для местных жителей.



К. Н. Романов

КОНСТАНТИНА (Лаэ), атолл. Маршалловы о-ва. $8^{\circ}56'$ с. ш., $166^{\circ}14'$ в. д.

Открыт и назван в 1853 г. П. Н. Бессарабским, прибывшим на корабле «Двина», по имени *Константина* Николаевича Романова (1827–1892), великого князя, президента Русского географического общества.

КОНСТАНТИНА, гора. Новогвинейское море, северо-восточная часть о. Папуа — Новая Гвинея. $5^{\circ}28'$ ю. ш., $145^{\circ}38'$ в. д.

Открыта и названа в 1871 г. Н. Н. Миклухо-Маклаем по имени великого князя К. Н. Романова (1827–1892).

КОПТЕВА, мыс. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея, северо-восточная часть, залив Астролябия. $5^{\circ}23'$ ю. ш., $145^{\circ}44'$ в. д.

Открыт и назван в 1871 г. прибывшим туда на корвете «Витязь» П. Н. Назимовым в честь Александра Александровича *Коптева* (1850–1874), участника съёмки залива Астролябия.

КОРДЮКОВА (Роз), атолл. Американское (Восточное) Самоа. $14^{\circ}32'$ ю. ш., $168^{\circ}08'$ з. д.

Открыт и назван в 1824 г. О. Е. Коцебу, прибывшим туда на шлюпе «Предприятие», в честь своего помощника офицера Тимофея Васильевича *Кордюкова* (1790–1838).

КОРОЛЕВЫ СОФИИ, пролив. Берег Папуа-Ковиай (Зап. Ириан). $3^{\circ}48'$ ю. ш., $133^{\circ}55'$ в. д.

Открыт и назван в 1874 г. Н. Н. Миклухо-Маклаем по имени *Софьи* Вюртембергской (1818–1877), королевы-консорт Нидерландов, покровительницы искусств.

КОЦЕБУ (Аратика), атолл. О-ва Россиян — о-ва Туамоту. $15^{\circ}30'$ ю. ш., $145^{\circ}30'$ з. д.

Нанесён на карту О. Е. Коцебу в 1816 г. Назван кругосветной экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева в честь первооткрывателя.

О. Е. Коцебу — участник трёх кругосветных путешествий. В 1803–1806 гг. совершил первое русское кругосветное плавание на шлюпе «Надежда» под командованием И. Ф. Крузенштерна. В 1815–1818 гг. командовал бригом «Рюрик», возглавлял первую русскую научную кругосветную экспедицию в Тихий океан для поиска северного прохода между Азией и Америкой. В 1823–1826 гг. командовал шлюпом «Предприятие», совершил третье кругосветное плавание с заходом в Русскую Америку и на Камчатку. В 1829 г. произведён в капитаны 1-го ранга. В 1821–1823 гг. было издано его сочинение в трёх частях «Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив для отыскания Северо-Восточного морского прохода...».



Софья Вюртембергская

В книге были освещены подготовка и ход экспедиции, а также результаты проведённых исследований.

КОШЕЛЕВА, мыс. Новогвинейское море. Папуа — Новая Гвинея, залив Астролябия, северо-восточная часть о. Новая Гвинея. $5^{\circ}21'$ ю. ш., $145^{\circ}45'$ в. д.

Открыт и назван в 1871 г. П. Н. Назимовым, прибывшим на корвете «Витязь», в честь Павла Андреевича Кошелева, подпоручика корпуса флотских штурманов, участвовавшего в съёмке залива Астролябия.

КРАФТА, банка. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея, о. Скобелев, архипелаг Довольных Людей, северо-восточный берег Новой Гвинеи. $5^{\circ}06'$ ю. ш., $145^{\circ}49'$ в. д.

Открыта и названа в 1883 г. В. В. Благодаревым, прибывшим на корвете «Скобелев» (переименованный в 1882 г. корвет «Витязь»), в честь Евгения Карловича Крафта (1861–1942), члена экипажа, штурмана, мичмана, участника съёмки архипелага Довольных Людей.



О. Е. Коцебу



Е. К. Крафт

КРАФТА (Тауш), остров. Папуа — Новая Гвинея. Архипелаг Довольных Людей, северо-восточное побережье о. Новая Гвинея. $5^{\circ}07'$ ю. ш., $145^{\circ}50'$ в. д.

Открыт и назван в 1883 г. В. В. Благодаревым, прибывшим на корвете «Скобелев», в честь Е. К. Крафта.

КРУЗЕНШТЕРНА (Аилук), атолл. Маршалловы о-ва. $10^{\circ}20'$ с. ш., $170^{\circ}00'$ в. д.

Открыт в 1817 г. О. Е. Коцебу на бриге «Рюрик». Назван в честь русского мореплавателя Ивана Фёдоровича Крузенштерна (1770–1846), возглавлявшего в 1803–1806 гг. первое русское кругосветное плавание.

КРУЗЕНШТЕРНА (Тикехау), атолл. О-ва Россиян — о-ва Туамоту. $14^{\circ}59'$ ю. ш., $148^{\circ}10'$ з. д.

Открыт в 1816 г. О. Е. Коцебу и назван в честь И. Ф. Крузенштерна.

КРУЗЕНШТЕРНА, риф-призрак. Тихий океан, к югу от атолла Мидуэй. $22^{\circ}20'$ с. ш., $175^{\circ}50'$ з. д.

Открыт в 1805 г. русским мореплавателем, командиром шлюпа «Нева» Ю. Ф. Лисянским и назван в честь руководителя первой русской кругосветной экспедиции И. Ф. Крузенштерна.

КУТУЗОВА (Макемо), атолл. О-ва Россиян — о-ва Туамоту. $16^{\circ}37'$ ю. ш., $143^{\circ}35'$ в. д.

Открыт в 1820 г. кругосветной экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева. Назван в честь прославленного русского полководца, главнокомандующего русской армией в Отечественной



М. И. Кутузов на почтовой марке

войне 1812 г., генерал-фельдмаршала Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова (1745–1813).

КУТУЗОВА (Утирик), атолл. Маршалловы о-ва. Цепь Ратак. $11^{\circ}20'$ с. ш., $169^{\circ}59'$ в. д. Открыт в 1816 г. О. Е. Коцебу и назван в честь М. И. Голенищева-Кутузова.

ЛАГЕДИАКА, проход. Маршалловы о-ва. Атолл Румянцева (Вотье). $9^{\circ}23'$ ю. ш., $170^{\circ}07'$ з. д.

Открыт и назван в 1817 г. О. Е. Коцебу во время его путешествия на бриге «Рюрик». Лагедиака представляет собой пролив в островной цепи Радак и упоминается в книге О. Коцебу «Новое путешествие вокруг света в 1823–1826 гг.». Во время своего плавания на «Рюрике» в 1816 г. Коцебу из-за погодных условий воспользовался для прохода этим проливом, а не более известным — проливом Шишмарёва.

ЛАЗАРЕВА (Матахива), атолл. О-ва Россиян — о-ва Туамоту. $14^{\circ}56'$ ю. ш., $148^{\circ}38'$ з. д.

ЛАУДОНА, мыс. Берег Папуа-Ковиай (Зап. Ириан). $4^{\circ}02'$ ю. ш., $134^{\circ}17'$ в. д.

Открыт в 1874 г. и назван Н. Н. Миклухо-Маклаем в честь Джеймса Лаудона (1824–1900), который в 1871–1875 гг. был генерал-губернатором Нидерландской Индии и в доме которого он долго жил.

ЛЕБЕДЕВА (Адмосин), остров. Новогвинейское море, архипелаг Довольных Людей, северо-восточное побережье о. Новая Гвинея. $5^{\circ}04'$ ю. ш., $145^{\circ}47'$ в. д.

Открыт и назван в 1883 г. В. В. Благодаревым, прибывшим на корвете «Скобелев», в честь Василия Ивановича Лебедева (1861–1891), мичмана, члена экипажа, участвовавшего в съёмках архипелага Довольных Людей в Папуа — Новой Гвинее.

ЛЕВЕНДАЛЯ (Нуи), остров. Тихий океан, южная часть о. Тувалу. $7^{\circ}13'$ ю. ш., $177^{\circ}09'$ в. д.

Открыт и назван в 1829 г. Василием Степановичем Хромченко (1792–1849), прибывшим на корабле «Елена», в честь Лаврентия Николаевича фон Левендаля (? — 1852), старшего офицера экспедиционного судна.



Ю. Ф. Лисянский

ЛИСЯНСКОГО, остров. Гавайские о-ва. $26^{\circ}00'$ с. ш., $174^{\circ}01'$ з. д.

Открыт в 1805 г. экипажем первой русской кругосветной экспедиции на шлюпе «Нева» и назван в честь командира корабля Юрия Фёдоровича Лисянского (1773–1837).

Ю. Ф. Лисянский — русский мореплаватель, капитан 2-го ранга, командир шлюпа «Нева» в первом русском кругосветном плавании (1803–1806) под руководством И. Ф. Крузенштерна. Обследовал острова и побережье Русской Америки, а также малоизученные острова в Тихом океане. Выполнял ряд самостоятельных съёмок, на основании которых были составлены или уточнены карты о. Кадык и других островов, прилегающих к северо-западному побережью Аляски. Экспедиция Лисянского собрала обширный этнографический материал, освещающий быт и культуру коренных народов региона — алеутов, эскимосов и тлинкитов. В 1804 г. Лисянский оказал военную поддержку первому управляющему Русской Америкой А. А. Баранову в конфликте с тлинкитами, захватившими российское укрепление в Ситке в 1802 г. Как и руководитель экспедиции И. Ф. Крузенштерн, Лисянский проводил систематические измерения глубины, температуры и химического состава водных

слоёв, что послужило основой для развития в будущем нового научного направления — океанологии.

Результаты первого русского кругосветного путешествия, предпринятого на кораблях «Надежда» и «Нева», были подробно освещены в научных трудах руководителей экспедиции.

ЛИТКЕ (Восточный Фаяу), остров. Каролинские о-ва. $8^{\circ}35'$ с. ш., $151^{\circ}22'$ в. д.

Открыт и назван в 1828 г. Фёдором Петровичем *Литке* (1797–1882), прибывшим в качестве командира шлюпа «Сенявин».

Ф. П. Литке — русский мореплаватель, географ, исследователь Арктики, основатель Русского географического общества, генерал-адъютант (1842), адмирал (1855), президент Академии наук (1864–1882).



Ф. П. Литке на почтовой марке



С. О. Макаров

МАКАРОВА, подводная гора. $29^{\circ}31'$ с. ш., $153^{\circ}31'$ в. д.

Открыта на НИС «Витязь» и названа в честь вице-адмирала Степана Осиповича *Макарова* (1848/1849–1904).

С. О. Макаров — выдающийся русский военно-морской деятель, океанограф, полярный исследователь, герой русско-японской войны, кораблестроитель и рационализатор.

В 1886–1889 гг. на корвете «Витязь» С. О. Макаров совершил кругосветное плавание, во время которого провёл океанографические работы в северной части Тихого океана. По результатам исследований был написан труд «“Витязь” и Тихий океан» (1894), за который ему была вручена Золотая медаль имени Ф. П. Литке Русского географического общества. С. О. Макаров является изобретателем минного транспорта, разработчиком теории непотопляемости, а также проекта

первого ледокольного судна «Ермак», способного обеспечивать круглогодичную навигацию в ледовых условиях. В 1895 г. разработал русскую семафорную азбуку. Погиб во время русско-японской войны на борту броненосца «Петропавловск», который подорвался на mine вблизи Порт-Артурского рейда.

МАКЛАЯ, деревня. Новогвинейское море, северо-восточное побережье о. Папуа — Новая Гвинея. $5^{\circ}28'$ ю. ш., $145^{\circ}49'$ в. д.

Название деревни было предложено в 2017 г. исследовательской экспедицией «Миклухо-Маклай XXI век. Берег Маклая», возглавляемой директором и основателем Фонда имени Миклухо-Маклая Н. Н. Миклухо-Маклаем. Членов экспедиции приветствовал потомок папуаса Туя, Асель Туй, чей прауродитель в 1871 г. первым встретил знаменитого путешественника и этнографа Н. Н. Миклухо-Маклая.



Н. Н. Миклухо-Маклай



А. С. Меншиков

МАКЛАЯ (Урембо), мыс. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея, залив Астролябия, северо-восточное побережье о. Новая Гвинея. $5^{\circ}15'$ ю. ш., $145^{\circ}47'$ в. д.

Открыт и назван в 1877 г. коренными жителями северо-восточного побережья о. Новая Гвинея в честь Н. Н. Миклухо-Маклая.

МЕНШИКОВА (Кваджалейн), атолл. Маршалловы о-ва. Цепь Ратак. $9^{\circ}10'$ с. ш., $167^{\circ}25'$ в. д.

Открыт в 1829 г. Леонтием Андриановичем Гagemейстером (1780–1834). Назван в честь начальника Главного морского штаба вице-адмирала Александра Сергеевича Меншикова (1787–1869).

МЕЩЕРСКОГО, гора. Новогвинейское море, Папуа —

Новая Гвинея, северо-восточная часть. Горный хребет Бэра. $5^{\circ}36'$ ю. ш., $145^{\circ}43'$ в. д.

Открыта и названа в 1871 г. Н. Н. Миклухо-Маклаем в честь Александра Александровича Мещерского (1844 — после 1917?), князя, члена Русского географического общества, который учился вместе с Н. Н. Миклухо-Маклаем в Йенском университете в 1865–1869 гг.

МЕЩЕРСКОГО, мыс. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея, архипелаг Довольных Людей, северо-восточный берег Новой Гвинеи. $5^{\circ}05'$ ю. ш., $145^{\circ}49'$ в. д.

Открыт и назван в 1883 г. В. В. Благодаревым, прибывшим на корвете «Скобелев», в честь офицера экспедиционного судна Сергея Николаевича Мещерского (1860–1927), участника съёмки архипелага Довольных Людей.

МИКЛУХО-МАКЛАЯ, гора. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея, северо-восточная часть, залив Астролябия. $5^{\circ}45'$ ю. ш., $145^{\circ}55'$ в. д.

Открыта и названа Николаем Васильевичем Каульбарсом (1842–1905), российским военным писателем и картографом, генералом от инфантерии, членом Русского географического общества, в честь Н. Н. Миклухо-Маклая.

МИКЛУХО-МАКЛАЯ, подводная гора. $8^{\circ}28'$ с. ш., $141^{\circ}54'$ в. д.

Открыта НИС «Витязь». Названа в честь Н. Н. Миклухо-Маклая.

МИКЛУХО-МАКЛАЯ, река. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея, северо-восточный берег, архипелаг Довольных Людей. $5^{\circ}04'$ ю. ш., $145^{\circ}47'$ в. д.


Открыта и названа в 1883 г. экспедицией на «Скобелеве» в честь Н. Н. Миклухо-Маклая.

МИЛОРАДОВИЧА (Фааите), атолл. О-ва Россиян — о-ва Туамоту. $16^{\circ}45'$ ю. ш., $145^{\circ}15'$ з. д.

Открыт в 1820 г. экспедицией Беллингаузена–Лазарева. Тогда же назван в честь полководца Отечественной войны 1812 г. генерала от инфантерии Михаила Андреевича Милорадовича (1771–1825).



А. А. Мещерский с дочерью



Остров Михайлова.

Фрагмент листа № 51 из Атласа к путешествию капитана Беллинсгаузена (1831)

МИХАЙЛОВА (Тувана-Ира), остров. О-ва Фиджи. 21°02' ю. ш., 178°45' з. д.

Открыт в 1820 г. в кругосветном плавании Беллинсгаузена–Лазарева и назван в честь художника, участника экспедиции Павла Николаевича Михайлова (1786–1840). За время путешествия П. Н. Михайлов создал обширную коллекцию изображений, документировав новооткрытые земли, морские пейзажи, а также детали повседневной жизни обитателей островов.

МОЛЛЕРА (Аману), атолл. О-ва Россиян — о-ва Туамоту. 17°45' ю. ш., 140°50' з. д.

Открыт в 1820 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева. Тогда же назван в честь контр-адмирала Антона Васильевича Моллера (1764–1848).

МОЛЛЕРА (Лайсан), остров. Гавайские о-ва. 25°46' с. ш., 171°44' з. д.

Открыт и назван в 1828 г. М. Н. Станюковичем, прибывшим на шлюпе «Моллер», в честь А. В. Моллера, контр-адмирала.



П. Н. Михайлов, автопортрет



А. В. Моллер

МОНТЕ-САНТО, гора. Каролинские о-ва, о-ва Сеняви-на (Понпеи). Высота 900 м. 6°53' с. ш., 158°12' в. д.

Открыта и названа в 1828 г. Ф. П. Литке, прибывшим на шлюпе «Сенявин». Гора (Святая), как и Сенявинские о-ва, названы в честь победы адмирала Д. Н. Сенявина в Афонском сражении в 1807 г.

НЕВА ШОЛС (Мели Невы), риф (мель). Гавайские о-ва. 26°01' с. ш., 173°59' в. д.

Назван Ю. Ф. Лисянским в память о происшествии, когда «Нева» дважды села на эту мель и едва не потерпела крушение из-за шторма.

НЕВКА (Вайоа), река. Маркизские о-ва, залив Хакауи, о. Нуку-Хива (Нукагива). 8°56' ю. ш., 140°10' з. д.

Открыта и названа в 1804 г. Ю. Ф. Лисянским, прибывшим на шлюпе «Нева», в честь реки Невка в Санкт-Петербурге.



Памятная монета
со шлюпом «Нева»

НИХИРУ, атолл. О-ва Россиян — о-ва Туамоту. $16^{\circ}42'$ ю. ш., $142^{\circ}50'$ з. д.

Открыт в 1820 г. Ф. Ф. Беллинсгаузенем и назван *островом Нигира*.

НОВОГО ГОДА (Меджит), остров. Маршалловы о-ва. $10^{\circ}17'$ с. ш., $170^{\circ}52'$ в. д.

Открыт и назван в 1817 г. О. Е. Коцебу, прибывшим на бриге «Рюрик».


НОВОСИЛЬСКОГО, мыс. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея. Залив Астролябия, северо-восточное побережье о. Новая Гвинея. $5^{\circ}28'$ ю. ш., $145^{\circ}51'$ в. д.

Назван в 1871 г. П. Н. Назимовым, прибывшим на корвете «Витязь», в честь капитан-лейтенанта Павла Павловича *Новосильского* (1839–1884), участвовавшего в съёмке залива Астролябия.

ОБРУЧЕВА, подводная возвышенность. $52^{\circ}15'–53^{\circ}25'$ с. ш., $164^{\circ}00'–165^{\circ}30'$ в. д.

Открыта советскими исследователями на НИС «Витязь». Названа в 1953 г. в ознаменование 90-летия Владимира Афанасьевича *Обручева* (1863–1956).

В. А. Обручев — русский и советский учёный, писатель-фантаст и популяризатор науки, широко известен как геолог, историк геологии и горного дела, географ и путешественник, член Академии наук СССР (1929), Герой Социалистического Труда (1945), лауреат двух Сталинских премий первой степени (1941, 1950). Автор термина «неотектоника» и теории происхождения лёсса.



В. А. Обручев

ОБСЕРВАЦИИ, мыс. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея, северо-восточное побережье. $5^{\circ}28'$ ю. ш., $145^{\circ}49'$ в. д.

Назван в 1871 г. П. Н. Назимовым, прибывшим на корвете «Витязь». На мысе был установлен временный знак для производства гидрографических работ, место которого было определено астрономическим путём (обсервацией) с точностью до 1 дуговой секунды.



Д. Е. Остен-Сакен

ОСТЕН-САКЕНА (Катиу), атолл. О-ва Россиян — о-ва Туамоту. $16^{\circ}25'$ ю. ш., $144^{\circ}2'$ з. д.

Открыт в 1820 г. кругосветной экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева. Назван в честь участника Отечественной войны 1812 г. русского генерала Дмитрия Ерофеевича *Остен-Сакена* (1790/1793–1881).

ПАМЯТНИК МЕРТЕНСОНА, гора. Каролинские о-ва, о. Юалан. $5^{\circ}19'$ с. ш., $162^{\circ}58'$ в. д.

Названа Ф. П. Литке в 1828 г. в честь учёного-натуралиста Андрея Карловича *Мертенса* (1796–1830), участвовав-

шего с ним в обоих кругосветных плаваниях. А. К. Мертенс обследовал флору и фауну Тихого океана, берегов Камчатки, Чукотки, Русской Америки, Каролинских, Марианских, Филиппинских о-вов и др. Собрал большие коллекции морских водорослей, морских беспозвоночных животных, а также семян растений. Во втором кругосветном путешествии (1826–1829) был главным врачом экспедиции. По возвращении экспедиции в Кронштадт скончался, заразившись в пути тифом.

ПАПАНИНА, подводная гора. 46°00' с. ш., 170°00' в. д.

Открыта советскими исследователями и названа в честь выдающегося советского исследователя Арктики Ивана Дмитриевича *Папанина* (1894–1986). См. раздел 2.2. Северо-западная часть Тихого океана. **ПАПАНИНА, подводная гора.**



И. Д. Папанин

ПЕТРА ВЕЛИКОГО, горы, 1-я вершина. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея, северо-восточная часть, горный хребет Мана-Боро-Боро (Финистерре). 5°47' ю. ш., 146°00' в. д.

Открыта в 1871 г. и названа Н. Н. Миклухо-Маклаем в честь *Петра I* Алексеевича (1672–1725), первого императора Всероссийского.



Пётр I

ПЕТРА ВЕЛИКОГО, горы, 2-я вершина. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея. Северо-восточная часть. Горный хребет Мана-Боро-Боро (Финистерре). 5°48' ю. ш., 146°03' в. д.

Открыта в 1871 г. и названа Н. Н. Миклухо-Маклаем в честь *Петра I* Алексеевича.

ПЛАНСОНА (Улимал), остров. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея. Архипелаг Довольных Людей, северо-восточное побережье острова Новая Гвинея. 5°06' ю. ш., 145°50' в. д.

Открыт и назван в 1883 г. В. В. Благодаревым, прибывшим на корвете «Скобелев», в честь члена экипажа, прапорщика

корпуса флотских штурманов Константина Антоновича *Плансона* (1861–1921), участника съёмки архипелага Довольных Людей.

ПОНАФИДИНА (Торисима), остров. Острова Нанпо. 30°28'48" с. ш., 140°18'22" в. д.

Открыт в 1920 г. капитан-лейтенантом Захаром Ивановичем *Понафидиным* (Панафидиным) (1786–1830) и назван им Остров Трёх Холмов. И. Ф. Крузенштерн, составляя в 1823–1826 гг. «Атлас Южного моря», переименовал его в честь первооткрывателя.



К. А. Плансон



А. А. Романов

ПОРТ-АЛЕКСЕЙ (Сек), бухта. Новогвинейское море, архипелаг Довольных Людей, северо-восточное побережье о. Новая Гвинея. $5^{\circ}04'$ ю. ш., $145^{\circ}48'$ в. д.

Название дано Н. Н. Миклухо-Маклаем в 1872 г. в честь *Алексея Александровича Романова* (1850–1908), великого князя, генерал-адмирала, брата Александра III, в 1881–1905 гг. — главного начальника флота и морского ведомства России.

ПОРТ-КОНСТАНТИН (Мелану), бухта. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея, северо-восточное побережье, залив Астролябия. $5^{\circ}29'$ ю. ш., $145^{\circ}51'$ в. д.

Открыта и названа в 1871 г. П. Н. Назимовым, командиром корвета «Витязь», в честь *Константина Николаевича Романова* (1827–1892), великого князя, брата Александра II, управляющего Морским министерством, председателя

Государственного совета, генерал-адмирала, президента Русского географического общества.

ПРЕДПРИЯТИЕ (Факахина), атолл. О-ва Россиян — о-ва Туамоту. $16^{\circ}00'$ ю. ш., $140^{\circ}10'$ з. д.

Открыт в 1824 г. О. Е. Коцебу на шлюпе «Предприятие» и назван в честь своего корабля.

ПТИЧИЙ, остров. Маршалловы о-ва, атолл Румянцева (Вотье). $9^{\circ}31'$ с. ш., 170° в. д.

Открыт и назван в 1817 г. О. Е. Коцебу, прибывшим туда на бриге «Рюрик».

РАЕВСКОГО, острова. О-ва Россиян — о-ва Туамоту. $16^{\circ}45'$ ю. ш., $144^{\circ}20'$ з. д.

Открыты в 1820 г. кругосветной экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева и названы в честь русского полководца, героя Отечественной войны 1812 г., генерала от кавалерии (1813), члена Государственного совета Российской империи (1826) *Николая Николаевича Раевского* (1771–1829).

РИМСКОГО-КОРСАКОВА (Ронгелап), атолл. Маршалловы о-ва. $11^{\circ}20'$ с. ш., $166^{\circ}55'$ в. д.

Открыт в 1825 г. О. Е. Коцебу на шлюпе «Предприятие»

и назван в честь члена экипажа, капитан-лейтенанта, героя Отечественной войны 1812 г. *Николая Петровича Римского-Корсакова* (1793–1848), будущего вице-адмирала, директора Морского корпуса, дяди великого русского композитора Н. А. Римского-Корсакова.

РОЖДЕСТВА, гавань. Маршалловы о-ва, атолл Румянцева (Вотье), цепь Ратак (Радак). $9^{\circ}25'$ с. ш., $169^{\circ}50'$ в. д.

Открыта и получила своё название в честь праздника Рождества, которое провёл здесь О. Е. Коцебу во время экспедиции на бриге «Рюрик» в 1817 г.



Н. Н. Раевский



Н. П. Римский-Корсаков

РОЖЕСТВЕНСКОГО (Бугарлом), мыс. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея, северо-восточное побережье, залив Астролябия. $5^{\circ}29'$ ю. ш., $145^{\circ}48'$ в. д.

Открыт и назван в 1871 г. П. Н. Назимовым, прибывшим туда на корвете «Витязь», в честь мичмана Зиновия Петровича *Рожественского* (1848–1909), участвовавшего в съёмке залива Астролябия.

РОНЧЕВСКОГО (Богадьим), мыс. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея, северо-восточное побережье, залив Астролябия. $5^{\circ}26'$ ю. ш., $145^{\circ}44'$ в. д.

Открыт и назван в 1871 г. П. Н. Назимовым, прибывшим туда на корвете «Витязь», в честь мичмана Константина Даниловича *Рончевского* (1850–1892), участвовавшего в съёмке залива Астролябия.



З. П. Рожественский

РОССИЯН (Туамоту), острова. Южная Полинезия. $18^{\circ}47'$ ю. ш., $141^{\circ}35'$ з. д.

Большую часть островов в архипелаге открыли русские кругосветные экспедиции — О. Е. Коцебу в 1816 г. и в 1824 г. и Беллинсгаузена–Лазарева в 1820 г. Названы Ф. Ф. Беллинсгаузенем.

РУМЯНЦЕВА (Вотье), атолл. Маршалловы о-ва. $9^{\circ}24'$ с. ш., $170^{\circ}14'$ в. д.



Н. П. Румянцев

Открыт и нанесён на карту в 1817 г. О. Е. Коцебу на бриге «Рюрик». Назван в честь государственного деятеля, дипломата, коллекционера, мецената графа Николая Петровича *Румянцева* (1754–1826). Оказывал покровительство мореплаванию. На свои средства снарядил первую научную экспедицию О. Е. Коцебу на корабле «Рюрик» для открытия северного морского прохода между Азией и Америкой.

РУМЯНЦЕВА (Тикеи), остров. О-ва Россиян — о-ва Туамоту. $14^{\circ}52'$ ю. ш., $144^{\circ}35'$ з. д.

Открыт в 1816 г. О. Е. Коцебу на бриге «Рюрик» и назван в честь дипломата Н. П. *Румянцева*.

РЫБАЧИЙ (Нуутеле), остров. Тихий океан, южная часть, Западное Самоа. $14^{\circ}3'$ ю. ш., $171^{\circ}25'$ з. д.

Открыт в 1824 г. О. Е. Коцебу, прибывшим на шлюпе «Предприятие». Назван в честь местных рыбаков.

РЮРИК (Арутуа), атолл. Тихий океан, северо-западная часть о-вов Россиян — о-вов Туамоту. $15^{\circ}10'$ ю. ш., $146^{\circ}50'$ з. д.

Остров был впервые открыт голландским путешественником Якобом Рогтевеном (1659–1729) в 1722 г. В 1816 г. русский путешественник О. Е. Коцебу, проходя мимо острова на бриге «Рюрик», назвал атолл в честь своего экспедиционного судна.

РЮРИКА, проход. Маршалловы о-ва, атолл Румянцева (Вотье). $9^{\circ}24'$ с. ш., $169^{\circ}51'$ в. д. Открыт в 1817 г. О. Е. Коцебу и назван в честь своего корабля.

САРЫЧЕВА (Оттилиен), пролив. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея, архипелаг Довольных Людей. $5^{\circ}04'$ ю. ш., $145^{\circ}48'$ в. д.



В. Ф. Сарычев

Открыт и назван в 1883 г. В. В. Благодаревым в честь В. Ф. *Сарычева* (1859–1924), члена экспедиции корвета «Скобелев», лейтенанта, штурмана, участвовавшего в съёмке архипелага Довольных Людей.

СЕНЯВИНА (Понпеи), острова. Каролинские о-ва. 6°54' с. ш., 158°14' в. д.

Открыты в 1828 г. экипажем шлюпа «Сенявин» под командованием Ф. П. Литке и названы в честь победы русского адмирала Дмитрия Николаевича *Сенявина* (1763–1831) в Афонском сражении в 1807 г.

СИМОНОВА (Тувана-и-Коло), остров. О-ва Фиджи. 21°03' ю. ш., 178°43' з. д.

Открыт в 1820 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева и назван в честь Ивана Михайловича *Симонова* (1794–1855), профессора, астронома, участника экспедиции.

СКОБЕЛЕВА (Сек), остров. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея, северо-восточное побережье, архипелаг Довольных Людей. 5°05' ю. ш., 145°50' в. д.

Открыт и назван в 1883 г. В. В. Благодаревым, прибывшим туда на корвете «Скобелев» для съёмки архипелага Довольных Людей. Корабль экспедиции, корвет «Скобелев» (до переименования — «Витязь»), был назван в честь генерала от инфантерии Михаила Дмитриевича Скобелева (1843–1882).

СМИРНОВА (Мегас), остров. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея, северо-восточное побережье. 5°05' ю. ш., 145°50' в. д.

Открыт и назван в 1883 г. В. В. Благодаревым в честь мичмана Владимира Васильевича *Смирнова* (1856–1918?), участника съёмки архипелага Довольных Людей.



И. М. Симонов

СОМНИТЕЛЬНЫЙ (Пука-Пука), остров. О-ва Россиян — о-ва Туамоту. 14°49' ю. ш., 138°49' з. д.



Н. М. Страхов

Открыт и назван в 1816 г. О. Е. Коцебу, прибывшим туда на бриге «Рюрик».

СПИРИДОВА (Такапото), атолл. О-ва Россиян — о-ва Туамоту. 14°45' ю. ш., 145°10' з. д.

Открыт в 1816 г. О. Е. Коцебу и назван в честь адмирала Григория Андреевича *Спиридова* (1713–1790).

СТРАХОВА, подводная гора. 12°00' с. ш., 173°00' в. д.

Открыта советскими исследователями и названа в честь Николая Михайловича *Страхова* (1900–1978), советского учёного-геолога и геохимика, одного из создателей современной литологии, доктора геолого-минералогических наук, академика АН СССР (1953), лауреата Сталинской (1948) и Ленинской (1961) премий.

СУВОРОВА (Така), атолл. Маршалловы о-ва, цепь Ратак. 11°09' с. ш., 169°37' в. д.

Открыт в 1816 г. О. Е. Коцебу и назван в честь великого русского полководца генералиссимуса Александра Васильевича *Суворова* (1729/1730–1800).

СУВОРОВА, атолл. Тихий океан, к югу от о-вов Кука. 13°10' ю. ш., 163°10' з. д.

Открыт в 1814 г. М. П. Лазаревым на корабле «Суворов» и назван в честь своего корабля.

СЫСОЕВА, подводная гора. 41°50' с. ш., 144°50' в. д.

Открыта советскими учёными. Названа в честь советского учёного-океанолога, лауреата Сталинской премии (1951) Николая Николаевича *Сысоева* (1909–1964).



А. В. Суворов



Н. Н. Сысоев

ТВЁРДЫЙ, мыс. Каролинские о-ва, о. Сенявина (Понпеи). 6°55' с. ш., 158°05' в. д.

Открыт в 1828 г. Ф. П. Литке и назван в честь линейного корабля «Твёрдый» Средиземноморской эскадры вице-адмирала Д. Н. Сенявина.

ТЕНЕДОС, гора. Каролинские о-ва, о. Сенявина (Понпеи). 6°47' с. ш., 158°15' в. д.

Открыта и названа в 1828 г. Ф. П. Литке в честь победы вице-адмирала Д. Н. Сенявина над турками в Афонском сражении 1807 г. .

ТИТОВА, подводная гора. Приблизительно 1°00' ю. ш., 176°00' з. д.

Открыта НИС «Витязь» в 1962 г. и названа в честь Германа Степановича *Титова* (1935–2000).

Г. С. Титов — советский космонавт, первый человек, совершивший длительный космический полёт (более суток), второй советский космонавт, второй человек в мире, совершивший орбитальный космический полёт. Дублёр Юрия Гагарина, доктор военных наук.

ТРАВЕРСЕ (Аур), атолл. Маршалловы о-ва, цепь Ратак. 8°15' с. ш., 171°06' в. д.

Открыт в 1817 г. О. Е. Коцебу и назван в честь адмирала Ивана Ивановича (Жан-Франсуа) *де Траверсе* (1750–1831).

И. И. де Траверсе — флотоводец, адмирал Российского императорского флота, командующий Черноморским флотом, первый николаевский губернатор, морской министр Российской империи в 1811–1828 гг.

И. И. Траверсе был начальником обороны Крыма и Тамани во время Русско-турецкой войны 1806–1812 гг. Организовал морскую экспедицию к Анапе против горцев и укрепил побережье Чёрного моря. Является автором неосуществлённого проекта застройки Севастополя.



Г. С. Титов



П. Д. Тырков

ТЫРКОВА, банка. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея, северо-восточная часть, архипелаг Довольных Людей. $5^{\circ}05'$ ю. ш., $145^{\circ}49'$ в. д.

Открыта и названа в 1883 г. В. В. Благодаревым в честь мичмана Петра Дмитриевича *Тыркова* (1860–1897), участника съёмки, промера бухт и описи побережья архипелага Довольных Людей Папуа — Новой Гвинеи.

ТЫРКОВА, мыс. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея, северо-восточная часть, архипелаг Довольных Людей. $5^{\circ}06'$ ю. ш., $145^{\circ}49'$ в. д.

Открыт и назван в 1883 г. В. В. Благодаревым в честь П. Д. *Тыркова*.

УЕДИНЕНИЯ (Гарагасси), мыс. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея, северо-восточная часть. $5^{\circ}28'$ ю. ш., $145^{\circ}51'$ в. д.

Открыт и назван в 1871 г. Н. Н. Миклухо-Маклаем. На этом мысе в 1871–1872 гг. располагалась хижина учёного-путешественника Н. Н. Миклухо-Маклая.

ЧИЧАГОВА (Таханеа), атолл. О-ва Россиян — о-ва Туамоту. $16^{\circ}50'$ ю. ш., $144^{\circ}45'$ з. д.

Открыт в 1820 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева и назван в честь российского государственного и военноморского деятеля, генерал-адъютанта (1801), адмирала (1807) Павла Васильевича *Чичагова* (1767–1849), сына русского мореплавателя адмирала В. Я. Чичагова.



В. Я. Чичагов

ЧИЧАГОВА (Эрикуб), атолл. Маршалловы о-ва, цепь Ратак. $9^{\circ}05'$ с. ш., $170^{\circ}00'$ в. д.

Открыт в 1817 г. О. Е. Коцебу и назван в честь адмирала П. В. *Чичагова*.

ЧИЧАГОВА, залив. Южная Полинезия, о. Нуку-Хива. $8^{\circ}57'$ ю. ш., $140^{\circ}10'$ з. д.

Открыт в 1804 г. первой русской кругосветной экспедицией Крузенштерна–Лисянского. Назван в честь Василия Яковлевича *Чичагова* (1726–1809), русского мореплавателя, полярного исследователя, флотоводца Екатерининской эпохи, адмирала (1782). Отец адмирала Павла Чичагова.



П. В. Чичагов

В. Я. Чичагов в 1764 г. в чине капитана бригадирского ранга был назначен начальником экспедиции с заданием через Полярный бассейн и Берингов пролив к берегам Камчатки «учинить поиск морскому проходу Северным океаном в Камчатку».

ЧИЧАГОВА, мыс. Южная Полинезия, остров Нуку-Хива. $8^{\circ}59'$ ю. ш., $140^{\circ}10'$ з. д. Назван в 1804 г. первой русской кругосветной экспедицией Крузенштерна–Лисянского в честь В. Я. *Чичагова*.

ЧУПРОВА, банка. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея, северо-восточная часть, архипелаг Довольных Людей. $5^{\circ}06'$ ю. ш., $145^{\circ}48'$ в. д.

Открыта и названа в 1883 г. В. В. Благодаревым в честь мичмана Николая Леонтьевича Чупрова (1842 — ?), участника съёмки архипелага Довольных Людей.

ЧУПРОВА, мыс. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея, северо-восточная часть, архипелаг Довольных Людей. $5^{\circ}04'$ ю. ш., $145^{\circ}49'$ в. д. Открыт и назван в 1883 г. В. В. Благодаревым, прибывшим на корвете «Скобелев».

ШАМИССО, гавань. Каролинские о-ва, о. Лугунор. $5^{\circ}30'$ с. ш., $153^{\circ}48'$ в. д.

Открыт и назван Ф. П. Литке в честь Адельберта фон Шамиссо (1781–1838), немецкого писателя, поэта и естествоиспытателя (ботаника и зоолога), натуралиста экспедиции, систематика высших растений.



А. Шамиссо

ШАНЦА (Вото), атолл. Маршалловы о-ва. $10^{\circ}11'$ с. ш., $165^{\circ}55'$ в. д.



И. И. Шанц

Открыт в 1835 г. капитан-лейтенантом Иваном Ивановичем Шанцем (1802–1879). Назван И. Ф. Крузенштерном в честь первооткрывателя.

И. И. Шанц — адмирал русского флота, кругосветный мореплаватель, учёный-кораблестроитель. В 1834–1836 гг. в чине капитан-лейтенанта командовал транспортом «Америка», совершил кругосветное плавание с заходом в Петропавловск-Камчатский и в Русскую Америку. Во время этого плавания открыл в Тихом океане, в Микронезии, в группе Маршалловых о-вов обитаемый атолл Вото (назван впервые И. Ф. Крузенштерном островами Шанца).


ШАТСКОГО, подводная возвышенность. Приблизительно $30^{\circ}00'$ с. ш., $160^{\circ}00'$ в. д.

Открыта советскими учёными и названа в 1966 г. в честь советского геолога-тектониста, академика АН СССР (1953), лауреата Ленинской премии (1958), директора ГИН АН СССР (с 1956) Николая Сергеевича Шатского (1895–1960).

ШИШМАРЁВА, проход. Маршалловы о-ва. $9^{\circ}24'$ с. ш., $170^{\circ}07'$ в. д.

Открыт О. Е. Коцебу на бриге «Рюрик» в 1817 г. Обследован Г. С. Шишмарёвым (1781–1835) и назван в его честь.

В 1815 г. Г. С. Шишмарёв в качестве старшего офицера был назначен в плавание на бриг «Рюрик» под командой лейтенанта О. Е. Коцебу и совершил кругосветное плавание к северо-западным берегам Америки для отыскания прохода через Берингов пролив в Атлантический океан. Совершая кругосветное плавание, принимал участие в гидрографических исследованиях Океании. Контр-адмирал (1829).



Н. С. Шатский



А. Шопенгауэр

ШОПЕНГАУЭРА, гора. Новогвинейское море. Папуа — Новая Гвинея, северо-восточный берег. Хребет Мана-Боро-Боро (Финистерре). $5^{\circ}55'$ ю. ш., $146^{\circ}32'$ в. д.

Открыта и названа Н. Н. Миклухо-Маклаем в 1871–1872 гг. в честь Артура *Шопенгауэра* (1788–1860), немецкого философа-идеалиста, одного из самых известных мыслителей иррационализма.

ШТОКМАНА, подводная гора. $25^{\circ}00'$ ю. ш., $82^{\circ}05'$ з. д.

Открыта в 1968 г. на НИС «Академик Курчатов». Названа в честь советского океанолога, доктора физико-математических наук, профессора Владимира Борисовича *Штокмана* (1909–1968).

ШУЛЕЙКИНА, подводная гора. $41^{\circ}00'$ с. ш., $163^{\circ}00'$ в. д.

Открыта советскими исследователями. Названа в честь советского океанолога, геофизика, специалиста по физике моря, академика АН СССР, инженер-капитана 1-го ранга Василия Владимировича *Шулейкина* (1895–1979).

ЭШШОЛЬЦА (Бикини), атолл. Маршалловы о-ва. $11^{\circ}35'$ с. ш., $165^{\circ}30'$ в. д.

Открыт в 1825 г. О. Е. Коцебу и назван в честь врача и натуралиста своей экспедиции Ивана Фридриховича (Иоганна Фридриха) *Эшшольца* (1793–1831). И. Ф. Эшшольц дважды совершил кругосветные плавания — в 1815–1818 гг. на бриге «Рюрик», в 1823–1826 гг. на шлюпе «Предприятие». В последующие годы занимался преподавательской работой в Дерпском университете.



В. В. Шулейкин

2.3.3. ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ К РАЗДЕЛУ 2.3

Книги, статьи, интернет-ресурсы

1. Агапова Г. В., Виноградова Н. В., Кашикова И. П. Словарь географических названий форм подводного рельефа / Под ред. Г. В. Агаповой. М.: ГИН РАН, 1992. 311 с.
2. Беллинсгаузен Ф. Ф. Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжении 1819, 20 и 21 годов, совершенные на шлюпах «Востоке» и «Мирном», 1831 (2-е изд.: 1949).
3. Головнин В. М. Путешествие шлюпа «Диана» из Кронштадта в Камчатку, совершенное под начальством флота лейтенанта Головнина в 1807, 1808 и 1809 гг. СПб., 1819. Переизд. трёх книг в одном томе: Головнин В. М. Сочинения. М.; Л.: Изд-во Главсевморпути, 1949. 508 с.
4. Государственный реестр географических названий Российской Федерации. URL: <https://cgkipd.ru/science/names/reestry-gkggn.php> (дата обращения: 10.12.2024).
5. Гурецкий В. О. Русские географические названия в Новой Гвинее // Известия АН СССР. Серия географическая. 1969. № 3. С. 122–131.
6. Дарвин Ч. Строение и распределение коралловых рифов // Сочинения. Т. II. М.; Л., 1936. С. 297–448.
7. Ельчанинов А. И. Миклухо-Маклай и русские имена на карте Папуа — Новой Гвинеи // Журнал Института Наследия. 2019. № 4 (19).
8. Есаков В. А., Плахотник А. Ф., Алексеев А. И. Русские океанические и морские исследования в XIX — начале XX в. М.: Наука, 1964.
9. Зубов Н. Н. Отечественные мореплаватели — исследователи морей и океанов. М.: Госизд-во географической литературы, 1954. 476 с.
10. Коцебу О. Е. Путешествие в Южный океан и Берингов пролив для отыскания северо-восточного морского прохода, предпринятое в 1815–1818 гг., на корабле «Рюрик» под начальством флота лейтенанта Коцебу: В 2 ч. СПб., 1821.
11. Крузенштерн И. Ф. Путешествие вокруг света в 1803, 4, 5 и 1806 годах на кораблях «Надежде» и «Неве»: В 3 т. СПб., 1809–1812.
12. Литке Ф. П. Путешествие вокруг света на военном шлюпе «Сенявин» в 1826–1829 годах. СПб., 1835–1836.
13. Масленников Б. Г. Морская карта рассказывает / Под ред. Н. И. Смирнова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Воениздат, 1986. 368 с.
14. Миклухо-Маклай Н. Н. Путешествия на Берег Маклая. М.: ЭКСМО, 2010. 512 с.
15. Русские морские экспедиции XVIII века. Очерки комплексного изучения памятников материальной культуры / Под ред. А. К. Станюковича. М.: Подводный Мир, 1995. 240 с.
16. Российское цивилизационное наследие: русские топонимы в южной части Тихого океана: коллективная монография / Отв. ред. и сост. Е. М. Астафьев, С. Е. Пале. М.: Институт востоковедения РАН, 2021. 262 с.
17. Сузюмов Е. М. Четверть века на научной вахте // Земля и Вселенная. 1974. № 4. С. 73–79.
18. Тихий океан / Л. И. Галеркин, М. С. Бараш, В. В. Сапожников, Ф. А. Пастернак; под общ. ред. О. К. Леонтьева. М.: Мысль, 1982. 316 с.
19. Хропов А. Г. Результаты первой русской кругосветной экспедиции в картах и атласах и другие картографические труды И. Ф. Крузенштерна // Атлас к путешествию вокруг света капитана Крузенштерна. М.: Паулсен, 2021. С. 183–190.
20. Астафьева Е. М., Пале С. Е. Международная научно-практическая конференция «О русских названиях географических объектов в Океании» // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2021. Т. I. № 1 (50). С. 282–297.


Карты, атласы

21. *Беллинсгаузен Ф. Ф.* Атлас к путешествию капитана Беллинсгаузена в Южном Ледовитом океане и вокруг света в продолжении 1819, 1829 и 1821 годов. СПб., 1831.
22. *Круженштерн И. Ф.* Атлас Южного моря сочиненный контр-адмиралом Круженштерном: В 2 ч. Ч. 1. Южное полушарие. СПб., 1824.
23. *Круженштерн И. Ф.* Атлас Южного моря сочиненный контр-адмиралом Круженштерном: В 2 ч. Ч. 2. Северное полушарие. СПб., 1826.
24. Русские названия географических объектов в Океании. URL: <https://oceania.mikluho-maclay.ru/map/> (дата обращения: 20.12.2024).
25. General bathymetric chart of the oceans (GEBCO). URL: <http://iho-wms.net/gebco/> (дата обращения: 20.12.2024).



Иллюстрации

Иллюстративный материал заимствован из общедоступных ресурсов Интернета, а также с портала <https://www.shilaeв.com/>

Русские географические названия на карте Мирового океана СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ТИХОГО ОКЕАНА И ОКЕАНИЯ



Русские географические названия на карте Мирового океана ОКЕАНИЯ. Остров Новая Гвинея. Берег Маклая



Н. Н. Миклухо-Маклай
(1846-1912)



Памятник
Н. Н. Миклухо-Маклаю,
город Ванимо



Хижина в д. Горима. Июнь 1877 г.
Рисунок Н. Н. Миклухо-Маклая [11]



Цифрами на карте обозначены:


1. Азбелева, б-ка
2. Азбелева, о.
3. Александра II, пр.
4. Алексея, бух.
5. Барща, б-ка
6. Барща, мыс
7. Бострем, бух.
8. Бялокоза, мыс
9. Крафта, мыс
10. Крафта (Тауш), б-ка
11. Лебедева, о.
12. Мещерского, б-ка
13. Мещерского, м.
14. Плансона (Улимал), о.
15. Порт-Алексей, бух.
16. Смирнова, о.
17. Тыркова, б-ка
18. Тыркова, м.
19. Чупрова, б-ка
20. Чупрова, м.
21. Уединения (Гарагасси), м.
22. Константина, бух.
23. Маклая (Урембо), м.
24. Обсервации (Габина), м.



Потомок первого друга Н. Н. Миклухо-Маклая,
папуаса по имени Асель-Туй, у памятника
Н. Н. Миклухо-Маклаю в д. Бонгу



Дом Н. Н. Миклухо-Маклая на м. Уединения.
Рис. Н. Н. Миклухо-Маклая [11]



Долина реки Кампан.
Рис. Н. Н. Миклухо-Маклая [11]



Банг блангуги - двухмачтовая парусная лодка.
о. Били-Били. Рис. Н. Н. Миклухо-Маклая [11]



Деревня Телята. Июнь 1877 г.
Рис. Н. Н. Миклухо-Маклая [11]

ГЛАВА 3. РУССКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ В АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ

3.1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА

3.1.1. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Атлантический океан (лат. *Mare Atlanticum*, греч. *Ἀτλαντὶς*) — второй по величине океан нашей планеты. Площадь с морями, заливами и проливами составляет 91,66 млн кв. км. Простирается с севера на юг от субарктических областей до Антарктиды. На севере его границами служат Гренландия и Исландия, на востоке — Европа и Африка, на западе — Северная и Южная Америка, а на юге граничит с Южным океаном вдоль линии 60° ю. ш. Средняя глубина Атлантики составляет 3736 м, а самая глубокая точка — 8742 м (в Пуэрториканском жёлобе). Большинство морей внутренние, которые, в свою очередь, делятся на средиземные (Балтийское, Чёрное, Мраморное, Средиземное и др.) и полузамкнутые (Эгейское, Адриатическое, Карибское, Мексиканский залив и др.). К окраинным морям относится Тирренское. Основные группы островов материкового происхождения и расположены у берегов материков (Великобритания, Ирландия, Ньюфаундленд и др.). В открытой части океана островов мало и все они вулканического происхождения (Азорские, Св. Елены и др.). Береговая линия океана сильно изрезана в северной части, здесь находятся все внутренние моря и крупные заливы (Бискайский, Гвинейский), в южной части берег изрезан слабее, здесь присутствуют небольшие заливы. Благодаря огромной протяжённости Атлантического океана в нём представлены почти все климатические пояса Земли, что обуславливает разнообразие климата и чёткую зональность. Большая часть океана находится в зонах с тёплым климатом, а воды отличаются повышенной солёностью, особенно в тропиках [5, с. 65]. В северной и южной частях океана примерно до 40-й широты в зимнее время в открытый океан выносятся льды и айсберги.

Дно Атлантического океана отличается сложным рельефом, включающим все основные формы подводного ландшафта: подводная окраина материков (шельф и материковый склон), ложе океана (глубоководные котловины, абиссальные равнины, зоны абиссальных холмов, поднятия, горы, глубоководные желоба), срединно-океанические хребты.

Основная и крупнейшая форма рельефа дна, находящаяся в средней части дна океана, — Срединно-Атлантический хребет. Он является частью глобальной системы срединно-океанических хребтов, опоясывающих земной шар. Этот хребет, образовавшийся в зоне расхождения тектонических плит, тянется примерно на 18000 км от хребта Гаккеля и достигает ширины 1000 км. Он делит океан на две примерно равные части — восточную и западную. Вдоль оси хребта проходит рифтовая долина шириной от 6 до 30 км и глубиной до 2 км, где наблюдается активная вулканическая деятельность. Рифтовая зона характеризуется наиболее сложным рельефом, состоящим из множества хребтов и узких рифтовых долин, глубина которых может достигать 5–6 км.

Впервые предположение о существовании на дне океана протяжённого хребта высказал американский океанограф и метеоролог М. Мори в 1850 г. Обнаружен хребет был

в 1872 г. учёными экспедиции «Челенджер» во время поиска подходящих подводных участков для размещения трансатлантического телеграфного кабеля.

Название впервые встречается в V в. до н. э. в трудах древнегреческого историка *Геродота*, который писал, что «море со столбами Геракла называется Атлантида», и происходит от мифа о титане Атланте, держащем на своих плечах небесный свод. Затем его называли Западный океан, Море Мрака и пр. Название Атлантический океан впервые было приведено на карте лотарингского картографа *Вальдземюллера* в 1507 г.

Атлантический океан по своей изученности и освоённости занимает первое место среди других океанов Земли. В силу географического положения он на протяжении веков представлял интерес как с экономической, так и с военной точки зрения, связывая Новый и Старый Свет. Первые сведения о прибрежных водах Атлантического океана связывают с плаваниями финикийцев. В XII–XI вв. до н. э. они плавали вокруг Африки и основали на западном её побережье две колонии. В IX–X вв. норманны плавали к Исландии, Гренландии, Северной Америке. Славянские племена в Средние века совершали плавания по Балтийскому морю. В XV в., с началом эпохи Великих географических открытий, испанские и португальские моряки начали совершать далёкие плавания в поисках путей в Индию и Китай. Наиболее выдающиеся плавания в этот период были совершены испанцем *Х. Колумбом* в 1492–1503 гг. и португальцем *Васко да Гамой* в 1498 г. В 1520 г. *Ф. Магеллан* во время первого кругосветного плавания пересёк Атлантический океан и открыл проход из Атлантического в Тихий океан. В XVI и XVII вв. шло также освоение европейскими мореплавателями берегов Северной Америки. К началу XVIII в. значительная часть Атлантического океана была закартографирована, однако это было лишь началом более глубоких исследований. Следующий этап сосредоточился на изучении физических свойств воды и глубоководных зон. В 1749 г. *Г. Эллис* провёл первые измерения температуры воды на различных глубинах, заложив основы океанографических исследований. Выдающийся мореплаватель *Дж. Кук* в своей экспедиции 1772 г. и последующих внёс бесценный вклад в изучение океанических течений, рельефа дна и биологических характеристик Атлантики [2].

Русские исследователи также внесли значительный вклад в изучение Атлантического океана, как и в исследование других районов Мирового океана.

Первые гидрофизические работы, включая изучение физических свойств воды и глубоководные измерения в Атлантическом океане, были проведены участниками первой русской кругосветной экспедиции под руководством *И. Ф. Крузенштерна* и *Ю. Ф. Лисянского* в 1803–1806 гг. В ходе измерений температуры воды было установлено местоположение термического экватора [6].

В 1819–1821 гг. первая русская антарктическая экспедиция *Ф. Ф. Беллинсгаузена* и *М. П. Лазарева* на шлюпах «Мирный» и «Восток» открыла материк Антарктиду у южной границы Атлантического океана и составила физико-географическое описание южной полярной области [4].

Во время третьей кругосветной экспедиции на пути в Тихий океан *О. Е. Коцебу* на корабле «Предприятие» (1823–1826) в центральной части Атлантики выполнял измерения температуры воды на разных глубинах, в том числе на рекордной для того времени глубине 2000 м, и провёл работы по определению прозрачности вод океана. *Э. Х. Ленд*, участник экспедиции, вёл наблюдения за удельным весом воды в океане, используя батометр.

В 1886–1889 гг. адмирал *С. О. Макаров*, совершая на корвете «Витязь» кругосветное плавание, выполнил в Атлантическом океане 45 океанографических станций [4].

К сер. XIX в. благодаря интенсивным кругосветным экспедициям был накоплен определённый объём данных гидрографических измерений, что позволило разработать первые батиметрические карты. Так, в 1855 г. М. Мори создал первую батиметрическую карту Северной Атлантики, составленную на основе 180 измерений. В 1881 г. академик М. А. Рыкачёв составил батиметрическую карту Мирового океана, основанную на 6000 измерений. Подобные карты были также созданы английским гидрографом Д. Мерреем в 1885 г., а также другими составителями. На этих картах выделялись общие контуры крупных поднятий, котловин и выявленные участки срединно-океанических хребтов.

С 1899 г. по решению VII Международного географического конгресса была начата реализация программы по созданию международной батиметрической карты океанов (ГЕБКО), обобщающей все имеющиеся данные [9, с. 707].

Две мировые войны значительно сократили объём океанографических исследований. Однако после завершения Второй мировой войны благодаря внедрению эхолотов и строительству специализированных научно-исследовательских судов произошло значительное продвижение в изучении морфоструктур Мирового океана.

С 1956 г. советские учёные-океанографы активно включились в исследования Атлантического океана в рамках подготовки и проведения Международного геофизического года (1957–1958). Данный период характеризовался расширением международного сотрудничества в области океанологии, проведением международных экспедиций.

В дальнейшем исследования охватили несколько ключевых направлений, включая картирование рельефа дна, изучение тектонических процессов и структуры осадочных слоёв, исследование гидротермальной активности на дне океана и связанных с ней океанских минеральных ресурсов, анализ циркуляции водных масс, а также изучение тропических циклонов и их влияния на биологическую продуктивность в районах промысла в открытой части океана.

Данный раздел содержит сведения о 28 наименованиях географических объектов, присвоенных подводным формам рельефа дна Атлантического океана, а также названия гидротермального поля и зоны циркуляции водных масс (течения).

Список топонимов является лишь частью обширных результатов комплексных океанографических экспедиций в центральной части Атлантики, проведённых сотрудниками ведущих российских научно-исследовательских институтов: МГИ РАН, ГИН РАН, ВНИРО, Института океанологии имени П. П. Ширшова и др.

С 1959 по 2000 г. исследования проводились на судах «Михаил Ломоносов», «Академик Николай Страхов», «Академик Книпович», «Эврика», «Профессор Куренцов», «Академик Мстислав Келдыш» и др. и внесли весомый вклад в изучение Мирового океана.

В 1959 г. в ходе 5-го рейса научно-исследовательского судна «Михаил Ломоносов» было совершено открытие экваториального подповерхностного *противотечения*, названного в честь выдающегося российского учёного М. В. Ломоносова. Это мощное течение, напоминающее гигантскую подводную реку, протянулось на 2600 миль (от берегов Южной Америки до берегов Африки) на глубине от 75 до 200–400 м и имеет ширину 200–250 миль. Вертикальный профиль течения достигает приблизительно 200 м. Оно течёт вдоль экватора в восточном направлении под поперхностным Южным Пассатным течением со скоростью 100–120 см/с. Мощность противотечения Ломоносова оценивается примерно в половину мощности Гольфстрима [8, с. 19]. В дальнейшем российскими исследователями были обнаружены иные противотечения подобного типа, что дало возможность разработать первые глобальные модели динамики вод Мирового океана.

В 1975 г. в ходе 20-го рейса НИС «Академик Курчатов» в экваториальной зоне у западной границы Ангольской котловины были обнаружены *подводные горы Багратион* и *Кутузов*. Названия этих объектов были выбраны в соответствии с историческим контекстом — близостью к о. Св. Елены, где находился в ссылке Наполеон, а также ранее открытой *подводной горе Наполеон*. В честь увековечения памяти героев Отечественной войны 1812 г. было принято решение назвать новые подводные горы в честь героев Бородинского сражения.

В честь основателей первого отечественного океанографического института Плавморнин (1921) — И. И. Месяцева и Н. М. Книповича — были названы *подводный хребт Месяцева* и *подводная гора Академик Книпович*. Также в честь самого института ВНИРО, который был создан на базе Плавморнина, названа *подводная гора ВНИРО*, расположенная у северо-восточной окраины Ангольской котловины.

В 1989–1990 гг. под эгидой Межправительственной океанографической комиссии вышел «Международный геолого-геофизический атлас Атлантического океана». Данное издание представляет собой обобщение обширного массива фактических данных, собранных в ходе исследований Атлантического океана как отечественными, так и зарубежными учёными.

В 1994 г. на НИС «Академик Логачёв» Института океанологии имени П. П. Ширшова обнаружил местонахождение *гидротермального поля*, расположенного на глубине 3000 м на склоне рифтовой долины Срединно-Атлантического хребта. Это участок океанского дна с активной гидротермальной деятельностью, сопровождающейся образованием рудных отложений. Поле было названо в честь академика Н. А. Логачёва, директора Института земной коры РАН. В сотрудничестве с НИС «Академик Келдыш» и с использованием глубоководных обитаемых аппаратов «Мир-1» была установлена локализация и высота гидротермальных холмов.

В 1999 г. Лаборатория геоморфологии и тектоники дна океанов Геологического института РАН подготовила «Геолого-геофизический атлас центральной части Атлантического океана». Авторами работы стали Г. В. Агапова, В. Н. Ефимов, А. О. Мазарович, С. Ю. Соколов, Н. Н. Турко и др. На картах атласа были обозначены объекты, названные в честь выдающихся учёных-геологов, физиков и географов, среди которых *разлом Богданова*, *гора Леонова*, *впадина Маркова*, *разлом Страхова*, *подводная гора Бреховских* и др.

В 2000 г. в ходе 22-го рейса НИС «Академик Николай Страхов» экспедиции ГИН РАН в котловине Зелёного Мыса были открыты глубоководный *канал Нева* и *подводная гора Елена*. Эти названия были даны в честь кораблей Российско-американской компании «Нева» и «Елена», которые совершили кругосветные и полукругосветные путешествия, проходя через этот район Атлантики.

В 2019 г. в ходе 45-го рейса НИС «Академик Николай Страхов» экспедиции ГИН РАН в Экваториальной Атлантике были открыты *разлом Пушаровского* и *гора Агаповой*. Г. В. Агапова является автором первого отечественного «Словаря географических названий форм подводного рельефа» (1998), содержащего более 5000 наименований.


В настоящее время в Государственном реестре географических названий Российской Федерации, выделенных российскими исследователями в пределах Атлантического океана, находится 29, топонимов [3]. С применением современных технологий гидрографического картографирования, таких как многолучевые эхолоты и сонары, ожидается обнаружение ещё большего количества ранее неизвестных малых форм рельефа. Это приведёт к расширению массива топонимических данных, относящихся к Атлантическому океану.

3.1.2. СПИСОК НАЗВАНИЙ (ТОПОНИМОВ)


АГАПОВОЙ, подводная гора. 8°05' с. ш., 39°35 з. д.

Открыта в 2019 г. работами на НИС «Академик Николай Страхов». Высота более 3000 м. Названа в честь Галины Владимировны Агаповой (1931–2018), доктора географических наук, ведущего сотрудника ГИН РАН.

Г. В. Агапова внесла значительный вклад в развитие методов морских геоморфологических исследований и картографирования океанского дна. Она является автором множества батиметрических и геоморфологических карт, которые были включены в международные и национальные атласы, также была одним из авторов первого отечественного «Словаря географических названий форм подводного рельефа» (1998), в котором содержится более 5000 наименований. Г. В. Агапова состояла в подкомитете ГЕБКО (Генеральная батиметрическая карта океанов), отвечающем за географические названия и терминологию форм рельефа дна, и принимала участие в создании нового издания международного Газетира географических названий подводного рельефа и правил его номинации. Руководила исследованиями подводного рельефа в 27 экспедициях, проводимых в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, а также в Каспийском, Чёрном, Филиппинском и Средиземном морях.



Г. В. Агапова



Н. М. Книпович



НИС «Академик Книпович»

АКАДЕМИК КНИПОВИЧ, подводная гора. 05°34' с. ш., 26°55' з. д.

Названа в честь научно-промыслового судна «Академик Книпович», построенного в 1964 г. для комплексных исследований промысловых ресурсов Мирового океана. В период с 1964 по 1990 г. совершило 25 научных рейсов во все промысловые районы Мирового океана, выполнив

широкий круг важнейших фундаментальных исследований биоресурсов. На борту судна работало восемь научных лабораторий. Принадлежало ВНИРО.

Академик Николай Михайлович Книпович (1862–1939) — выдающийся русский и советский зоолог, ихтиолог, гидробиолог и гидролог, один из основоположников морских научно-промысловых исследований в стране.

БАГРАТИОНА, подводная гора, у о. Святой Елены. 15°00' ю. ш., 08°30' з. д.

Открыта и исследована в 1975 г. в 20-м рейсе НИС «Академик Курчатов». Названа в честь Петра Ивановича Багратиона (1765–1812), князя, российского военного деятеля, генерала от инфантерии, командующего 2-й Западной армией, героя Отечественной войны 1812 г., умершего от полученных ран после Бородинского сражения.



А. А. Богданов

БОГДАНОВА, разлом. $07^{\circ}12' - 05^{\circ}00'$ с. ш., $34^{\circ}50' - 33^{\circ}13'$ з. д.

Открыт в 2000 г. в ходе экспедиции ГИН РАН на НИС «Академик Николай Страхов». Был прослежен от $30^{\circ}55'$ до $34^{\circ}50'$ з. д. (426 км). В рельефе представляет собой жёлоб, обрамлённый с севера и юга поднятиями. Отличается глубокими впадинами: на западе глубиной 5512 м, на востоке — 4942 м.

Назван в честь Алексея Алексеевича *Богданова* (1907–1971), геолога и тектониста, доктора геолого-минералогических наук, более 20 лет проработавшего на геологическом факультете МГУ, в том числе в должности проректора МГУ, декана, заведующего кафедрой.

БРЕХОВСКИХ, подводная гора. $14^{\circ}51'$ с. ш., $48^{\circ}44'$ з. д.

Открыта НИС «Академик Николай Страхов». Располагается возле хребта Ресерчер на западном продолжении разлома Зелёного Мыса.

Названа Геологическим институтом РАН в честь академика Леонида Максимовича *Бреховских* (1917–2005), выдающегося учёного в области физики, акустики океана, доктора физико-математических наук, лауреата Государственных и Ленинских премий СССР, первого директора Акустического института АН СССР. В Институте океанологии руководил сектором акустики океана (1979–2005).



Л. М. Бреховских

ВНИРО, подводная гора. Высота более 5000 м.

Находится в Ангольской котловине, на северо-восток от о. Святой Елены. Названа в честь Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (образован в 1933 г.).

ВНИРО — одно из старейших научно-исследовательских учреждений, которое начало свою деятельность с создания в 1881 г. Соловецкой биологической станции для изучения жизни обитателей Белого моря. Позже на её основе была организована Мурманская биологическая станция. Ключевым моментом в ранней истории ВНИРО стало основание Государственного океанографического института, возникшего на базе Мурманской биостанции и Плавучего морского научного института (Плавморнин), а затем его объединение с Всесоюзным НИИ морского рыбного хозяйства. На протяжении всей своей истории ВНИРО привлекало выдающихся океанологов, ихтиологов, специалистов по промысловому рыболовству и технологов по переработке рыбы, которые решали разнообразные задачи — от изучения условий обитания промысловых видов до оценки биологической и промысловой про-



Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), г. Москва

дуктивности водоёмов и разработки основ рационального лова и обработки рыбы.

ДОБРОВОЛЬСКОГО, подводная гора. 30°13' ю. ш., 3°09' в. д.

Открыта и исследована НИС «Эврика» в 1975 г. Названа ВНИРО в честь Алексея Дмитриевича Добровольского (1907–1990), советского океанографа, доктора географических наук, почётного полярника, лауреата Государственных премий СССР.

А. Д. Добровольский являлся одним из основателей ВНИРО, был заведующим отделом физической океанографии. Считается классиком физической океанографии.



А. Д. Добровольский

ЕЛЕНА, подводная гора. 11°02' с. ш., 26°37' з. д.

Открыта в 2000 г. в ходе экспедиции ГИН РАН на НИС «Академик Николай Страхов». Вершина находится на глубине 1360 м. Высота около 4290 м. Расположена на безымянном хребте (восточная пассивная часть безымянного трансформного разлома) на расстоянии 480 миль к востоку от осевой части Срединно-Атлантического хребта. Названа в честь корабля «Елена» Российско-американской компании, совершившего кругосветное и два полукругосветных плавания в период с 1820 по 1836 г.

ЗУБОВА, подводная гора. 20°45' ю. ш., 8°45' в. д.

Находится в северной части хребта Китового, к юго-востоку от Ангольской котловины. Названа в честь Николая Николаевича Зубова (1885–1960), советского океанолога, инженера-контр-адмирала, полярного исследователя, основателя кафедры океанологии в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.



Н. Н. Зубов на почтовой марке

В 1932 г. Н. Н. Зубов на деревянном моторном боте «Николай Книпович» впервые в истории обогнул с севера архипелаг Земля Франца-Иосифа. Разработал закон дрейфа льдов по изобарам и впервые поднял вопрос о прогнозировании ледовых условий в арктических морях. Предложил термин «океанология»

КЕЛДЫША, подводная гора. 15°14' с. ш., 50°24' з. д.

Расположена примерно в 900 км к востоку от Малых Антильских о-вов, на переходе от Срединно-Атлантического хребта к Северо-Американской котловине.

Открыта в 1981 г. в первое плавание судна «Академик Мстислав Келдыш» и названа в честь учёного.

Мстислав Всеволодович Келдыш (1911–1978) — советский учёный в области прикладной математики, вычислительной математики и механики, видный организатор советской науки, один из идеологов советской космической программы, академик, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинских премий. Научно-исследовательское судно «Академик Мстислав Келдыш» (водоизмещение 6300 т,




М. С. Келдыш



НИС «Академик Мстислав Келдыш»

17 лабораторий), принадлежащее Институту океанологии имени П. П. Ширшова РАН, на протяжении более 40 лет принимало участие в 87 экспедициях в Тихом и Атлантическом океанах, а также в Арктике и Антарктике. С самого начала оно было оборудовано для работы с подводными обитаемыми аппаратами, включая «Мир-1» и «Мир-2». За время его эксплуатации учёные исследовали гидротермальные явления в 17 районах Мирового океана, открыли множество новых видов животных и провели масштабные исследования природных комплексов Арктики. В настоящее время судно занимается гидрофизическими, гидрохимическими, биологическими и геохимическими наблюдениями в акватории и в области шельфа Северного Ледовитого океана. Среди широко известных событий в сфере деятельности НИС стоит отметить обнаружение местонахождения советской атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец» в 1989 г., а также применение технологий для подводной документальной съёмки, посвящённой подводному миру, включая затонувший в 1912 г. трансатлантический лайнер «Титаник».



А. Н. Крылов

КРЫЛОВА, подводная гора. 17°31' с. ш., 30°07' з. д.

Расположена к западу от о-вов Зелёного Мыса. Открыта в 1981 г. и названа в честь академика Алексея Николаевича Крылова (1863–1945), выдающегося российского и советского учёного-математика и кораблестроителя, разработчика теории колебания корабля на волнении, теории строительной механики корабля, теории вибрации судов и их непотопляемости, теории гироскопов, внешней баллистики и др.



А. И. Куренцов



НИС «Профессор Куренцов»

КУРЕНЦОВА, подводная гора. 25°52' с. ш., 26°10' з. д.

Открыта в 1978 г. советскими учёными во 2-м рейсе НИС «Профессор Куренцов». Тогда же названа в честь научного судна, предназначенного для проведения комплексных геологоразведочных исследований акватории Мирового океана. Был приписан к Мурманской морской арктической геологоразведочной экспедиции.

Алексей Иванович *Куренцов* (1896–1975) — выдающийся биолог, энтомолог и биогеограф, исследователь природы Дальнего Востока, писатель-натуралист и популяризатор научных знаний.

КУРЧАТОВА, разлом. 43°00' с. ш. 18°00'–30°00' з. д.

Назван в честь академика Игоря Васильевича *Курчатова* (1903–1960), выдающегося советского физика, «отца» советской атомной бомбы, основателя и первого директора Института атомной энергии с 1943 по 1960 г., главного научного руководителя атомного проекта в СССР, одного из основоположников использования ядерной энергии в мирных целях.



И. В. Курчатова и названное в его честь научно-исследовательское судно на почтовой марке

КУТУЗОВА, подводная гора. 15°10' с. ш., 8°19' з. д.



Акватория о. Св. Елены. Подводные горы Кутузова, Багратиона, Бонапарта, Федынского. Фрагмент карты «Атлантический океан» (масштаб 1:10000000, ГУГК СССР. 1978. 4 л.). Слева направо: командующий 2-й Западной армией князь П. В. Багратион, командующий Великой армией император Франции Наполеон Бонапарт, главнокомандующий русской армией фельдмаршал князь М. И. Кутузов

Расположена в южной части приэкваториальной зоны к западу от о. Святой Елены. Глубина от поверхности воды — 410 м.


Открыта во время 20-го рейса НИС «Академик Курчатова» в 1975 г. Названа в честь Михаила Илларионовича *Кутузова* (1745–1813), русского полководца, генерала-фельдмаршала, главнокомандующего русской армией, героя Отечественной войны 1812 г. Это название было выбрано из-за близости о. Святой Елены, где находился в ссылке Наполеон, а также подводной горы, названной в честь французского императора. Высота горы Наполеона составляет более 4100 м над океанским дном, а минимальная глубина — 113 м. Во время экспедиционного рейса к востоку и западу от этой горы были обнаружены две ранее неизвестные горы. Их высоты и минимальные глубины составляют: восточная гора —

2850 и 1341 м, западная — 3700 и 410 м. В честь событий Отечественной войны 1812 г. было решено назвать их горами Багратиона и Кутузова соответственно.

ЛЕОНОВА, подводная гора. 07°04' с. ш., 34°09' з. д.

Открыта в 2000 г. в ходе экспедиции ГИН РАН на НИС «Академик Николай Страхов».

Подводная гора с двумя вершинами. Расположена на пересечении разлома Сьерра-Леоне и рифтовой зоны, имеет протяжённость с запада на восток 28 км. Минимальная глубина горы 1902 м, а размах рельефа в этой части рифта составляет 2448 м. Названа в честь Георгия Павловича *Леонова* (1908–1983), геолога, доктора геолого-минералогических наук, профессора кафедры исторической и региональной геологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова, члена Юрской комиссии Межведомственного стратиграфического комитета СССР.



Н. А. Логачёв

ЛОГАЧЁВ, гидротермальное поле. 15°45' с. ш., 45°30' з. д.

Расположено на восточном склоне рифтовой долины Срединно-Атлантического хребта на глубине около 3000 м. В пределах поля определено 15 рудных холмов высотой до 20 м.

Открыто экспедицией Института океанологии в 1994 г. на научно-исследовательском судне «Профессор Логачёв». Детально исследовано в 1995 г. на НИС «Академик Мстислав Келдыш» с использованием ГОА «Мир-1». Названо в честь академика Николая Алексеевича *Логачёва* (1929–2002), учёного в области геологии и геодинамики континентальных рифтовых зон Земли, вулканизма, стратиграфии и литологии кайнозойских отложений Восточной Сибири, Монго-

лии и Южной Африки, директора Института земной коры Сибирского отделения РАН.

ЛОМОНОСОВА, экваториальное холодное подповерхностное противотечение в экваториальной части Атлантического океана.

Течение было открыто 5-й советской экспедицией Морского гидрофизического института АН СССР на научно-исследовательском судне «Михаил Ломоносов» в 1959 г. Мощное приэкваториальное подповерхностное течение, движущееся на восток под идущим на запад Южным Пассатным течением на глубине от 50 до 200 м. Протяжённость около 5000 км, ширина от 370–400 км на западе до 185–220 км на востоке. Максимальная скорость течения около 3,6 км/ч в средней части потока. Расход воды 20–40 млн куб. м/с. Названо в честь научно-исследовательского судна «Михаил Ломоносов». Большой вклад в изучение течения внёс выдающийся академик АН УССР, советский



А. Г. Колесников



НИС «Михаил Ломоносов»

геофизик, первый директор Морского гидрофизического института в Севастополе Аркадий Георгиевич Колесников (1907–1978).

МАЗАРОВИЧА, подводная гора. 7°04' с. ш., 34°09' з. д.

Открыта в 2000 г. в ходе 22-й экспедиции ГИН РАН на НИС «Академик Николай Страхов». Представляет собой угловое поднятие, имеющее две вершины с общей протяжённостью 24,2 км. Максимальные отметки двух вершин — 1635 и 1307 м. Названа в честь Александра Николаевича *Мазаровича* (1886–1950), геолога, профессора Геологического факультета Московского университета, крупнейшего знатока геологии Русской платформы и региональной геологии мира, заместителя ответственного редактора геологической серии Бюллетеня МОИП, члена учёного совета Комиссии по изучению четвертичного периода при Академии наук СССР.

МАРКОВА, глубоководная впадина. Координаты центра 05°54' с. ш., 33°11' з. д.

Открыта в 2000 г. во время 22-го рейса НИС «Академик Николай Страхов». Расположена в осевой долине Срединно-Атлантического хребта к югу от котловины Сьерра-Леоне. Является исключительно глубокой впадиной, вероятно, самой низкой точкой в рамках всей Атлантической рифтовой системы. Её длина составляет примерно 20 км, ширина варьируется от 8 до 11 км. Впадина ограничена уступами с высотой в 700–800 м. С юго-восточной частью впадины связаны аномально большие глубины (макс. 4975 м). Западные и юго-западные склоны имеют крутизну 15–20°, восточные — 20–45°. Размах рельефа составляет на северо-востоке 2800–2900 м. Названа в честь Марка Соломоновича *Маркова* (1929–1988), профессора, доктора геолого-минералогических наук, тектониста, заведующего лабораторией тектоники раннего докембрия и сравнительной планетологии Геологического института АН СССР.

МЕСЯЦЕВА, подводный хребет. 42°00'–43°00' с. ш., 19°00'–20°00' з. д.

Длина более 600 км, высота 2–3 км. Назван в честь Ивана Илларионовича *Месяцева* (1885–1940), советского гидробиолога, профессора физико-математического факультета МГУ, исследователя Арктики, организатора и директора Плавучего морского научного института (1921–1933, Плавморнин). По его инициативе впервые начала применяться аэрофотосъёмка для изучения движения промысловых рыб. В 1923 г. организовал выход в рейс в Баренцево море первого научного экспедиционного корабля «Персей».



И. И. Месяцев



НИС «Персей» на почтовом конверте



**Шлюп «Нева». Гравюра по рисунку
Ю. Ф. Лисянского**

НЕВА, подводный канал. 11°20′–28°00′ с. ш., 11°12′–26°35′ з. д.

Открыт в 2000 г. в ходе экспедиции ГИН РАН на НИС «Академик Николай Страхов». Представляет собой вытянутый морской канал, расположенный вдоль подножия откоса Кабо-Верде. Длина 90 миль в пределах обследованной территории, ширина около 1 мили. Расположен на глубине 5850 м (западная часть) и 5680 м (восточная часть). Назван в память о русском корабле «Нева» под командованием Ю. Ф. Лисянского, который пересёк Атлантический океан в этих местах в 1803 г. во время кругосветной экспедиции

совместно с кораблём «Надежда» под командованием Ивана Фёдоровича Крузенштерна (1803–1806).


ПУЩАРОВСКОГО, разлом. 7°35′ с. ш., 36°30′–33°00′ з. д.

Открыт в 2019 г. работами на НИС «Академик Николай Страхов». Назван в честь выдающегося отечественного геолога Юрия Михайловича Пущаровского (1916–2018), академика, профессора, доктора геолого-минералогических наук.

Вся научная деятельность Ю. М. Пущаровского была связана с Геологическим институтом РАН. В 1985 г. он стал одним из инициаторов приобретения Геологическим институтом научно-исследовательского судна «Академик Николай Страхов». Это приобретение дало возможность учёным института самостоятельно осуществлять исследования в рамках российских и международных проектов, посвящённых изучению океанской литосферы. В результате экспедиционных работ под его руководством были получены новые данные о строении рифтовой долины и флангов Срединно-Атлантического хребта в Центральной Атлантике, в районе хребта Книповича в Северной Атлантике и о-ва Буве в Южной Атлантике, собрана обширная информация по строению трансформных разломов Зелёного Мыса, Марафон, Меркурий, Архангельского, Вернадского, Страхова и др.



Ю. М. Пущаровский



**Детальная батиметрическая карта разлома Пущаровского,
выполненная в рамках 45-го рейса НИС «Академик Николай Страхов»**

РЫБИНА, подводная гора. $31^{\circ}47'$ с. ш., $12^{\circ}49'$ з. д.

Расположена к северу-востоку от Канарских о-вов. Имеет наименьшую глубину 412 м и относительную высоту 2700 м. Открыта в 1979 г. Балтийской океанографической экспедицией ВМФ СССР. Названа в 1999 г. Комиссией по географическим названиям Международной гидрографической организации и Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО в честь Георгия Николаевича *Рыбина* (1901–1974), русского гидрографа, исследователя Арктики и Балтийского моря, за его выдающийся вклад в изучение северных морей и Балтийского моря и воспитания поколений гидрографов.




Г. Н. Рыбин

САВЕЛЬЕВА, подводная гора. $5^{\circ}54'$ с. ш., $33^{\circ}11,5'$ з. д.

Открыта в 2000 г. в ходе экспедиции ГИН РАН на НИС «Академик Николай Страхов». Вытянутая подводная гора, расположенная в осевой восточной части Срединно-Атлантического хребта. Глубина вершины 1733 м, глубина осно-

вания около 3500 м. Названа в честь Александра Александровича *Савельева* (1936–2000), геолога, изучавшего проблемы формирования океанической литосферы, специалиста по офиолитовым комплексам пород континентов и их аналогов в океанах.



*Н. М. Страхов
на почтовом конверте*

СТРАХОВА, разлом. От $4^{\circ}00'$ с. ш.— $36^{\circ}00'$ з. д. до $4^{\circ}00'$ с. ш.— $27^{\circ}00'$ з. д.

Открыт в 2000 г. в ходе экспедиции ГИН РАН на НИС «Академик Николай Страхов». Назван в честь академика Николая Михайловича *Страхова* (1900–1978), геолога, литолога, геохимика, одного из основателей современной литологии континентов и океанов.

Н. М. Страхов был председателем комиссии АН СССР по осадочным породам с 1954 г., являлся основателем научной школы геохимии, осадочного и вулканогенно-осадочного породо- и рудообразования.

СЫСОЕВА, подводная гора. $15^{\circ}25'$ ю. ш., $6^{\circ}27'$ з. д.

Открыта НИС «Академик Курчатов». Названа Институтом геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского в честь Николая Николаевича *Сысоева* (1909–1964), инженера-океанолога, основоположника технологической океанологии, лауреата Государственной премии. Руководил работами по оснащению НИС «Витязь».

ФАЛЕЕВА, подводная гора. $8^{\circ}26'$ ю. ш., $1^{\circ}33'$ з. д. 1222 м.

Названа в честь Михаила Леонтьевича *Фалеева* (1730–1792), «обер-штер-кригс-комиссара флота, бригадира и кавалера», крупного промышленника, инженера, создателя и руководителя судоходного пути через Днепровские пороги.



М. А. Фалеев



В. В. Федынский

М. Л. Фалеев — ближайший сподвижник светлейшего князя Г. А. Потёмкина-Таврического, первый гражданин города Николаева. Построил Днепровско-черноморскую флотилию в Херсоне.

ФЕДЫНСКОГО, подводная гора. $4^{\circ}02'$ ю. ш., $14^{\circ}35'$ з. д.

Расположена восточнее о. Святой Елены в Южной Атлантике. Открыта в 1982 г. в ходе работ на НИС «Профессор Федынский». Высота над дном океана 3985 м. Названа в честь Всеволода Владимировича *Федынского* (1908–1978), крупного организатора научных и производственных работ, выдающегося советского астронома и геофизика, основателя отечественной морской геофизики, профессора МГУ имени Ломоносова, члена-корреспондента АН СССР.

ШИРШОВА, подводная гора. $11^{\circ}26'$ ю. ш., $01^{\circ}18'$ з. д.

Высота 665 м. Находится в северо-западной части Ангольской котловины в Камерунской зоне разломов, к северо-востоку от о. Святой Елены. Названа в честь академика Петра Петровича *Ширшова* (1905–1953), директора Всесоюзного арктического института АН СССР (1938–1939), создателя и первого директора Института океанологии (1945–1953), который сейчас носит его имя.

П. П. Ширшов — советский океанограф, гидробиолог, полярный исследователь, государственный деятель, первый министр Министерства морского флота СССР, Герой Советского Союза. Участник арктических экспедиций к Земле Франца-Иосифа на кораблях «Сибиряков», «Челюскин», «Красин» и др. Один из четырёх участников экспедиции на дрейфующей станции «Северный полюс-1» (И. Д. Папанин (начальник), Е. К. Фёдоров, Э. Т. Кренкель, П. П. Ширшов, 1937–1938, 274 дня).



Участники дрейфа на станции «Северный полюс-1».

Слева направо: Е. К. Фёдоров, И. Д. Папанин, Э. Т. Кренкель, П. П. Ширшов

3.1.3. ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ К РАЗДЕЛУ 3.1

Книги, статьи, интернет-ресурсы

1. Агапова Г. В., Виноградова Н. В., Кашникова И. П. Словарь географических названий форм подводного рельефа / Под ред Г. В. Агаповой. М.: ГИН РАН, 1992. 311 с.
2. Большая российская энциклопедия. Атлантический океан. URL: <https://old.bigenc.ru/geography/text/3360351> (дата обращения: 10.12.2024).
3. Государственный реестр географических названий Российской Федерации. URL: <https://cgkipd.ru/science/names/reestry-gkgm.php> (дата обращения: 10.12.2024).
4. Дерюгин К. К. Советские океанографические экспедиции. Л.: Гидрометеиздат, 1968. 235 с.
5. Добровольский А. Д., Залыгин Б. С. Региональная океанология. М.: Изд-во МГУ, 1992. 224 с.
6. Ельчанинов А. И. Русские географические названия на карте Атлантического океана как объект нематериального культурного наследия // Энциклопедия нематериального культурного наследия России. М.: Институт Наследия, 2022. С. 479–483.
7. Масленников Б. Г. Морская карта рассказывает / Под ред. Н. И. Смирнова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Воениздат, 1986. 368 с.
8. Сузюмов Е. М., Ципоруха М. И. Открывая тайны океана. Серия «Народный университет. Естественнoнаучный факультет». М.: Знание, 1991. 95 с.
9. Турко Н. Н., Добролюбова К. О. Географические названия форм подводного рельефа // Вестник РАН. 2020. Т. 90. № 8. С. 703–713.

Атласы, карты

10. Атлас мира. М.: Федеральная служба геодезии и картографии России, 2002. С. 285–286.
11. Атлас океанов. Т. 2. Атлантический и Индийский океаны / Отв. ред. С. Г. Горшков; гл. ред. В. И. Фалеев [и др.]. М.: МО СССР; ВМФ; Главное управление навигации океанографии, 1977. 306 с.
12. Геолого-геофизический атлас центральной части Атлантического океана. Т. I. Общие геофизические и геологические данные / Геологический Институт РАН. М., 1999–2008.

Иллюстрации

Иллюстративный материал заимствован из общедоступных ресурсов Интернета, а также сайтов: <http://vm.world-ocean.ru/mesjacev/> (дата обращения: 10.04.2024), <https://vk.com/@arhsevmormuseum-morskoj-kalendar-georgii-nikolaevich-rybin> (дата обращения: 12.11.2024), https://www.crust.ru/gallery/gallery_22.html (дата обращения: 12.11.2024), http://www.atlantic.ginras.ru/ofr/2021/New_Names_2021_Atlantic.pdf (дата обращения 05.12.2024).

Русские географические названия на карте Мирового океана



Н. М. Книпович
(1862-1939)



П. П. Ширшов
(1905-1953)



Л. М. Бреховских
(1917-2005)




А. Н. Крылов
(1863-1945)



Ю. М. Пущаровский
(1916-2018)



Научно-исследовательское судно
«Академик Мстислав Келдыш»



Подводная гора «Академик Книпович», 547 м



Научно-исследовательское судно
«Академик Николай Страхов»

3.2. БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ

3.2.1. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Балтийское море относится к бассейну Атлантического океана и является крупнейшим материковым морем севера Европы. Омывает берега Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии и России. Сформировалось из Балтийского ледникового озера в результате таяния Скандинавского ледяного щита около 10–12 тыс. лет назад. Связь Балтийского моря с океаном осуществляется через Северное море, проливы Скагерак, Каттегат и Датские проливы (Эресунн, Большой и Малый Бельт). Береговая линия характеризуется значительной протяжённостью и извилистостью, с многочисленными заливами, бухтами и островами. Крупнейшие заливы — Ботнический, Финский и Рижский. Глубины Балтийского моря в основном не превышают 50 м (60% площади), максимальная глубина составляет 459 м. На его территории расположено несколько тысяч островов, преимущественно сложенных из плотных кристаллических пород [8]. Значительная часть мелких скалистых островов, известных как Або-Аландские шхеры, находятся у юго-западного побережья Финляндии. Шхеры также встречаются вдоль северного берега Финского залива, простираясь на восток до Выборгского залива и у о-вов Кваркен в Ботническом заливе. Рельеф дна в районах шхер характеризуется значительной неровностью и наличием многочисленных подводных отмелей. Южный берег Финского залива, о-ва Моонзундского архипелага и Рижского залива имеют менее изрезанную береговую линию с наличием мелких островов и мелей.

Первое упоминание об острове Балтия на севере Европы как об источнике янтаря принадлежит географу Плинию в I в. Термин «Mare Balticum» впервые встречается у северогерманского хрониста Адама Бременского в XI в. Скандинавские народы называли это море Восточным (Ostsee). В древнерусских летописях, актах и литературных памятниках можно встретить наименования: Волынское, Варяжское, Восточное, Котлино озеро (Финский залив), Каяно море (Ботнический залив), Свитцкое. В период с нач. X в. по сер. XIII в. Балтийское море являлось важным торговым путём, известным как «путь из варяг в греки», соединявшим Северную Европу с Византией и Малой Азией. В XII в. зафиксированы путешествия новгородцев на о. Готланд, а также нападения шведов и датчан на новгородские суда.

В XIII–XIV вв. интенсивность морской торговли русских заметно снизилась. Кратковременный всплеск активности наблюдался при Иване IV Грозном, затем в нач. XVII в. плавание прекратились и возобновились лишь при Петре I.

Первые известные морские карты и лоции Балтийского моря, включая Финский и Ботнический заливы, были изданы на шведском языке во 2-й пол. XVII в. Они основывались на доступных навигационных данных, в том числе голландских лоциях Seefakel, известных еще с кон. XVI в. Несмотря на недостаточную точность и детализацию, особенно в районе шхер, информация о которых традиционно считалась секретной, эти карты были востребованы как моряками, так и картографами. Наибольшую известность приобрела карта Иоганна Монсона (1644), лоцией которой пользовались русские мореплаватели вплоть до 1721 г. Первый русский атлас Балтийского моря — «Книга размерная градусных карт Остзее, или Варяжского моря» — вышел в свет по инициативе Петра I в 1714 г. [7, с. II]. Это событие свидетельствовало о понимании важности контроля над морскими путями и необходимости создания собственной гидрографической службы.

Первый этап русских гидрографических исследований Балтийского моря относят к нач. XVIII в., после того как Россия получила выход к Балтийскому морю в результате Северной войны, включив в свои владения юго-восточную часть Финляндии, Эстляндию, Лифляндию и Курляндию. Несмотря на то, что ещё при Петре I начались гидрографические исследования Балтийского моря, в целом они носили фрагментарный и несистематический характер, что сказывалось на изданиях русских атласов, в основном являвшихся переводами зарубежных работ. В 1738 г. по инициативе вице-адмирала Ф. И. Соймонова Адмиралтейств-коллегия выпустила перевод с голландского языка атласа Балтийского моря под названием «Морской светильник, или Описание Варяжского моря» [5, с. 3].


Переломным моментом в отечественной картографии стало начало систематических гидрографических исследований в 1745 г. По поручению государства вице-адмирал и гидрограф А. И. Нагаев возглавил первую экспедицию с целью составления детальной карты Финского залива, ставшего частью Российской империи, а также исследования южного побережья Финского залива и акватории Моонзундских о-вов. С 1746 по 1752 г. вместе с помощниками — Винковым, Сербиным, Плещеевым, Черновым и др., Нагаев провёл тщательные исследования новых акваторий с использованием новых инструментов: теодолитов, секстантов и лотов для измерения глубин [2]. Экспедиция проводила глубиномерные измерения, детально описывала береговую линию, острова, заливы, шхеры, порты, речные устья, отмечала мели, рифы и другие опасные для судоходства места. Результатом многолетней работы стала создание в 1757 г. «Атласа всего Балтийского моря» из 28 карт [10], значительно превосходивших по точности и полноте предыдущие карты, несмотря на отсутствие на них координатной сетки с градусными делениями и обозначения склонения компаса. Помимо собственных карт, в атлас вошли датские и шведские карты, данные которых во время экспедиции были проверены и уточнены. В дополнение к этому была составлена подробная «Лоция или Морской путеводитель» Балтийского моря (1752), которая на протяжении многих лет активно использовалась в практической навигации [4].

В атласе Нагаева впервые в названиях гидрографических объектов появились многочисленные русские топонимы. Ими обозначались подводные банки, и они были связаны с именами их исследователей — *Винкова, Сербина, Плещеева, Чернова* и др., а также в честь их экспедиционного судна «*Аполлон*».

На составленной для этого раздела карте русские топонимы в основном концентрируются вдоль островов Моонзундского архипелага — о. Хийумаа и о. Вормси, а также в Ирбенском проливе. Важно отметить, что большинство топонимов на картах Нагаева — это переведённые на русский язык устоявшиеся иностранные топонимы, обозначавшие маяки, мысы, рейды, отмели, подводные камни, острова и др. Они перешли с более ранних иностранных карт, использовавшихся при составлении русских карт и атласов Балтийского моря. Таким образом, атлас Нагаева стал наиболее полным собранием карт своего времени, основанным на уточнённых зарубежных источниках и новых собственных картах.

Второй этап исследований Финского залива приходится на период с нач. XIX в. по 1828 г. Этот период характеризуется увеличением военной и торговой активности на Балтийском море, что создало необходимость в обновлённых картах, основанных на геодезических измерениях и астрономических наблюдениях, с координатной сеткой, отображением глубин и магнитного склонения. Подготовка таких карт была возложена на экспедицию под руководством капитан-командора и гидрографа Г. А. Сарычева при

*Морской атлас
Балтийского моря
Г. А. Сарычева
(1809), созданный
на новой матема-
тической основе,
с указанием коор-
динатной сетки.
Фрагмент листа
№ 9 «Меркатор-
ская карта части
Балтийского моря
от Дагерорта до
Готланда». Кар-
тографический
фонд РГО [14, 15]*



участии Е. И. Абросимова и А. Е. Колодкина [5, с. 5]. Во время съёмки Финского залива в 1802–1807 гг. ими были проведены астрономо-геодезические работы по определению выбранных пунктов, а также впервые использовались новые приборы — секстанты, хронометры и ртутные горизонты. По итогам экспедиции в 1809 г. вице-адмиралом Г. А. Сарычевым был составлен новый «Морской атлас всего Балтийского моря с Финским заливом и Категатом», содержащий генеральную меркаторскую карту и 12 частных карт с изображениями берегов [14], а также новая лоция всего Балтийского моря (1817) [8]. Работы А. И. Сарычева ознаменовали собой переход к новым методам гидрографических исследований, заменив устаревшие карты и лоции Нагаева. В течение последующих лет, до кон. 1820-х гг., проводились регулярные съёмки с целью уточнения данных об отдельных участках и внесения их на карты Сарычева. Также важным событием стало градусное измерение, проведённое В. Я. Струве в Лифляндии (1821–1827), отличавшееся высокой точностью угловых и линейных измерений [5, с. 12]. В атласе Сарычева нет многочисленных новых русских топонимов, потому как главный акцент его работ делался на совершенствование существующих картографических данных и перевод их на математическую основу с использованием координатной сетки и учёта магнитного склонения. При сравнении с атласом Нагаева наблюдается значительное совпадение топонимов.

Третий этап (1828–1853 гг.) исследований Балтийского моря был инициирован Военным депо и характеризовался масштабными астрономическими и геодезическими работами. Этот этап наиболее широко представлен топонимическим слоем, связанным с именами русских первооткрывателей и исследователей. Руководил этими работами генерал-лейтенант Ф. Ф. Шуберт, назначенный начальником Балтийской съёмки. Его помощниками стали лейтенант барон Б. Ф. Врангель и капитан-лейтенант М. Ф. Рейнеке, ответственные за триангуляцию и съёмку. К 1839 г. была создана триангуляционная сеть, охватывающая все берега и острова Балтийского моря и Финского залива, за исключением Ботнического. Она послужила основой для последующих научных съёмок и измерений в регионе. Вплоть до 1853 г. в ежегодных экспедициях участвовало до 43 кораблей с экипажем численностью до 600 человек. В результате деятельности Балтийской съёмки были детально исследованы и засняты Финский и Рижский заливы, а также отдельные участки Ботнического залива. По итогам работ, проведённых в период с 1834 по 1854 г., Гидро-

графический департамент опубликовал 26 карт и три плана Финского и Рижского заливов, которые в течение 80 лет считались образцовыми по точности и детализации [7, с. VI].

На приведённой в разделе карте русские топонимы в акватории Балтийского моря концентрируются вдоль морских путей, ведущих из Санкт-Петербурга к портам Финляндии и прибалтийских губерний Российской империи. Как и на картах Нагаева и Сарычева, среди русских топонимов преобладают названия подводных банок, поскольку надводные объекты, такие как острова, мысы, маяки и др., уже имели общеупотребительные названия, заимствованные из ранних иностранных источников, использованных при составлении русских карт. Концентрацию русских названий можно наблюдать вдоль северного побережья Финского залива, в районе Або-Аландских шхер, в акваториях Ирбенского пролива и залива Пярну в Рижском заливе, а также архипелага Кваркен, у города Вааса в Ботническом заливе. Наибольшее количество имён принадлежат различным чинам Корпуса флотских штурманов (учрежден в 1827 г.), принимавших в разные годы участие в гидрографических исследованиях Балтийской съёмки, а также её руководителям — М. Ф. Рейнеке, Б. В. Врангелю. Часть названий была дана в честь экспедиционных судов — «Аякс», «Бурун», «Быстрый», «Диомид», «Компас», «Ладога» и др. Есть ряд объектов, названных в честь Хронометрической экспедиции Ф. Ф. Шуберта в 1833 г. на пароходе «Геркулес», которая впервые с использованием 56 хронометров определяла долготы выбранных точек [7, с. VI].

Четвёртый этап исследований на Балтике, отражённый в названиях гидрографических объектов, охватывает период с 1860-х гг. до нач. XX в. Он ознаменовался комплексным подходом к изучению морских пространств. Помимо традиционных гидрографических работ, решались задачи всестороннего научного и научно-промыслового освоения водных акваторий. В этот период происходила замена парусного флота паровым, что расширило возможности для проведения более глубоких морских исследований. Благодаря систематической деятельности различных гидрографических подразделений удавалось поддерживать высокий уровень изученности Балтийского моря. Это позволяло уточнять существующие карты и разрабатывать новые [2]. Локализация русских топонимов, связанных с именами участников экспедиций этого периода, отмечена в районе Або-Аландских шхер в Ботническом заливе, съёмка которых была завершена к 1879 г. В числе присвоенных топонимов присутствуют имена *Максимова, Акимова, Таранцева, Ушакова* и др., а также названия экспедиционных судов, таких как «Секстан», «Быстрый», «Бурун», «Работник». В сер. 1880-х гг. были проведены первые глубоководные гидрологические работы выдающимся флотоводцем С. О. Макаровым во время похода корвета «Витязь» из Кронштадта на Дальний Восток [7, с. VII].

Таким образом, свод русских географических топонимов на Балтике, представленный в этом разделе, в основном был сформирован во 2-й пол. XVIII и XIX вв. Он иллюстрирует новаторские методы исследования акватории и побережий.

3.2.2. СПИСОК НАЗВАНИЙ (ТОПОНИМОВ)

АЗАРЬЕВА, банка. Южная опушка Або-Аландских шхер.



Н. Н. Азарьев

Названа не ранее 1864 г. по фамилии мичмана Николая Никаноровича Азарьева (1841–1882), который в 1864–1866 гг. на шхуне «Секстан» занимался гидрографическими работами в Финском и Рижском заливах.

АКИМОВА, банка. Южная опушка Або-Аландских шхер. 59°42' с. ш., 22°27' в. д.

Названа в 1861–1862 гг. по фамилии участника гидрографических работ поручика Корпуса флотских штурманов (КФШ) Константина Григорьевича Акимова (1827–1874).

АНДРЕЕВА, банка. Ботнический залив, на севере мели Стуркаллеgrund.


Названа по фамилии гидрографа подпоручика КФШ Александра Петровича Андреева (1820–1882). В дальнейшем — генерал-лейтенант КФШ. Проводил гидрографические описи Балтийского моря, Финляндских шхер, реки Невы и Ладожского озера. В 1875 г. за исследовательскую работу «Ладожское озеро» удостоен Золотой медалью имени Ф. П. Литке Русского географического общества.

АНДРЕЕВА, банка. К северо-востоку от п-ова Кыпу о. Хийумаа.

Открыта в 1852 г. и названа в честь А. П. Андреева.

АНДРЕЕВА, банка. Моонзундский архипелаг, у пролива Вози-Курк, между о. Вормси и материком.

Названа в честь А. П. Андреева.



Банка Аполлон. Фрагмент карты из «Атласа Балтийского моря» А. И. Нагаева 1795 г.

АПОЛЛОН, банка. К северу от о. Хийумаа.

Названа в честь экспедиционного судна фрегат «Аполлон». Открыта и нанесена на карту в 1748–1749 гг. гидрографом лейтенантом Василием Афанасьевичем Винковым (1700?–1760), участвовавшим в самых первых гидрографических исследованиях Балтийского моря под началом Алексея Ивановича Нагаева (1704–1781), первого морского картографа России, гидрографа, адмирала, исследователя истории русского флота. А. И. Нагаев составил первую лоцию Балтийского моря (сост. к 1752 г., изд. в 1789–1790 гг.) и первый атлас Балтийского моря (1795).



Рисунок фрегата «Аполлон»
на карте из «Атласа Балтийского моря»
А. И. Нагаева



Бриг «Аякс»

АЯКС, банка. Северный берег Финского залива, у порта Ханко. $59^{\circ}44'$ с. ш., $23^{\circ}12'$ в. д.

Названа в сер. XIX в. в честь брига «Аякс», участвовавшего в гидрографических исследованиях Балтийского моря в 1843–1853 гг. В 1855 г. был затоплен в одном из проливов для перекрытия прохода англо-французской эскадры на Свеаборгский рейд.

БАКАЛЯГИНА, банка. Южная опушка Або-Аландских шхер, у о. Ледшер. $59^{\circ}58'$ с. ш., $20^{\circ}05'$ в. д.

Названа в 1840-х гг. по имени гидрографа Николая Ивановича Бакалягина (1820–1876), участника кругосветного плавания на корвете «Рында» из

Кронштадта на Дальний Восток и обратно в 1858–1861 гг.

БАРАБАНОВА, банка. Финский залив, к северо-востоку от Кунды.

Открыта в 1750 г. штурманом М. И. Татариновым и названа по фамилии участника гидрографических работ штурмана Ивана Барабанова.

БЕРЕЖНЫХ, мели. Финский залив. $60^{\circ}04'$ с. ш., $24^{\circ}57'$ в. д.


Названы по фамилии Ильи Автономовича Березных (1800–1839), штабс-капитана КФШ, работавшего в гидрографических экспедициях Арктики и Балтийского моря.

БЕРЕЗИНА, банка. Рижский залив, Ирбенский пролив.

Открыта в 1885 г. и названа в честь Евгения Васильевича Березина (1833–1886), капитана 1-го ранга, гидрографа, писателя, преподавателя морских наук, начальника гидрографической экспедиции Балтийского моря (1847).

БОГДАНОВА, банка. Финский залив, к юго-востоку от порта Ханко. $59^{\circ}48'$ с. ш., $23^{\circ}40'$ в. д.

Открыта в 1837–1839 гг. и названа по фамилии участника гидрографических работ прапорщика КФШ Александра Ивановича Богданова.



Канонерская лодка «Бурун»

БОГДАНОВА, банка. Финский залив, к юго-востоку от п-ова Поркалаудд. $59^{\circ}47'$ с. ш., $23^{\circ}42'$ в. д.

Открыта в 1837–1839 гг. Названа по фамилии А. И. Богданова.

БУРУН, банка. Рижский залив.

Обследована в 1880-х гг. Названа в честь канонерской лодки «Бурун», принимавшей участие в гидрографических исследованиях Балтийского моря.

БЫСТРЫЙ, банка. Рижский залив. Открыта в 1850-х гг.

Названа не позже 1861 г. в честь колёсного парохода «Быстрый», участника гидрографических исследований Балтийского моря.

ВЕДЬМА, банка. Финский залив. $60^{\circ}08'$ с. ш., $25^{\circ}54'$ в. д.

Открыта в 1869–1872 гг. и названа в честь канонерской лодки «Ведьма», участника гидрографических исследований.

ВИНКОВА, банка. К северу от о. Хийумаа.

Открыта в 1748 г. гидрографом лейтенантом В. А. Винковым. Нанесена на карту гидрографом и картографом А. И. Нагаевым по фамилии первооткрывателя.

ВИНКОВА, банка. Рижский залив, у Ирбенского пролива.

Открыта в 1749 г. В. А. Винковым. Нанесена на карту А. И. Нагаевым по фамилии первооткрывателя.



А. И. Нагаев на почтовом конверте

ВОРОНИНА, банка. Южная опушка Або-Аландских шхер. $59^{\circ}49'$ с. ш., $20^{\circ}24'$ в. д.

Названа в 1861–1866 гг. в честь участника гидрографических работ поручика КФШ Алексея Ивановича Воронина (1821–1886). В дальнейшем — генерал-майор КФШ, гидрограф, участник Амурской экспедиции российского исследователя Дальнего Востока Г. И. Невельского в 1849–1855 гг.

ВОРОНИНА, банка. Финский залив. 60° с. ш., $25^{\circ}25'$ в. д.

К юго-востоку от Хельсинки.

Названа по фамилии А. И. Воронина.

ВОРОНИНА, банки. Финский залив, $59^{\circ}59'$ с. ш., $24^{\circ}07'$ в. д.

Названы по фамилии А. И. Воронина.

ВРАНГЕЛЯ, банка. Ботнический залив, архипелаг Кваркен. $62^{\circ}50'$ с. ш., $20^{\circ}49'$ в. д.

Названа по фамилии исследователя Балтийского моря барона Бернгранда (Василия) Васильевича Врангеля (1797–1872), видного военного гидрографа, начальника Южного



А. И. Воронин

отряда съёмки и промера Балтийского моря (1839–1853). Работал также с профессором В. Я. Струве по градусным измерениям (1822–1828), с генералом Ф. Ф. Шубертом в тригонометрических и астрономических работах на побережье Балтийского моря (1828–1839), также в его в Хронометрической экспедиции (1833).



Б. В. Врангель

ГЛОТОВА, банка. К северу от о. Хийумаа.

Обследована в 1852 г. подпоручиком КФШ Дормидонтом Михайловичем *Готовым*. Названа по фамилии исследователя.

ГЛОТОВА, банка. Финский залив, район Порккалаудд. 59°57 с. ш., 24°17' в. д.

Названа по фамилии Д. М. *Глотов*.

ГРИВЦОВА, банка. Балтийское море, к западу от п-ова Кыпу, о. Хийумаа (Моонзундский архипелаг).

Открыта и исследована в 1852 г. подпоручиком КФШ Николаем Гавриловичем *Гривцовым* (1822–1865). Названа по фамилии первооткрывателя.

ДИОМИД, банка. Финский залив, к северу от Кунды.

Открыта в 1846 г. участниками экспедиции на бриге «Диомид», ими же названа в честь своего корабля.

ДУРАКИНА, банки. К западу от о. Хийумаа.

Две банки открыты и названы в 1852 г. по имени их исследователя — кондуктора КФШ Александра Андреевича *Дуракина*.

ДЬЯКОВА, банка. Або-Аландские шхеры.

Открыта в 1837–1839 гг. Названа по фамилии участника гидрографических работ кондуктора КФШ Василия Матвеевича *Дьякова* (1818–1869).

ЕРШОВА, банка. Або-Аландские шхеры. 59°44' с. ш., 20°42' в. д.

Названа по фамилии участника гидрографических работ на Балтийском море поручика КФШ Николая Петровича *Ершова*.

ЗАМАРАЕВА, банка. Финский залив. 60°02 с. ш., 25°00 в. д.

Открыта в 1837–1839 гг. Названа по фамилии участника гидрографических работ кондуктора КФШ Ивана Михайловича *Замараева*.

ЗЕМБАЛЕВСКОГО, банка. Або-Аландские шхеры. 59°42' с. ш., 22°42' в. д.

Названа в 1863 г. по фамилии подпоручика КФШ Сергея Андреевича *Зембалева*.

ИВАНОВСКОГО, банка. Рижский залив. Ирбенский пролив.

Открыта в 1882 г. лейтенантом Юрием Константиновичем *Ивановским* (1852–1906).

ИГНАТЬЕВА, банка. Рижский залив, Ирбенский пролив.

Названа по фамилии участника гидрографических работ на Балтийском море штабс-капитана КФШ Алексея Ивановича *Игнатьева*.

ИРОДОВА, банка. Финский залив, к юго-востоку от порта Хельсинки. 60°03' с. ш., 25°15' в. д.

Названа по фамилии участника гидрографических работ капитана КФШ А. И. *Иродова*.



П. В. Казакевич

КАЗАКЕВИЧА, банка. Ботнический залив, в районе архипелага Кваркен. $62^{\circ}53'$ с. ш., $20^{\circ}53'$ в. д.

Названа в честь Павла Васильевича *Казакевича* (Козакевича), генерал-майора КФШ, исследователя Балтики, Амурского бассейна и Охотского моря.

КАЗАКЕВИЧА, банка. Финский залив. $60^{\circ}01'$ с. ш., $25^{\circ}37'$ в. д.

Названа по фамилии П. В. *Казакевича*.

КЛИМОВА, банка. Финский залив, рядом с Хельсинки. $60^{\circ}04'$ с. ш., $24^{\circ}59'$ в. д.

Названа по фамилии участника гидрографических работ прапорщика КФШ *Климова*.

КЛЫКОВА, банка. Або-Аландские шхеры. $59^{\circ}40'$ с. ш., $21^{\circ}36'$ в. д.

Открыта в 1861 г. и названа по фамилии прапорщика КФШ Ивана Аввакумовича *Клыкова*.

КОМПАС, банка. Южная опушка Або-Аландских шхер. $59^{\circ}39'$ с. ш., $21^{\circ}57'$ в. д.

Названа в 1862–1863 гг. в честь шхуны «Компас». Построенная в 1859 г., шхуна принимала участие в многочисленных плаваниях в Балтийском море, Финском заливе, Або-Аландских шхерах, которые продолжались до сер. XX в.

КОМПАС, банка. Южная опушка Або-Аландских шхер, плёс Фёглё-фьорд. $59^{\circ}49'$ с. ш., $20^{\circ}14'$ в. д.

Названа в начале 1860-х гг. в честь шхуны «Компас», принимавшей участие в исследованиях этого района.

КОРОЛЁВА, банка. У п-ова Кыпу о. Хийумаа.

Открыта в 1852 г. кондуктором КФШ Александром Александровичем *Королёвым*. Названа по фамилии первооткрывателя.



Шхуна «Компас»

КУЗНЕЦОВА, банка. У п-ова Кыпу о. Хийумаа.

Открыта в 1852 г. прапорщиком корпуса флотских штурманов Василием Макаровичем *Кузнецовым* (1821 — ?). Названа по фамилии первооткрывателя.

КУЗНЕЦОВА, банка. Финский залив, к югу от порта Порвоо. $60^{\circ}00'$ с. ш., $25^{\circ}36'$ в. д. Обследована в 1847–1852 гг. и названа по фамилии В. М. *Кузнецова*.

КУЗНЕЦОВА, банка. Финский залив, к югу от порта Порвоо. $60^{\circ}01'$ с. ш., $25^{\circ}46'$ в. д. Открыта, видимо, в 1847–1848 гг. Названа по фамилии В. М. *Кузнецова*.

КУЗНЕЦОВА, банка. Финский залив, к югу от порта Порвоо. $60^{\circ}01'$ с. ш., $25^{\circ}37'$ в. д. Обследована в 1848–1852 гг. Названа по фамилии В. М. *Кузнецова*.

ЛАДОГАГРУНД, банка. Ботнический залив. $62^{\circ}48'$ с. ш., $21^{\circ}01'$ в. д.

Названа в честь колёсного парохода «Ладога», участвовавшего в исследованиях Балтийского моря в 1858–1866 гг.

ЛАЗАРЕВА, банка. Финский залив, к юго-востоку от Хельсинки. $60^{\circ}04'$ с. ш., $25^{\circ}08'$ в. д. Открыта в 1843 г. Названа по фамилии мичмана Гавриила Ивановича *Лазарева* (1824 — ?).

ЛАРИОНОВА, банка. Або-Аландские шхеры. $59^{\circ}41'$ с. ш., $21^{\circ}38'$ в. д.

Названа в 1840–1850 гг. по фамилии участника гидрографических работ подпоручика КФШ Сергея Ивановича *Ларионова* (1812 — ?).

ЛЕВИЦКОГО, банка. Або-Аландские шхеры. $59^{\circ}41'$ с. ш., $21^{\circ}34'$ в. д.

Получила своё название в честь капитан-лейтенанта Павла Павловича *Левицкого* (1859–1938), который участвовал в исследованиях на Балтике. Вице-адмирал П. П. Левицкий принимал участие в Русско-японской войне, Первой мировой войне и Гражданской войне в России.

ЛЕЛЕИНА, банка. Финский залив. $59^{\circ}43'$ с. ш., $22^{\circ}22'$ в. д.

Открыта в 1860–1866 гг. Названа по фамилии подпоручика КФШ Павла Игнатьевича *Лелеина*.

ЛЕОНТЬЕВА, банка. Финский залив. $60^{\circ}17'$ с. ш., $27^{\circ}01'$ в. д.

Названа по фамилии Дмитрия Васильевича *Леонтьева* (1817 — ?).



П. П. Левицкий

ЛЕШИЙ, банка. Южная опушка Або-Аландских шхер. $59^{\circ}42'$ с. ш., $21^{\circ}47'$ в. д.

Открыта в 1862 г. канонерской лодкой «Леший». Названа в честь открывшего её корабля.

ЛОТСГРУНД, банка. Ботнический залив. $62^{\circ}11'$ с. ш., $20^{\circ}44'$ в. д.

Названа в честь баркаса «Лот», с которого производились гидрографические работы в Балтийском море в 1864–1868 гг.

ЛЮБИМОВА, банка. Финский залив, около Хельсинки. $60^{\circ}00'$ с. ш., $24^{\circ}54'$ в. д.

Открыта в 1837 г. Названа по фамилии прапорщика КФШ Филиппа Калиновича *Любимова* (1814 — ?).

МАКАРОВА, банка. Финский залив, около порта Ханко. $59^{\circ}44'$ с. ш., $23^{\circ}03'$ в. д.

Открыта в 1839 г. Названа по фамилии участника гидрографических работ кондуктора КФШ Василия Степановича *Макарова* (1811 — ?).

МАКАРОВА, банка. Финский залив, между Хельсинки и Порккалаудд.

Открыта в 1830–1840 гг. Названа по фамилии В. С. *Макарова*.

МАКАРОВА, банка. Финский залив. $60^{\circ}02'$ с. ш., $25^{\circ}10'$ в. д.

Открыта в 1837–1839 гг. Названа по фамилии В. С. *Макарова*.

МАКАРОВА, банка. Финский залив. $59^{\circ}59'$ с. ш., $24^{\circ}44'$ в. д.

Открыта в 1837–1839 гг. Названа по фамилии В. С. *Макарова*.

МАКАРОВА, банка. Финский залив. $59^{\circ}46'$ с. ш., $23^{\circ}00'$ в. д.

Открыта в 1837–1839 гг. Названа по фамилии В. С. *Макарова*.

МАКАРОВА, банка. Финский залив. $59^{\circ}54'$ с. ш., $24^{\circ}10'$ в. д.

Открыта в 1837–1839 гг. Названа по фамилии В. С. *Макарова*.

МАКАРОВА, банка. Южная опушка Або-Аландских шхер. $59^{\circ}45'$ с. ш., $20^{\circ}55'$ в. д.
Названа по фамилии В. С. Макарова.

МАКСИМОВА, банка. Ботнический залив. $62^{\circ}48'$ с. ш., $20^{\circ}46'$ в. д.
Названа по фамилии Семёна Васильевича Максимова (1826 — ?).

МАКСИМОВА, банка. Ботнический залив. $63^{\circ}58'$ с. ш., $22^{\circ}50'$ в. д.
Названа по фамилии С. В. Максимова.

МАРГАСОВА, банка. Южная опушка Або-Аландских шхер, у о. Морголанд. $59^{\circ}42'$ с. ш., $22^{\circ}46'$ в. д.
Названа по фамилии штабс-капитана КФШ Константина Ивановича Маргасова (1828 — ?).

МАРГАСОВА, банка. Финский залив, в районе порта Порвоо. $60^{\circ}05'$ с. ш., $25^{\circ}45'$ в. д.
Названа по фамилии К. И. Маргасова.

МАРГАСОВА, банка. Финский залив. $60^{\circ}14'$ с. ш., $26^{\circ}43'$ в. д., в районе порта Порвоо.
Названа по фамилии К. И. Маргасова.

МАРГАСОВА, банка. Финский залив. $60^{\circ}11'$ с. ш., $26^{\circ}38'$ в. д., в районе порта Порвоо.
Названа по фамилии К. И. Маргасова.

МЕТЕОР, банка. Финский залив, в районе порта Хельсинки. $59^{\circ}56'$ с. ш., $24^{\circ}13'$ в. д.
Названа в честь шхуны «Метеор».

НАГАЕВА, банка. Финский залив.
Открыта в 1851 г. экспедицией лоцсудна «Нептун» под командованием капитана КФШ Дмитрия Григорьевича Нагаева (1803 — после 1860).

НАГАЕВА, банка. Финский залив. Открыта не позже 1860 г.
Названа по фамилии Д. Г. Нагаева.

НАРКЕВИЧА, банка. Ботнический залив. $62^{\circ}30'$ с. ш., $21^{\circ}01'$ в. д.
Названа по фамилии участника гидрографических работ в Балтийском море штабс-капитана КФШ Наркевича.

НЕУПОКОЕВА (Средняя), банка. Рижский залив, залив Пярну.
Открыта в 1852 г. Тогда же обследована Константином Михайловичем Неупокоевым (1826 — после 1875). Названа по фамилии исследователя.

НЕУПОКОЕВА, банка. К западу от о. Хийумаа, у банки Хундстик-Лахт.
Названа в 1852 г. по фамилии К. М. Неупкоева.

НЕУПОКОЕВА, банка. Финский залив.
 $59^{\circ}58'$ с. ш., $24^{\circ}08'$ в. д.
Названа по фамилии К. М. Неупкоева.

ОЛЕГ, банка. Южная опушка Або-Аландских шхер, у о. Утё.
Открыта в 1863 г. и названа в честь фрегата «Олег».

ОНЕГА, банка. Финский залив. $59^{\circ}44'$ с. ш., $23^{\circ}18'$ в. д.
Названа в 1862 г. в честь п/х «Онега».



Фрегат «Олег»

ОХТА, банка. Финский залив. $59^{\circ}57'$ с. ш., $24^{\circ}10'$ в. д.

Открыта Н. Н. Карякиным в 1837–1843 гг. Была названа учёным-гидрографом Михаилом Францевичем Рейнеке (1801–1859) в честь экспедиционного судна — брига «Охта». В 1833–1852 гг. М. Ф. Рейнеке был руководителем гидрографических экспедиций, описывавших Финский залив (в том числе Финские шхеры) и Балтийское море. В 1855–1858 гг. в чине вице-адмирала был директором Гидрографического департамента Морского министерства. Член-корреспондент Академии наук. К важнейшим результатам проведённых им работ относятся «Атлас Белого моря и Лапландского берега» (1833–1834), «Гидрографическое описание северных берегов России» (1843–1850).



М. Ф. Рейнеке

ПЕРФИЛЬЕВА, банка. Финский залив. $60^{\circ}13'$ с. ш., $26^{\circ}15'$ в. д.



Пётр I

Открыта в 1839 г. Названа по фамилии участника гидрографических работ кондуктора КФШ Алексея Алексеевича Перфильева (1810 — ?).

ПЕТРОВА, банка. Финский залив. $60^{\circ}02'$ с. ш., $25^{\circ}06'$ в. д.
Названа по фамилии участника гидрографических работ Андрея Прокофьевича *Петрова* (1810–1870).


ПЕТРОВА, банка. Рижский залив.
Названа не позже 1863 г. по фамилии А. П. *Петрова*.

ПЕТРОВСКАЯ, гавань. Таллинский залив, порт Таллин.
Названа в честь *Петра I*.

ПОСПЕЛОВА, банка. Финский залив. $60^{\circ}16'$ с. ш., $26^{\circ}45'$ в. д.

Открыта не ранее 1851 г. Названа по фамилии участника гидрографических работ Михаила Егоровича *Поспелова* (1825–1883).

ПОСПЕШНЫЙ, банка. Финский залив, к югу от порта Порво. $60^{\circ}45'$ с. ш., $25^{\circ}51'$ в. д.
Открыта и исследована в 1850–1856 гг. Названа в честь п/х «Поспешный», участвовавшего в гидрографических работах на Балтийском море.



Пароход «Поспешный»

РАБОТНИК, банка. Рижский залив, Ирбенский пролив.

Открыта экспедицией п/х «Работник» в 1884 г. Названа в 1895 г. в честь открывшего её корабля.

РОДИОНОВА, банка. Нарвский залив.

Открыта в 1846 г. Названа по фамилии капитан-лейтенанта Павла Андроновича Родионова (1806–1869).

САВИНА, банка. Финский залив. $59^{\circ}46'$ с. ш., $23^{\circ}03'$ в. д.

Открыта в 1839 г. Названа по фамилии кондуктора КФШ Александра Власевича Савина (1819 — ?).

САВИНА, банка. Финский залив. $59^{\circ}52'$ с. ш., $24^{\circ}11'$ в. д.

Обследована в 1840–1842 гг. Названа по фамилии А. В. Савина.

САМОЙЛОВА, банка. Финский залив. $59^{\circ}45'$ с. ш., $23^{\circ}18'$ в. д.

Открыта в 1839 г. Названа по фамилии прапорщика КФШ Михаила Петровича Самойлова (1816 — ?).

САМСОНОВА, банка. Ботнический залив, у о. Пюхямаа. $60^{\circ}57'$ с. ш., $20^{\circ}57'$ в. д.

Названа по фамилии участника гидрографических работ в Балтийском море поручика КФШ М. П. Самсонова.

САМСОНОВА, банка. Ботнический залив, в районе архипелага Кваркен. $63^{\circ}20'$ с. ш., $21^{\circ}32'$ в. д.

Названа по фамилии поручика корпуса флотских штурманов М. П. Самсонова.

СГИБНЕВА, банка. Рижский залив, пролив Муху-Вяйн.

Открыта в 1849–1850 гг. Названа по фамилии участника гидрографических работ прапорщика КФШ Александра Степановича Сгибнева.

СГИБНЕВА, банка. Пролив Воози-Курк между о. Вормси и материком.

Открыта в 1849–1850 гг. Названа по фамилии А. С. Сгибнева.

СЕКСТАН, банка. Южная опушка Або-Аландских шхер, к югу от Аландских о-вов. $59^{\circ}51'$ с. ш., $21^{\circ}12'$ в. д.

Названа в 1862–1863 гг. в честь шхуны «Секстан», участвовавшей в работах по описи и промерам в Финском заливе и Балтийском море.

СЕКСТАН, банка. Южная опушка Або-Аландских шхер. $59^{\circ}41'$ с. ш., $21^{\circ}57'$ в. д.

Названа в начале 1860-х гг. в честь шхуны «Секстан».

СЕКСТАН, банка. Финский залив, к востоку от порта Ханко. $59^{\circ}49'$ с. ш., $23^{\circ}18'$ в. д.

Названа в честь шхуны «Секстан».

СЕКСТАН, банка. Ботнический залив, в районе архипелага Кваркен. $62^{\circ}45'$ с. ш., $20^{\circ}53'$ в. д.

Названа в честь шхуны «Секстан».

СЕКСТАН, банка. Ботнический залив. $62^{\circ}11'$ с. ш., $21^{\circ}18'$ в. д.

Названа в честь шхуны «Секстан».

СЕКСТАН, банка. В районе архипелага Кваркен, к югу от о. Валльгунд. $63^{\circ}07'$ с. ш., $21^{\circ}06'$ в. д.

Названа в честь шхуны «Секстан».



Шхуна «Секстан»

СЕКСТАНТИМАТАЛА (СЕКСТАНТСГРУНД), банка. Ботнический залив. $61^{\circ}06'$ с. ш., $21^{\circ}05'$ в. д.

Названа в честь шхуны «Секстан».

СИДЕНСНЕРА, банка. Финский залив. $60^{\circ}06'$ с. ш., $25^{\circ}28'$ в. д.

Названа по фамилии лейтенанта Карла Карловича *Сиденснера* (1809–1886), участвовавшего в 1833 г. в описи и промерах глубин финских шхер. В дальнейшем — видный гидрограф, член учёного отделения Морского технического комитета, начальник Инженерного и артиллерийского училища Морского ведомства, вице-адмирал.

СОКОЛОВА, банка. Або-Аландские шхеры. $59^{\circ}43'$ с. ш., $22^{\circ}39'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту в 1861 г. Названа по фамилии прапорщика КФШ Николая Николаевича *Соколова* (1835 — ?).

СЫТИНА, банка. Финский залив. $60^{\circ}04'$ с. ш., $25^{\circ}08'$ в. д.

Открыта в 1837–1839 гг. Названа по фамилии кондуктора КФШ Николая Ивановича *Сытина* (1817 — ?).

СЫТИНА, банка. Финский залив. $60^{\circ}01'$ в. ш., 25° в. д.

Открыта в 1837–1839 гг. Названа по фамилии Н. И. *Сытина*.

СЫТИНА, банка. Балтийское море, Финский залив. $59^{\circ}44'$ с. ш., $23^{\circ}01'$ в. д.

Открыта в 1839 г. Названа по фамилии Н. И. *Сытина*.

СЫТИНА, банка. Финский залив. $59^{\circ}46'$ с. ш., $23^{\circ}03'$ в. д.

Открыта в 1839 г. Названа по фамилии Н. И. *Сытина*.

ТАРАНЦЕВА, банка. Финский залив. $60^{\circ}01'$ с. ш., $25^{\circ}45'$ в. д.

Открыта, видимо, в 1847–1848 гг. Названа по фамилии подпоручика корпуса флотских штурманов Павла Ивановича *Таранцева* (1814 — ?).

ТАТАСОВА, банка. Финский залив. $59^{\circ}57'$ с. ш., $24^{\circ}09'$ в. д.

Названа по фамилии прапорщика КФШ Ивана Фроловича *Татасова* (1819 — ?).

ТОПОРИЩЕВА, банка. Ботнический залив. $62^{\circ}42'$ с. ш., $20^{\circ}57'$ в. д.

Названа по фамилии подпоручика КФШ Александра Алексеевича *Топорищева* (1840–1888).

УШАКОВА, банка. Або-Аландские шхеры. $59^{\circ}42'$ с. ш., $21^{\circ}00'$ в. д.

Названа не ранее 1861 г. по фамилии участника гидрографических работ капитан-лейтенанта Глеба Константиновича *Ушакова* (1826–1888). В 1851 г. участвовал в гидрографических работах по описи и промерам финских шхер, в 1863–1879 гг. — в гидрографических работах в Балтийском море. В 1885 г. получил чин контр-адмирала.

ФЕДОРОВА, банка. Балтийское море, Финский залив. $59^{\circ}49'$ с. ш., $23^{\circ}42'$ в. д.

Открыта в 1839 г. Названа тогда же по фамилии участника гидрографических работ кондуктора КФШ Николая Фёдоровича *Фёдорова* (1817 — ?).

ХОРН, банка. Финский залив. $60^{\circ}15'$ с. ш., $26^{\circ}52'$ в. д.

Открыта в 1844–1846 гг. Тогда же названа по фамилии исследователя Балтийского моря прапорщика КФШ Богдана Карловича *Хорна* (1811 — ?).

ХОРНА, банка. Финский залив. $60^{\circ}15'$ с. ш., $26^{\circ}42'$ в. д.

Открыта подпоручиком КФШ Б. К. *Хорном* в 1847 г. Названа по фамилии первооткрывателя.

ХРАМЦОВА, банка. Финский залив, к югу от Хельсинки. $60^{\circ}02'$ с. ш., $24^{\circ}58'$ в. д.
Обследована в 1839 г. Названа по фамилии прапорщика КФШ Александра Алексеевича Храмцова (1817 — ?).

ХРАМЦОВА, банка. Финский залив. $60^{\circ}12'$ с. ш., $26^{\circ}15'$ в. д.
Названа по фамилии А. А. Храмцова.

ХУДЯКОВА, камень. Финский залив.
Открыт в 1829 г. Сергеем Васильевичем Худяковым (1786 — ?). Назван по фамилии первооткрывателя.

ЧЕРНОВА, банка. Рижский залив, пролив Муху-Вяйн.
Открыта в 1749 г. участником гидрографических работ мастером Никитой Черновым.
Названа А. И. Нагаевым в 1789 г. по фамилии первооткрывателя.

ЧУПРОВА, банка. Финский залив. $59^{\circ}49'$ с. ш., $23^{\circ}42'$ в. д.
Открыта, видимо, в 1842 г. Названа по фамилии прапорщика КФШ Николая Ивановича Чупрова (1817 — ?).

ЧУПРОВА, банка. Южная опушка Або-Аландских шхер.
Названа по фамилии Н. И. Чупрова.

ЮНОСОВА, банка. Финский залив. $59^{\circ}50'$ с. ш., $23^{\circ}57'$ в. д.
Открыта не ранее 1840 г. Названа по фамилии участника гидрографических работ прапорщика КФШ Афинагена Алексеевича Юносова (1806 — ?).



Фрагменты карты «Западная часть Финского залива от Глосгольма и Экхольма до Дагерорта и Утэ, составленной в 1852 г.» (1910). Верхний фрагмент: топонимы из «Атласа Балтийского моря» Нагаева (1757) и атласа Сарычева (1809) — банки Аполлон, Винкова, Сербина и др. Нижний фрагмент: местонахождение банок Моргасова, Акимова, Лилеина (Лелеина) и др., названных в честь первооткрывателей — чинов Корпуса флотских штурманов (КФШ) [10]

3.2.3. ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ К РАЗДЕЛУ 3.2

Книги, статьи, интернет-ресурсы

1. *Дуров Н. С., Реданский В. Г., Сидоров В. И.* Российские имена на карте мирового океана. М., 2009. 209 с.
2. *Есаков В. А., Плахотник А. Ф., Алексеев А. И.* Русские океанические и морские исследования в XIX — начале XX в. // Исследование морей до 60-х годов XIX в. Ч. 1. М.: Наука, 1964. 158 с.
3. *Масленников Б. Г.* Морская карта рассказывает / Под ред. Н. И. Смирнова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Воениздат, 1986. 368 с.
4. *Нагаев А. И.* Лоция, или Морской путеводитель. Ч. 1. СПб., 1789. 350 с.
5. *Плансон К. А., Белов А. В., Крыжановский А. И.* Краткий исторический очерк гидрографии русских морей. Ч. 3. Балтийское море с заливами. СПб.: Тип. Морского ведомства, 1902. 234 с.
6. *Поспелов Е. М.* Географические названия мира. Топонимический словарь: Свыше 5000 единиц / Отв. ред. Р. А. Агеева. М.: Русские словари, 1998. 503 с.
7. *Рудовиц Л. Ф.* Физико-географический обзор Финского и Рижского заливов с Моонзундом. Л.: Изд. Гидрогр. упр., 1930. С. I–CVI.
8. *Сарычев Г. А.* Лоция, или Путеводитель к безопасному кораблеплаванию по Финскому заливу, Балтийскому морю и Категату. Ч. I. СПб.: Морская типография, 1817.
9. Балтийский информационно-аналитический центр // Портал Государственный океанографический институт. URL: http://biac.oceanography.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid= (дата обращения: 14.12.2024).

Карты, атласы

10. Карта «Западная часть Финского залива от Глосгольма и Экхольма до Дагерорта и Утэ, составлено в 1852 году и пополнено всеми новейшими данными. 1910» // Библиотека русского географического общества: URL: <https://elib.rgo.ru/handle/123456789/236664> (дата обращения: 21.12.2024).
11. Морской атлас. Т. II. Физико-географический. М.: Изд. ГШ Военно-морских сил, 1953. С. 18–19.
12. *Нагаев А. И.* Атлас всего Балтийского моря с Финским и Ботническим заливами с Шкагер-раком, Категатом, Зундом и Белтами, в генеральных морских и специальных картах состоящий. СПб.: Морская типография, 1795. 87 с.
13. Национальный атлас России. Т. II. Природа. Экология. М.: Федеральное агентство геодезии и картографии, 2007. С. 245–248.
14. *Сарычев Г. А.* Морской атлас всего Балтийского моря с Финским заливом и Категатом. СПб.: Морская типография, 1812.
15. *Сарычев Г. А.* Карта № 9. Меркаторская карта части Балтийского моря от Дагерорта до Готланда // Морской атлас всего Балтийского моря с Финским заливом и Категатом. 1812 // Геопортал Русского географического общества. URL: <https://geoportal.rgo.ru/record/6680> (дата обращения: 21.12.2024).

Иллюстрации

Иллюстративный материал заимствован из общедоступных ресурсов Интернета, из личного архива авторов, а также из [10] и [12].

Русские географические названия на карте Мирового океана
БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ

- Цифрами на карте обозначены:
- Максимова, б-ка
 - Самсонова, б-ка
 - Секстан, б-ка
 - Казакевича, б-ка
 - Врангеля, б-ка
 - Андреева, б-ка
 - Ладогагруд, б-ка
 - Максимова, б-ка
 - Секстан, б-ка
 - Топорищева, б-ка
 - Наркевича, б-ка
 - Секстан, б-ка
 - Лотсгруд, б-ка
 - Секстантинматала (Секстантсгруд), б-ка
 - Самсонова, б-ка
 - Бакалгина, б-ка
 - Компас, б-ка
 - Макарова, б-ка
 - Чупрова, б-ка
 - Воронина, б-ка
 - Ершова, б-ка
 - Дьякова, б-ка
 - Ушакова, б-ка
 - Секстан, б-ка
 - Клыкова, б-ка
 - Ларионова, б-ка
 - Левицкого, б-ка
 - Леший, б-ка
 - Секстан, б-ка
 - Компас, б-ка
 - Азарьева, б-ка
 - Олег, б-ка
 - Лелеина, б-ка
 - Акимова, б-ка
 - Соколова, б-ка
 - Маргасова, б-ка
 - Зембелевского, б-ка
 - Макарова, б-ка
 - Сытина, б-ка
 - Сытина, б-ка
 - Савина, б-ка
 - Аякс, б-ка
 - Секстан, б-ка
 - Онега, б-ка
 - Самойлова, б-ка
 - Богданова, б-ка
 - Богданова, б-ка
 - Фёдорова, б-ка
 - Чупрова, б-ка
 - Юносова, б-ка
 - Савина, б-ка
 - Макарова, б-ка
 - Макарова, б-ка
 - Воронина, б-ка
 - Неупокоева, б-ка
 - Татасова, б-ка
 - Охта, б-ка
 - Глотова, б-ка
 - Ведьма, б-ка
 - Бережных, мели
 - Храмцова, б-ка
 - Климова, б-ка
 - Метеор, б-ка
 - Макарова, б-ка
 - Макарова, б-ка
 - Любимова, б-ка
 - Сытина, б-ка
 - Замараева, б-ка
 - Лазарева, б-ка
 - Петрова, б-ка
 - Иродова, б-ка
 - Воронина, б-ка
 - Сытина, б-ка
 - Сиденснера, б-ка
 - Казакевича, б-ка
 - Кузнецова, б-ка
 - Кузнецова, б-ка
 - Таранцева, б-ка
 - Маргасова, б-ка
 - Поспешный, б-ка
 - Кузнецова, б-ка
 - Перфильева, б-ка
 - Храмцова, б-ка
 - Маргасова, б-ка
 - Поспелова, б-ка
 - Маргасова, б-ка
 - Хорна, б-ка
 - Хорн, б-ка
 - Леонтьева, б-ка
 - Родионова, б-ка
 - Диомид, б-ка
 - Барабанова, б-ка
 - Нагаева, б-ка
 - Нагаева, б-ка
 - Петровская, гав.
 - Аполлон, б-ка
 - Худякова, кам.
 - Чернова, б-ка
 - Сгибнева, б-ка
 - Сгибнева, б-ка
 - Андреева, б-ка
 - Глотова, б-ка
 - Винкова, б-ка
 - Королёва, б-ка
 - Кузнецова, б-ка
 - Андреева, б-ка
 - Неупокоева, б-ка
 - Гривцова, б-ка
 - Дуракина, б-ка
 - Неупокоева (Средняя), б-ка
 - Бурун, б-ка
 - Быстрый, б-ка
 - Петрова, б-ка
 - Березина, б-ка
 - Работник, б-ка
 - Ивановского, б-ка
 - Игнатьева, б-ка
 - Винкова, б-ка



ГЛАВА 4. РУССКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ в ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ

4.1. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Индийский океан — третий по величине океан планеты (76,17 млн кв. км), занимает около 20% всей водной поверхности Земли. Средняя глубина его вод составляет 3711 м. Океан расположен между четырьмя континентами: Африкой, Азией, Австралией и Антарктидой, граничит с Южным океаном. На дне Индийского океана преобладают глубоководные участки (глубиной более 3000 м) и срединно-океанические хребты, высота которых в среднем составляет 1500 м. Срединно-океанические хребты, такие как Аравийско-Индийский, Центрально-Индийский и Восточно-Индийский, а также поднятия, например Австрало-Антарктическое, разделяет множество котловин, глубина которых превышает 5000 м, включая Сомалийскую, Центральную, Маскаренскую и Мадагаскарскую. Это сочетание подводных поднятий и впадин оказывает влияние на гидрологические процессы в глубоких водах океана.

Береговая линия Индийского океана характеризуется относительно слабой расчленённостью на материковых побережьях. Все окраинные и внутренние моря и заливы расположены в северной части Индийского океана — Красное, Аравийское, Андаманское моря, Персидский и Бенгальский заливы. В океане имеются острова материкового происхождения — Мадагаскар и Шри-Ланка. Наличие вулканических островов, таких как Кергелен, Реюньон и Маврикий, свидетельствует о геологической активности в данном регионе. В экваториально-тропических широтах распространены коралловые рифы, образующие архипелаги коралловых островов: Мальдивские, Лаккадивские, Кокосовые, Андаманские.

Название *Индийский океан* появилось на европейских картах не позднее 1515 г., изначально упоминалось как Индийский Восточный океан. Первые исследования океана носили преимущественно описательный характер, основываясь на наблюдениях мореплавателей. Значительный вклад в изучение океана внёс знаменитый английский мореплаватель Дж. Кук, совершивший три кругосветных путешествия (1768–1771, 1772–1775, 1776–1779). Однако систематические океанографические исследования океана начались лишь с кругосветных экспедиций О. Е. Коцебу на российских кораблях «Рюрик» (1815–1818) и «Предприятие» (1823–1826). В 1831–1836 гг. Ч. Дарвин на корабле «Бигль» проводил геологические и биологические работы, а в 1873–1874 гг. ряд океанографических измерений выполнила английская экспедиция на корабле «Челленджер».

В 1888–1889 гг. впервые океанографические работы в северной части Индийского океана выполнил выдающийся флотоводец и исследователь С. О. Макаров на корвете «Витязь» в ходе кругосветного плавания.

В 1-й пол. XX в. океанографические исследования стали уже проводиться регулярно и к 1950-м гг. они велись почти на 1500 глубоководных океанографических станциях.

Настоящий расцвет океанографических исследований Индийского океана начался в 1955 г. в рамках масштабной программы — *Международного геофизического года* (МГГ) 1957–1958 гг., в которой приняли участие 67 стран. Значительный вклад в изучение рельефа дна на подводной окраине Антарктиды и в прилегающих глубоководных котловинах южной части Индийского океана был внесён морским отрядом советских Ан-

тарктических экспедиций, использовавших для исследований дизель-электроход ледового класса «Обь».

Для проведения высокоточных измерений магнитного поля Земли была использована специально построенная для МГТ немагнитная мотопарусная шхуна «Заря». Данные, полученные в ходе многократных измерений, позволили исследовать связь между аномальным магнитным полем на поверхности воды и крупными структурными образованиями океанического дна [6, с. 16].

Сразу после окончания МГТ, в 1959–1965 гг., Научный комитет по океаническим исследованиям совместно с Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО провёл *Международную Индоокеанскую экспедицию* (МИОЭ), самую крупную из работавших ранее в Индийском океане. В программе МИОЭ принимали участие 46 исследовательских судов из 14 стран. В ходе МИОЭ были сделаны крупные географические открытия: обнаружены подводные Западно-Индийский и Восточно-Индийский (Девяностого градуса) хребты, зоны тектонических разломов — Оуэн, Мозамбикская, Тасманская, Дайамантина и др., *подводные горы Обь, Лена, Афанасия Никитина, Бардина*, Зенит, Экватор и др., *глубоководные желоба Обь*, Чагос, Вима, *Витязь* и др.

В истории изучения Индийского океана особо выделяются результаты исследований, выполненных в 1959–1977 гг. научно-исследовательским судном «Витязь». Так, в 1960 г. во время 31-го рейса и первого в Индийском океане было обнаружено сезонное экваториальное подповерхностное *противотечение*, названное в честь учёного-океанографа Б. А. *Тареева*. Большие исследования были проведены десятками других советских экспедиций на судах Гидрометеослужбы («Ю. М. Шокальский» и «А. М. Воейков») и Министерства рыбной промышленности СССР («Владимир Воробьёв» и др.). Немаловажную роль в развитии советских исследований в Индийском океане сыграло экспедиционное судно «Михаил Ломоносов», научно-промысловое судно «Академик Книпович», а также сейсморазведывательное судно «Академик Архангельский».

Результаты многолетних исследований океанологов позволили составить представление о происхождении и строении земной коры в Индийском океане и распределении донных осадков, о структуре его водных масс и взаимосвязи с водными массами соседних бассейнов, о циркуляции атмосферы и вод океана, об установлении зон океанологических фронтов, определении теплового баланса и водообмена океана, изучении биологической структуры. Были выявлены новые промысловые районы, получены данные о видовом составе, экологии и распределении индоокеанской ихтиофауны и планктонных организмов и мн. др. [2].

В 1975 г. была издана монография В. Ф. Канаева, В. Г. Неймана, Н. В. Парина «Индийский океан». В том же году был выпущен «Геолого-геофизический атлас Индийского океана», а в 1977 г. — «Атлас океанов. Атлантический и Индийский океаны». Данные о рельефе дна Индийского океана нашли отражение на разработанных батиметрической и геоморфологической картах, а также международной Генеральной батиметрической карте океанов. С начала 1980-х гг. исследования океана осуществлялись в рамках 20 международных проектов [3].

В данном разделе представлено 14 топонимов, связанных с Индийским океаном — подводные горы, разломы, банки и желоба, а также подповерхностное противотечение. Они были открыты и нанесены на карты советскими океанологическими экспедициями в 1950–1970-х гг. и названы в честь научно-исследовательских судов, учёных, принимавших участие в экспедициях, а также выдающихся исследователей прошлого.

4.2. СПИСОК НАЗВАНИЙ (ТОПОНИМОВ)

АФАНАСИЯ НИКИТИНА, подводная гора. Центральная котловина. $3^{\circ}01'$ ю. ш., $83^{\circ}05'$ в. д.

Вершина находится на глубине 1549 м, высота её около 3500 м. Открыта советскими исследователями в 31-м рейсе НИС «Витязь» в 1961 г.

Названа в честь знаменитого тверского купца *Афанасия Никитина*, совершившего путешествие в Индию в 1468–1474 гг. А. Никитин — автор выдающегося произведения «Хождение за три моря», являющегося памятником древнерусской литературы в форме путевых записей (хождений), сделанных им во время многолетних странствий.



Памятник Афанасию Никитину в Ревданде (Индия) и в Твери

БАРДИНА, подводная гора. Маскаренская котловина. $13^{\circ}55'$ ю. ш., $53^{\circ}40'$ в. д.

Открыта НИС «Витязь» в 1960 г. и названа в честь академика Ивана Павловича *Бардина* (1883–1960), советского металлурга, вице-президента АН СССР (1942–1960), председателя советского комитета Международного геофизического года, Героя Социалистического Труда, действительного члена многих зарубежных академий и научных обществ, лауреата Ленинской и Государственных премий. Бардин внёс значительный вклад в создание и развитие отечественной металлургической промышленности.

БЕЗРУКОВА, подводная гора. $31^{\circ}24'$ ю. ш., $94^{\circ}38'$ в. д.


Названа в честь академика Пантелеймона Леонидовича *Безрукова* (1909–1981), доктора геолого-минералогических наук (1947), члена-корреспондента АН СССР (1969), трижды лауреата Государственной премии СССР (1946, 1951, 1977).

Ему принадлежит заслуга постановки морских геологических работ на НИС «Витязь» и руководство ими в первых научных рейсах в дальневосточных морях (1948–1951). С 1954 г. начались широкомасштабные геологические исследования в Тихом, а в 1959–1962 гг. — в Индийском океане под его общим руководством и при непосредственном участии, которые привели к разработке концепции циркумконтинентальной, климатической и вертикальной зональности в океане. Участник 11 морских экспедиций на НИС «Витязь». Им создана отечественная школа морских геологов.

ВЕРНАДСКОГО, вулканическая подводная гора. $5^{\circ}25'$ с. ш., $62^{\circ}10'$ в. д.

Вершина находится на глубине 1715 м. Названа в честь академика Владимира Ивановича Вернадского (1863–1945), выдающегося русского и советского учёного-естествоиспытателя, мыслителя и общественного деятеля.

Создатель научных школ (минералогия, геохимия) и науки биохимии, один из представителей русского космизма, лауреат Сталинской премии I степени (1943). В круг его научных интересов входили минералогия, кристаллография, геохимия, геология, почвоведение, радиogeология, биология, палеонтология, биология, биогеохимия, метеоритика, философия и история науки. Кроме того, занимался организаторской и общественной деятельностью.



В. И. Вернадский

ВИТЯЗЬ, подводный разлом. $5^{\circ}30'$ ю. ш., $68^{\circ}30'$ в. д.

Открыт в 1964–1965 гг. в 36-м рейсе научно-исследовательского судна «Витязь». Назван по имени научного судна.



*ИИС «Витязь» у причала музея
Мирового океана в г. Калининграде*

Шесть лет (1959–1965) корабль принимал участие в работе программы Международной Индоокеанской экспедиции в комплексном изучении Индийского океана. В качестве научного судна (1949–1980) ИИС «Витязь» внёс значительный вклад в исследование Мирового океана. Под флагом АН СССР судно совершило 65 научных рейсов, прошло около 800 000 миль, выполнило 7942 научные станции. С его борта была измерена максимальная глубина (11 022 м) в Марианской впадине и открыт новый тип морских беспозвоночных животных — погонофоры. На «Витязе» сформировалась школа отечественной океанологии, в экспедициях работали учёные 50 научных институтов нашей страны и 20 стран мира. В 1990 г. было решено сохранить корабль и создать на его борту экспозиции, посвящённые истории географических открытий и судоходства. С 1994 г. судно является самым первым и центральным экспонатом музея Мирового океана, пришвартовано к причалу Набережной исторического флота в г. Калининграде.

КАНАЕВА, подводная гора. $33^{\circ}07'$ ю. ш., $84^{\circ}50'$ в. д.

Открыта в 1964–1965 гг. во время 35-й экспедиции на ИИС «Витязь».

В 1976 г. названа в честь Виктора Филипповича Канаева (1923–1974), советского морского геоморфолога, доктора географических наук, заведующего лабораторией геоморфологии океана Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН. Под его руководством составлены батиметрические и геоморфологические карты Индийского океана.

КУРЧАТОВА, подводная гора. $5^{\circ}25'$ ю. ш., $68^{\circ}27'$ в. д.

Названа в честь советского научно-исследовательского судна «Академик Курчатов».



НИС «Академик Курчатов»



*Памятник-якорь
НИС «Академик Курчатов»*

Флагман океанологии Академии наук СССР НИС «Академик Курчатов» с 1966 по 1991 г. выполнило 53 экспедиционных научно-исследовательских рейсов, приняв участие во многих крупных международных программах во всех океанах. На борту судна водоизмещением 6800 т, имевшего самое передовое на тот момент техническое оснащение, размещались 26 лабораторий, в которых могли проводить исследования восемь научных групп. Его называли плавучим научно-исследовательским институтом. Корабль был одним из семи, которые по инициативе учёных-исследователей И. Д. Папанина и М. В. Келдыша были специально построены в 1965–1967 гг. в Германии для научных исследований морей и океанов (кроме НИС «Академик Курчатов», были построены суда «Профессор Визе», «Академик Крылов», «Академик Ширшов», «Профессор Зубов», «Академик Вернадский» и «Дмитрий Менделеев»). После списания в память о корабле сохранили его якорь, который был установлен в Москве на перекрёстке Нахимовского проспекта и Новочерёмушкинской улицы (на памятной табличке указано, что общая протяжённость экспедиционных маршрутов с 1966 по 1991 г. НИС «Академик Курчатов» составила 1910622 км).

ЛЕНА, банка (гайот). Африкано-Атлантическая котловина. 53°00' ю. ш., 44°15' в. д. Плосковершинная подводная гора вулканического происхождения. Расположена в 100 милях на юго-восток от банки Обь и отделена от неё глубинами порядка 3000 м. Находится в северной части Африканско-Антарктической котловины.



*Дизель-электроход «Лена»
на почтовой марке*

Открыта советскими океанографами, участниками комплексных антарктических экспедиций 1955–1957 гг. на дизель-электроходе «Обь» в 1957 г. Названа в честь второго советского дизель-электрохода «Лена», также участвовавшего в этих исследованиях.

ОБЬ, банка. Африкано-Атлантическая котловина. 52°21' ю. ш., 41°32' в. д.

Вершина находится на глубине 247 м. Открыта во время первых советских антарктических экспедиций, работавших по программе

Международного геофизического года в 1955–1957 гг.

Названа в честь флагманского дизель-электрохода «Обь», на котором проходили работы. 5 января 1956 г. «Обь» в составе 1-й Комплексной антарктической экспедиции первым из советских судов прибыла к берегам Антарктиды. Эта дата считается началом научных исследований Советским Союзом южного материка.

ОБЬ, подводный жёлоб. 33°00' ю. ш., 95°00'–102°00' в. д. Протяжённость 1000 км. Максимальная глубина 5880 м.

Открыт советскими океанографами в 1957 г. в рамках Международного геофизического года для широкого научного исследования в низких широтах у берегов Антарктиды.

Назван в честь дизель-электрохода «Обь», на котором было сделано это открытие. В задачи учёных входило исследование разрезов в Индийском океане, а также проведение картирования морских льдов и айсбергов в южной его части вблизи Антарктиды.

ПОЖАРСКОГО, банка. 54°54' ю. ш., 98°58' в. д.

Открыта в 1966 г. участниками морского отряда Советской антарктической экспедиции на дизель-электроходе «Обь» в 1966 г. Названа в честь Александра Григорьевича Пожарского (1910–1969), видного гидрографа, исследователя Арктики и Антарктики, участника 2-й и 3-й Советской арктической экспедиций, участвовавшего в разработке и методике работы первых морских гравиметров.



*Ледокольный пароход «Садко»
на почтовой марке*

са НИС «Витязь», организованного Институтом океанологии имени П.П. Ширшова РАН в рамках Международной экспедиции в Индийском океане. Данное течение является глубинным, направленным на восток вдоль экватора. Его характеристики: глубина 100–400 м, ширина 220–230 км, скорость до 100 см/с при средней скорости 2–30 м/с. Особенностью течения являются сезонные изменения ряда его параметров. Подповерхностные восточные противотечения являются частью глобальной циркуляции вод в экваториальной и тропической зонах океанов. Впервые о существовании на глубине



*Дизель-электроход «Обь»
у берегов Антарктиды*

САДКО/МГУ, подводная гора. Аравийское море. 12°22' с. ш., 61°15' в. д.

Подводная гора с характерной плоской вершиной была открыта в 1967 г. и названа в честь ледокольного парохода «Садко» (второе название подводной горы — МГУ), участвовавшего в освоении Арктики и Северного морского пути. «Садко» затонул во время Великой Отечественной войны в 1941 г.

ТАРЕЕВА, экваториальное сезонное подповерхностное противотечение. Между 55° и 85° в. д. и 3° с. ш. и 3° ю. ш.

Было открыто в 1960 г. во время 31-го рейса НИС «Витязь», организованного Институтом океанологии имени П.П. Ширшова РАН в рамках Международной экспедиции в Индийском океане. Данное течение является глубинным, направленным на восток вдоль экватора. Его характеристики: глубина 100–400 м, ширина 220–230 км, скорость до 100 см/с при средней скорости 2–30 м/с. Особенностью течения являются сезонные изменения ряда его параметров. Подповерхностные восточные противотечения являются частью глобальной циркуляции вод в экваториальной и тропической зонах океанов. Впервые о существовании на глубине



Б. А. Тареев


течений, направленных в противоположную от поверхностных течений сторону, обратил внимание выдающийся учёный, кораблестроитель и флотоводец С. О. Макаров в 1881 г.

В 1974 г. по решению Академии наук СССР течение было названо в честь Бориса Александровича Тареева (1931–1972), отечественного океанолога, доктора физико-математических наук, сотрудника Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН и МГУ имени М. В. Ломоносова.

Б. А. Тареев — участник многочисленных океанографических экспедиций. На дизель-электроходе «Обь» он работал в антарктических водах, на экспедиционном судне «Витязь» — в Индийском и Тихом океанах, на научно-исследовательских судах «Академик Вавилов» и «Академик Курчатов» — в Атлантическом океане.

ЩЕРБАКОВА, подводная гора. Кокосовая котловина. 10°45' ю. ш., 104°50' в. д.

Открыта в 1961 г. НИС «Витязь». Названа по фамилии академика Дмитрия Ивановича Щербакова (1893–1966), выдающегося советского учёного в области геологии, минералогии, геохимии и географии, популяризатора геологической и географической наук, а также видного специалиста по подготовке научных кадров.



Фрагмент карты «Рельеф дна Мирового океана».
Подводная гора Афанасия Никитина и жёлоб Витязя [10]

4.3. ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ К гл. 4

Книги, статьи

1. Агапова Г. В., Виноградова Н. В., Кашникова И. П. Словарь географических названий форм подводного рельефа / Под ред. Г. В. Агаповой. М.: ГИН РАН, 1992. 311 с.
2. Дерюгин К. К. Советские океанографические экспедиции. Л.: Гидрометеиздат, 1968. 235 с.
3. Ельчанинов А. И. Индийский океан. Русские географические названия как объекты нематериального культурного наследия // Журнал Института Наследия. 2024. № 4. С. 93–99.
4. Масленников Б. Г. Морская карта рассказывает / Под ред. Н. И. Смирнова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Воениздат, 1986. 368 с.
5. Российские имена на карте мирового океана / Авт.-сост. Н. С. Дуров, В. Г. Реданский, В. И. Сидоров; под общ. ред. Ю. П. Квятковского, В. Г. Реданского. М., 2009. 209 с.
6. Сузюмов Е. М., Ципоруха М. И. Открывая тайны океана. Серия «Народный университет. Естественнoнаучный факультет». М.: Знание, 1991. 95 с.

Атласы, карты

7. Атлас мира. М.: Федеральная служба геодезии и картографии России, 2002. С. 282–283.
8. Атлас океанов. Т. 2. Атлантический и Индийский океаны / Отв. ред. С. Г. Горшков; гл. ред. В. И. Фалеев [и др.]. М.: Главное управление навигации и океанографии, 1977. 306 с.
9. Индийский океан. Справочная карта. Масштаб 1:150000000. М.: ГУГК СССР, 1989.
10. Рельеф дна Мирового океана. Масштаб 1:250000000. 2 л. М.: ГУГК СССР, 1980.

Иллюстрации

Иллюстративный материал заимствован из общедоступных ресурсов Интернета, а также [10].

Русские географические названия на карте Мирового океана ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН



В. Ф. Канаев
(1923-1974)



Д. И. Щербаков
(1893-1966)




Научно-исследовательское судно
«Витязь»



И. П. Бардин
(1883-1960)



П. Л. Безруков
(1909-1981)



ГЛАВА 5. РУССКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ В ЮЖНОМ ОКЕАНЕ. АНТАРКТИКА

5.1. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ИЗУЧЕНИЯ

Антарктика (греч. ἀνταρκτικός — противоположность Арктике) представляет собой область, расположенную у Южного полюса, целиком внутри Южного полярного круга, и наиболее холодную на Земле. Здесь на полярной станции «Восток» (высота 3700 м) была отмечена самая низкая температура на нашей планете $-89,2^{\circ}\text{C}$. В её пределах находится материк Антарктида и прилегающие к ней акватории Южного океана (Южного Ледовитого, по Беллинсгаузену) [11].

В 2000 г. государства — члены Международной гидрографической организации приняли решение выделять *Южный океан* как самостоятельный пятый океан, соединяющий в себе южные части Атлантического, Индийского и Тихого океанов в пределах, ограниченных с севера 60° ю. ш.

Площадь континента составляет около 14 107 тыс. кв. км, из них шельфовые ледники — 930 тыс. кв. км, острова — 75 500 кв. км.

Антарктида — материк, представляющий собой ледяной купол, мощность льда до 4 км. Его поверхность — это ледяная пустыня, отражающая в пространство около 80% света. Рельеф купола относительно плоский, примечательные места и топонимы здесь почти полностью отсутствуют. Только местами, где надо льдами возвышаются горные хребты и вулканы, высота которых достигает 4892 м (массив Винсон, горы Элсуэрт), и особенно часто по краю купола ближе к берегу Южного океана, где появляются выходы горных пород или слой льда истончается, на месте так называемых оазисов появляются и такие примечательные места, и многочисленные топонимы. Также на окраинах материка, среди медленно стекающих ледников, встречаются выходы скальных пород — нунатаки.

Для Антарктиды характерна асимметрия: Трансантарктические горы делят материк на Восточную и Западную Антарктиду. В восточной части расположены высокие плато материка, а отметки ледяного купола достигают 4090 м. Западную часть, значительно меньшую по площади, можно представить как гористые острова, соединенные ледяным куполом меньшей высоты. Здесь располагаются не только наиболее высокие горы, но и заполненные льдом понижения, в том числе самая низкая точка материка — впадина Бентли (2555 м ниже уровня моря). Здесь же располагается единственный ярко выраженный и крупнейший для материка Антарктический п-ов. Он вытянут на север в направлении Южной Америки и имеет гористый рельеф.

Растительность Антарктиды крайне бедная и встречается только на окраинах материка в антарктических оазисах, занимающих не более 0,3% его территории. Встречаются грибы, лишайники, мхи, больше всего водорослей. Богатство окружающих холодных вод зоопланктоном определяет обилие животного мира: рыба, кальмары, криль, пингвины, тюлени, морские слоны, котики и леопарды, киты, птицы [8, 11].

Существование гипотетического южного материка предполагалось ещё в античные времена, например о нём писал в IV в. до н. э. *Аристотель* в книге «Метеорологика».

Поддерживал гипотезу и М. В. Ломоносов. До 1820 г. существование южного материка (лат. Terra Australis) утверждалось гипотетически [6, 10]. Большую роль сыграли высказывания великого английского мореплавателя Дж. Кука. В 1775 г. он написал, что обошёл океан Южного полушария и «отверг возможность существования материка» в местах, доступных человеку. При этом он не отрицал существования материка вблизи Южного полюса [10]. После этого в течение почти 50 лет попытки достичь южного материка не предпринимались. Но в 1819–1821 гг. русские мореплаватели Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев во время экспедиции на военных шлюпах «Восток» и «Мирный», обойдя о. Южную Георгию, проникли вглубь Южного Ледовитого океана и 28 января 1820 г. достигли $69^{\circ}21'$ ю. ш. и открыли Антарктиду.

28 (16) января Ф. Ф. Беллинсгаузен записал в журнале и изложил в книге: «Продолжая путь на юг, в полдень в широте $69^{\circ}21'28''$ ю. ш., долготе $2^{\circ}14'50''$ з. д. мы встретили льды, которые представлялись нам сквозь шедший снег в виде белых облаков», вокруг простиралось «ледяное поле, усеянное буграми». Это район Берега Принцессы Марты. Для капитана М. П. Лазарева, корабль которого 28 января находился неподалёку, но в условиях гораздо лучшей видимости, ледник был виден как «матерый лёд чрезвычайной высоты», и «простирался оный так далеко, как могло только достигнуть зрение». Этот ледник являлся частью ледяного щита Антарктиды. Мореплаватели ещё два раза подходили к ледяным берегам: 21 января (2 февраля), а также 5 и 6 (17 и 18) февраля, когда они дошли до $69^{\circ}7'30'$ ю. ш. и $16^{\circ}15'$ в. д. и почти вплотную подошли к ледяному массиву, что позволило им сделать вывод, что перед ними находится «льдинный материк» [2, 10].

После захода в Порт Джексон (Сидней) и в южную часть Океании, где мореплаватели открыли Острова Россиян и др., они снова продолжили свой путь вдоль плавучих льдов Южного океана к востоку [2, 16]. В декабре 1820 г., у 161° з. д., прошли Южный полярный круг и достигли $67^{\circ}15'$ ю. ш.; 10 января 1821 г. достигли $69^{\circ}53'$ ю. ш., и на меридиане 91° был открыт *остров Петра I*, а 17 января ещё восточнее, у 68° ю. ш., 75° з. д., — берег *Земли Александра I*, крупного острова, соединённого с материком льдами Ледникового щита Антарктического п-ова. Таким образом, Беллинсгаузен и Лазарев первыми совершили полное плавание вокруг Антарктиды на широтах от 60° до 70° [10]. Также был открыт и описан ряд объектов о. Южная Георгия: м. *Порядина* и др., острова архипелагов Южные Сандвичевы (о. *Высокий* и др.) и Южные Шетландские, названные в честь побед Русской армии в Отечественной войне 1812 года: о. *Бородино*, о. *Березина*, о. *Полоцк*, о. *Рожнова*, о. *Ватерлоо* (Кинг-Джордж), о. *Мордвинова* и мн. др. [9]. Всего было дано около 30 русских названий.

Открытие наших мореплавателей вызвало восхищение у соотечественников, но было принято не всеми зарубежными исследователями. Отчасти это связано с поздней публикацией книги Беллинсгаузена. Вместе с тем многими зарубежными исследователями плавание русских моряков было оценено как подвиг. Немецкий географ Петерман отметил, что Беллинсгаузен пошел против господствовавшего на протяжении 50 лет мнения Кука, и приравнял открытие нашего морехода к достижениям Колумба и Магеллана [10].

Первым перезимовал на континентальной части (мыс Адэр) в 1899–1900 гг. полярный исследователь *Карстен Борхгревинк*. После этого началось более активное изучение побережья континента и его внутренней части. В 1911–1912 гг. между экспедициями норвежского исследователя *Руаля Амундсена* и англичанина *Роберта Скотта* развернулась настоящая гонка за покорение Южного полюса. Первым Южного полюса достиг Амундсен,

через месяц после него в заветную точку прибыла партия Скотта, которая погибла на обратном пути [10].

После экспедиции Беллинсгаузена и до сер. XX в. Россия в Антарктике более 140 лет практически не присутствовала, и русские имена давали иностранные исследователи. Так, в нашем списке топонимов английским исследователям принадлежит более 10 русских названий, два из них дано Р. Скоттом во время экспедиций 1901–1904 и 1912 гг., одно — экспедицией на судне «Дискавери» в 1930 г., основная часть — в 1960–1980-х гг. Американские полярники дали девять названий: *мыс Беллинсгаузена*, *ледник Зотикова* и др.; норвежские — семь (все даны экспедицией на судне «Норвегия» в 1929 г.): *берег Восток*, *берег Лазарева*; также имеются названия, данные французами, немцами и бельгийцами: *мыс Николая*, *ледник Новосильского* и пр.

Таким образом, выделяются этапы появления русских названий: *первый*, связанный с экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева, в течение которой их было дано около 30, *второй* — длительный этап 1821–1956 гг., причём все топонимы этого этапа в количестве 17 относятся к 1-й пол. XX в. и были даны иностранцами, *третий* — современный этап появления основной части русских названий, начавшийся в 1956 г. с масштабного изучения Антарктиды. В это время появилось большинство русских топонимов. Начало данному этапу положили события, связанные с проведением Международного геофизического года (1957–1958 гг.). С целью подготовки к этому форуму Советским Союзом была организована Первая комплексная (Советская) антарктическая экспедиция Академии наук СССР 1955–1957 гг. [8].

5 января 1956 г. д/э «Обь» первым из советских судов прибыл к берегам Антарктиды. Эта дата считается началом научных исследований Советским Союзом южного материка. Место для станции «Мирный» было найдено 15 января у о. Хасуэлл. Началась напряжённая работа, связанная с разгрузкой 9 тыс. т различных грузов с «Оби» и «Лены» и создание первой советской научной станции.

14 декабря 1958 г. третья Советская антарктическая экспедиция, возглавляемая *Евгением Толстиковым*, достигла Южного полюса недоступности и основала там временную станцию «Полюс Недоступности». Последняя, 37-я экспедиция, состоялась в 1991–1993 гг. В настоящее время в Антарктике непрерывно работает *Российская Антарктическая экспедиция* (РАЭ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России.

За многие годы на материке и окружающих островах возникло большое количество научных станций. Они принадлежат многим странам (не менее 30): Аргентине, Чили, России («Восток», «Прогресс», «Новолазаревская», «Молодёжная», «Беллинсгаузен»), США («Амундсен-Скотт» на Южном полюсе), Великобритании, Китаю («Куньлунь», высота 4090 м) и пр.

Географические названия на картах Антарктики отражают крупные события в истории нашей страны: *остров Победа* в море Моусона (в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.), *бухта Русского Солдата*. Названия хранят память о выдающихся учёных (*ледники Докучаева*, *Менделеева*, *горы Ломоносова*, *Курчатова*), писателях (*хребет Куприна*, *гора Чехова*), полярных исследователей (*гора Русанова*, *море Сомова*), прославленных советских лётчиков и космонавтов (*нунакак Громова*, *ледник Космонавтов*, *хребет Юрия Гагарина*) и др.

В 1966 г. по результатам работ Советских антарктических экспедиций вышел первый том Комплексного научно-справочного атласа Антарктики. В нём были отображены

природные условия, история исследования материка. В атласе 225 страниц, он содержит около 500 карт, графиков и рисунков. Вся береговая зона материка изображена на картах масштаба 1:5000000. Отдельные наиболее изученные районы показаны в значительно более крупных масштабах (1:1000000, 1:500000, 1:100000 и др.). Многие впервые открытые горы, бухты, заливы, мысы, побережья, озёра и другие географические объекты получили русские названия.

Выдающимся открытием было обнаружение под станцией «Восток» обширного озера (*озеро Восток*), достигнутого буровой скважиной под слоем льда более 3700 м. По данным исследований, лёд накапливался около 420 тыс. лет. Глубина самого озера от 650 до 1200 м. Ниже обнаружен слой донных отложений 300–400 м.

На протяжении долгой истории работу российских и советских экспедиций и научных станций обеспечивали многие корабли. В первую очередь это шлюпы «Восток» и «Мирный», также можно упомянуть и суда «Норвегия», «Дискавери», «Терра Нова», на которых прибыли иностранные экспедиции, давшие русские названия в Антарктике.

На современном этапе здесь долгое время работали д/э «Обь» и «Лена» (1955–1975). «Обь» — флагман советских антарктических экспедиций, «Лена» — вспомогательное судно по доставке грузов, в том числе первых самолётов. После 1975 г. д/э «Обь» сменил д/э «Михаил Сомов».

В настоящее время наши станции «Прогресс», «Восток» и другие обслуживают НЭС «Академик Фёдоров» и «Академик Трёшников». Также наши корабли советской постройки, ледокольно-транспортный снабженец «Иван Папанин», а затем «Василий Головин», долгое время обслуживали индийские антарктические станции.

В настоящее время на материке работает семь антарктических станций России. Пять из них постоянные: «Мирный», «Восток», «Новолазаревская», «Беллинсгаузен», «Прогресс». В 2021 г. был открыт памятник Ф. Ф. Беллинсгаузену и М. П. Лазареву на станции «Новолазаревская», которая расположена в юго-восточной части оазиса Ширмахера на побережье Земли Королевы Мод, примерно в 80 км от берега моря Лазарева. Также в 2020 г. был установлен памятник Ф. Ф. Беллинсгаузену у станции его имени, находящейся на берегу о. Ватерлоо (Кинг-Джордж), расположенном рядом с Антарктическим п-овом.

В наш список включены 440 русских географических названий. В целом же их количество достигает 1200 [7, 8], следовательно, предстоит дальнейший поиск русских топонимов Антарктики, их верификация, уточнение координат, выяснение истории их открытия и присвоения названия.

5.2. СПИСОК НАЗВАНИЙ (ТОПОНИМОВ)

АБОЛИНА, скала. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}49'$ ю. ш., $11^{\circ}18'$ в. д.

Названа в 1966 г. по имени известного советского геоботаника и физико-географа Роберта Ивановича *Аболина* (1886–1936).

АВГЕВИЧА, пик. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}54'$ ю. ш., $9^{\circ}41'$ в. д.

Нанесён на карту 7-й Советской антарктической экспедицией (САЭ) в 1961 г. Назван в 1966 г. в честь советского инженера-геодезиста, исследователя Арктики, почётного полярника, педагога Витольда Ивановича *Авгевича* (1907–1965). Работал в Главном управлении Северного морского пути, внедрял методику применения аэросъёмки в морских ледовых разведках, разрабатывал научные вопросы по внедрению новой фотограмметрической техники в производство.

АВРОРА, бухта. Берег Правды. $66^{\circ}28'$ ю. ш., $94^{\circ}42'$ в. д.



Крейсер «Аврора»

Нанесена на карту САЭ в 1956 г. Названа в честь легендарного крейсера «Аврора».

АВСЮКА, ледник. Антарктический п-ов. $67^{\circ}07'$ ю. ш., $67^{\circ}05'$ з. д.

Назван иностранными исследователями Антарктиды в честь видного советского гляциолога академика Григория Александровича *Авсюка* (1906–1988).

АЛАШЕЕВА, залив. Земля Эндерби. $67^{\circ}30'$ ю. ш., $46^{\circ}00'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту 3-й Комплексной антарктической экспедицией (КАЭ) в 1957 г. Назван до 1959 г. в честь советского гидролога капитана 1-го ранга Дмитрия Александровича *Алашеева* (1908–1953).

АЛЕКСАНДРА СМІРНОВА, пик. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}43'$ ю. ш., $10^{\circ}36'$ в. д.

Нанесён на карту 7-й САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. по имени участника САЭ Александра Александровича *Смирнова* (1912–1966).

АЛЕКСЕЕВА, гора. Земля Эндерби. $67^{\circ}27'$ ю. ш., $50^{\circ}33'$ в. д. Высота 1198 м.

Нанесена на карту 8-й САЭ в 1962 г. Названа не позже 1965 г. по имени полярного лётчика Главсевморпути, участника спасения экспедиции Умберто Нобиле (1928) и воздушной экспедиции на Северный полюс, Героя Советского Союза Анатолия Дмитриевича *Алексеева* (1901–1974).

АЛЬБОВА, скала. Земля Уилкса. $66^{\circ}28'$ ю. ш., $126^{\circ}47'$ в. д.

Открыта 2-й КАЭ в 1958 г. Названа по имени русского исследователя Огненной Земли ботаника-географа Николая Михайловича *Альбова* (1866–1897).




А. Д. Алексеев

АМБАРЦУМЯНА, гора. Горы Принс-Чарльз. 71°01' ю. ш., 66°47' в. д.

Нанесена на карты участниками САЭ в 1972–1973 гг. Названа в честь президента АН Армянской ССР, астрофизика, академика Виктора Амазасповича *Амбарцумяна* (1908–1996).

АМОСОВА, гора. Земля Королевы Мод. 71°51' ю. ш., 14°33' в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени известного русского парусного кораблестроителя, изобретателя Ивана Петровича *Амосова* (1772–1843). И. П. Амосов занимался подготовкой и оснащением кораблей для множества кругосветных и полярных экспедиций. Среди них были «Надежда» и «Нева» для первой русской кругосветной экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, а также «Восток» и «Мирный» для первой полярной экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Кроме того, он спроектировал и построил шлюпы «Открытие» и «Благонамеренный» для плавания в полярных морях. Всего им было создано более 20 парусных кораблей.



В. А. Амбарцумян



Корабли «Восток и «Мирный» на почтовой марке

АНДРЕЕВА, мыс. Земля Виктории. 68°55' ю. ш., 155°12' в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1965 г. по имени видного советского историка, исследователя русских географических открытий профессора Александра Игнатьевича *Андреева* (1887–1959).

АНДРЕЕВА, пик. Земля Королевы Мод. 71°46' ю. ш., 10°11' в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. по имени А. И. *Андреева*.

АНДРИЯНА НИКОЛАЕВА, хребет. Земля Королевы Мод. 71°50' ю. ш., 5°55' в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1960 г. Назван не позднее 1965 г. в честь 3-го советского космонавта (5-й в мире), дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации *Андрияна Григорьевича Николаева* (1929–2004).




А. Г. Николаев

АННЕНКОВА, ледник. Берег Правды. $66^{\circ}38'$ ю. ш., $92^{\circ}35'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по имени участника открытия Антарктиды, члена экипажа шлюпа «Мирный» экспедиции Беллинсгаузена–Лазарева лейтенанта Михаила Дмитриевича *Анненкова* (1794–1839).

АННЕНКОВА, остров. Море Скотта, у южного побережья о. Южная Георгия. $54^{\circ}30'$ ю. ш., $37^{\circ}03'$ з. д.

Это первый остров, открытый в 1819 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева. Тогда же назван по имени М. Д. *Анненкова*.



Д. Н. Анучин

АНУЧИНА, ледник. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}18'$ ю. ш., $13^{\circ}30'$ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. в честь русского географа, антрополога, этнографа, археолога, музееведа, основоположника научного изучения географии, антропологии и этнографии в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, профессора Дмитрия Николаевича *Анучина* (1843–1923).

АРИСТОВА, банка. Побережье Земли Мэри Бэрд. $74^{\circ}25'$ ю. ш., $138^{\circ}12'$ з. д.

Открыта в 1972 г. Названа по имени советского гидрографа, исследователя Арктики и Антарктики, почётного полярника Ивана Гавриловича *Аристов* (1913–1972) — первого штурмана санно-тракторного похода в глубь Антарктического материка.

АРСЕНЬЕВА, скалы. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}50'$ ю. ш., $11^{\circ}12'$ в. д.

Открыты и нанесены на карту САЭ в 1961 г. Названы в 1966 г. по имени русского географа академика Константина Ивановича *Арсеньева* (1789–1865).

АРХАНГЕЛЬСКОГО, горы. Земля Виктории. $69^{\circ}32'$ ю. ш., $156^{\circ}20'$ в. д.

Открыты и нанесены на карту САЭ в 1958 г. Названы не позже 1959 г. в честь советского геолога академика Андрея Дмитриевича *Архангельского* (1879–1940).

АСТАПЕНКО, ледник. Земля Виктории. $70^{\circ}38'$ ю. ш., $162^{\circ}50'$ в. д.

Нанесён на карту в 1960–1962 гг. Назван американскими исследователями по имени советского метеоролога Павла Дмитриевича *Астапенко* (1917–?).

АСТАХОВА, ледник. Земля Виктории. $70^{\circ}45'$ ю. ш., $163^{\circ}21'$ в. д.

Назван американскими исследователями по имени советского геофизика, полярного исследователя Арктики и Антарктики Петра Георгиевича *Астахова* (1933–2015).

БАБУШКИНА, остров. Море Сомова. $69^{\circ}04'$ ю. ш., $157^{\circ}25'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван до 1959 г. в честь полярного лётчика, Героя Советского Союза Михаила Сергеевича *Бабушкина* (1893–1938). В 1937 г. совместно




П. Г. Астахов

с командиром М. В. Водопьяновым они впервые в мире осуществили посадку самолёта на Северный полюс, доставив на лёд оборудование и участников экспедиции дрейфующей станции «Северный полюс-1».

БАГРИЦКОГО, гора. Земля Королевы Мод. 72°00' ю. ш., 14°37' в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени советского поэта, переводчика и драматурга, художника-графика Эдуарда Георгиевича *Багрицкого* (1895–1934).




М. С. Бабушкин

БАРАНСКОГО, скалы. Земля Королевы Мод. 71°57' ю. ш., 14°35' в. д.

Нанесены на карту САЭ в 1966 г. Названы в 1966 г. в честь советского экономико-географа, создателя «советской районной школы» как направления экономической географии, профессора МГУ, члена-корреспондента АН СССР, Героя Социалистического Труда Николая Николаевича *Баранского* (1881–1963).

БАРДИНА, хребет. Земля Королевы Мод. 71°33' ю. ш., 12°10' в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван не позже 1965 г. в честь Ивана Павловича *Бардина* (1883–1960), академика, вице-президента Академии наук СССР, известного металлурга.



Н. Н. Баранский

БАРКОВА, ледник. Земля Королевы Мод. 71°45' ю. ш., 10°28' в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. по имени российского, советского географа, профессора, доктора географических наук, академика Академии педагогических наук РСФСР, заслуженного деятеля науки РСФСР Александра Сергеевича *Баркова* (1873–1953).

БАХРУШИНА, гора. Земля Королевы Мод. 71°27' ю. ш., 12°28' в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени советского историка-географа, исследователя истории Сибири Сергея Владимировича *Бахрушина* (1882–1950).

БЕГИЧЕВА, мыс. Море Космонавтов. 67°59' ю. ш., 43°58' в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1962 г. Назван по имени русского моряка, полярного путешественника, дважды награждённого Большой золотой медалью Российской академии наук Никифора Алексеевича *Бегичева* (1874–1927).

БЕКЕТОВА, гора. Горы Принс-Чарльз. 71°12' ю. ш., 66°04' в. д.

Нанесена на карту САЭ в 1972–1973 гг. Названа в честь русского ботаника-географа Андрея Николаевича *Бекетова* (1825–1902).



Н. А. Бегичев

БЕЛЛИНСКАУЗЕНА, берег. Остров Петра I. $68^{\circ}47'$ ю. ш., $90^{\circ}30'$ з. д.

Открыт в 1821 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева. Назван в 1929 г. норвежской экспедицией на судне «Норвегия» в честь Ф. Ф. Беллинсгаузена.

БЕЛЛИНСКАУЗЕНА, гора. Земля Виктории. $75^{\circ}12'$ ю. ш., $162^{\circ}25'$ в. д. Высота 976 м.

Открыта в 1901–1904 гг. английской экспедицией Р. Скотта и названа в честь Ф. Ф. Беллинсгаузена.



Ф. Ф. Беллинсгаузен

БЕЛЛИНСКАУЗЕНА, котловина. 80° – 130° з. д.

Название закреплено на картах 2-й четв. XX в. Названа в 1935 г. немецким океанологом Г. Шоттом.

БЕЛЛИНСКАУЗЕНА, море. $70^{\circ}00'$ ю. ш., $85^{\circ}00'$ з. д.

Открыто в 1821 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева. Названо французским исследователем Антарктиды Ж. Шарко в 1820 г. в честь Ф. Ф. Беллинсгаузена.

БЕЛЛИНСКАУЗЕНА, мыс. Остров Южная Георгия. $54^{\circ}03'$ ю. ш., $37^{\circ}13'$ з. д.

Назван в 1912–1913 гг. американским натуралистом Р. К. Мерфи в честь Ф. Ф. Беллинсгаузена.

БЕЛЛИНСКАУЗЕН, научная станция. Остров Ватерлоо (Остров Кинг-Джордж). $62^{\circ}12'$ ю. ш., $58^{\circ}58'$ з. д.

Самая северная антарктическая станция. Основана в 1968 г. Названа в честь знаменитого русского мореплавателя, первооткрывателя Антарктиды Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена (1778–1852). В 1819 г. Ф. Ф. Беллинсгаузен вместе с М. П. Лазаревым возглавили кругосветную экспедицию на кораблях «Восток» и «Мирный», отправленную в Южный океан с целью глубокого изучения низкоширотной приполярной зоны и открытия новых земель (1819–1821). В ходе этой экспедиции был открыт материк Антарктида и 29 островов. Путешественникам удалось обойти континент по всем его границам и зафиксировать его на карте. Это событие стало одним из важнейших географических открытий XIX в. Экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева положила начало новой научной дисциплине — океанографии и стала отправной точкой для последующих исследований Антарктиды.



Научная станция «Беллинсгаузен»

БЕЛЛИНСКАУЗЕНА, остров. Южные Сандвичевы о-ва. 59°25' ю. ш., 27°03' з. д.

Остров открыт в 1820 г. Первой русской антарктической экспедицией. В 1930 г. участники плавания на английском корабле «Дискавери» назвали его именем одного из первооткрывателей Антарктиды Ф. Ф. Беллинсгаузена.

БЕЛЛИНСКАУЗЕНА, шельфовый ледник. Земля Королевы Мод. 69°30' ю. ш., 00°30' з. д.

Нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван не позже 1965 г. в честь Ф. Ф. Беллинсгаузена.

БЕЛЛИНСКАУЗЕНА, шельфовый ледник. Берег Принцессы Марты (Восточная Антарктида).

Узким языком выдаётся почти на 100 км в океан. Конец ледника по мере выдвижения в море периодически обламывается. На юге примыкает к шельфовому леднику Фимбулисен. Назван в честь Ф. Ф. Беллинсгаузена.

БЕЛОЛИКОВА, гора. Земля Виктории. 70°30' ю. ш., 162°07' в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1958 г. Названа не позже 1965 г. по имени погибшего при пожаре 3 августа 1960 г. на полярной станции «Мирный» 5-й САЭ в Антарктиде метеоролога Анатолия Михайловича Белоликова (1931–1960).

БЕЛОПОЛЬСКОГО, гора. Горы Принс-Чарльз. 70°56' ю. ш., 67°08' в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа по имени советского астронома академика Аристарха Аполлоновича Белопольского (1854–1934).

БЕЛОУСОВА, мыс. Берег Отса. 69°50' ю. ш., 160°20' в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван до 1959 г. по имени капитана дальнего плавания, Героя Советского Союза, в 1940–1946 гг. руководителя Арктического флота СССР Михаила Прокофьевича Белоусова (1904–1946).

БЕЛЯЕВА, гора. Горы Принс-Чарльз. 70°43' ю. ш., 66°33' в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа в память о лётчике-космонавте, командире корабля «Союз-6», Герое Советского Союза полковнике Павле Ивановиче Беляеве (1925–1970).

БЕЛЯНКИНА, гора. Горы Принс-Чарльз. 70°54' ю. ш., 67°50' в. д. Обследована САЭ в 1972–1973 гг.

Названа в честь советского геолога-петрографа академика Дмитрия Степановича Белянкина (1876–1953).

БЕРЕГ ПРАВДЫ, побережье. Южный океан. Западная протяжённость около 600 км.

Названо в честь газеты «Правда». С 1956 г. здесь функционирует советская, затем российская обсерватория «Мирный».

БЕРЕЗИНА (Гринвич), остров. Южные Шетландские о-ва. 62°30' ю. ш., 59°50' з. д.

Описан и нанесён на карту кругосветной антарктической экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева в 1821 г. и назван в память о переправе русских войск через реку Березина в 1812 г., когда были окончательно разгромлены вторгшиеся на русскую землю французские войска. В последующие годы англичанами переименован в остров Гринвич.



П. И. Беляев

БЕРЁЗКИНЫХ, гора. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}50'$ ю. ш., $11^{\circ}48'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени советских учёных гидрографов, исследователей Арктики братьев Всеволода Александровича (1899–1946) и Владимира Александровича *Берёзкиных* (1888–1949).

БЕТЕХТИНА, хребет. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}55'$ ю. ш., $11^{\circ}35'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван не позже 1965 г. по имени советского геолога академика Анатолия Георгиевича *Бетехтина* (1897–1962).

БОЛОТОВА, гора. Горы Принс-Чарльз. $71^{\circ}14'$ ю. ш., $67^{\circ}02'$ в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа по имени русского геодезиста, топографа, переводчика Алексея Павловича *Болотова* (1803–1853).



А. А. Борзов

БОРЗОВА, гора. Берег Правды. $67^{\circ}37'$ ю. ш., $98^{\circ}53'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1956 г. Названа не позже 1959 г. по имени русского советского географа, геоморфолога, картографа, педагога, доктора географических наук, профессора МГУ, заслуженного деятеля науки РСФСР Александра Александровича *Борзова* (1874–1939).

БОРОДИНА, гора. Земля Александра I. $71^{\circ}32'$ ю. ш., $72^{\circ}41'$ з. д.

Названа не позже 1961 г. иностранными исследователями Антарктики в честь известного русского композитора Александра Порфирьевича *Бородина* (1833–1887).

БОРОДИНО (Смит), остров. Южные Шетландские о-ва. $62^{\circ}67'$ ю. ш., $62^{\circ}30'$ з. д.

Описан и нанесён на карту антарктической экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева в 1821 г. Назван в память о знаменитом *Бородинском* сражении во время Отечественной войны 1812 г. В последующие годы англичанами назван островом Смит.

БОРЩЕВСКОГО, п-ов. Море Космонавтов. $67^{\circ}50'$ ю. ш., $45^{\circ}00'$ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1962 г. Назван не позже 1965 г. по имени советского гидрографа капитана 1-го ранга Олега Александровича *Борщевского* (1904–1963).

БРЕДИХИНА, гора. Горы Принс-Чарльз. $71^{\circ}06'$ ю. ш., $66^{\circ}51'$ з. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа по имени Фёдора Александровича *Бредихина* (1831–1904).

Ф. А. Бредихин — русский астроном, заслуженный профессор и декан физико-математического факультета Московского университета, ординарный академик по астрономии Императорской Академии наук, директор обсерватории Московского университета и Пулковской обсерватории. Тайный советник.



Бородинское сражение 26 августа 1812 г.

БРОУНОВА, гора. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}57'$ ю. ш., $14^{\circ}19'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. в честь советского географа Петра Ивановича Броунова (1852–1927).

БРУСИЛОВА, горы. Горы Принс-Чарльз. $66^{\circ}42'$ ю. ш., $51^{\circ}24'$ в. д.

Нанесены на карту САЭ в 1962 г. Названы не позже 1965 г. по имени исследователя Арктики лейтенанта Георгия Львовича Брусилова (1884–1914).

Г. А. Брусилов — российский исследователь Арктики, лейтенант флота. Участник русско-японской войны (1904–1905), участник гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана (1910–1911). В 1912 г. организовал и возглавил собственную полярную экспедицию на шхуне «Святая Анна» с целью впервые в истории пройти Северным морским путём под российским флагом. Осенью 1912 г. судно было зажато льдами в Карском море и начало дрейфовать в северном направлении. После апреля 1914 г. арктическая экспедиция Г. А. Брусилова считается пропавшей без вести.



Ф. А. Бредихин



Г. А. Брусилов



Паровая шхуна
«Святая Анна»

БРУСИЛОВА, нунатаки. Горы Принс-Чарльз. $71^{\circ}03'$ ю. ш., $66^{\circ}16'$ в. д. Обследованы САЭ в 1972–1973 гг. Названы по имени Г. А. Брусилова.

БУГАЕВА, подлёдная долина. Земля Эндерби. $67^{\circ}30'$ ю. ш., $51^{\circ}56'$ в. д.

Открыта САЭ в 1968 г. Названа в 1975 г. по имени советского метеоролога, учёного исследователя Антарктиды Виктора Антоновича Бугаева (1908–1974).

БУРОМСКОГО, мыс. Земля Виктории. $68^{\circ}56'$ ю. ш., $155^{\circ}58'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1959 г. в честь погибшего в Антарктиде советского гидрографа Николая Ивановича Буромского (1926–1957).

БУРОМСКОГО, остров. Море Дейвиса. $66^{\circ}32'$ ю. ш., $93^{\circ}01'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван в честь Н. И. Буромского.



А. П. Быстров

БЫСТРОВА, скала. Массив Вольтат, Земля Королевы Мод. $71^{\circ}45'$ ю. ш., $12^{\circ}34'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту Советской Антарктической экспедицией в 1961 г. Названа в честь выдающегося русского палеонтолога Алексея Петровича *Быстрова* (1899–1959). Название утверждено 23 ноября 1966 г. на заседании Межведомственной комиссии по изучению Антарктики (СССР).

БЯЛОКОЗА, мыс. Земля Уилкса. $66^{\circ}04'$ ю. ш., $114^{\circ}08'$ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1965 г. по имени генерал-лейтенанта Корпуса гидрографов флота, начальника Главного Гидрографического Управления Евгения Людвиговича *Бялокоза* (1861–1919).

ВАЛИХАНОВА, гора. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}48'$ ю. ш., $12^{\circ}15'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени географа и этнографа казаха Чокана Чингисовича *Валиханова* (1835–1865), внёсшего большой вклад в российское востоковедение.

ВАНГЕНГЕЙМА, ледник. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}20'$ ю. ш., $13^{\circ}48'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. по имени советского метеоролога Георгия Яковлевича *Вангенгейма* (1886–1961).

ВАНЬКОВА, мыс. Земля Виктории. $70^{\circ}30'$ ю. ш., $164^{\circ}04'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1959 г. по имени советского гидролога Александра Васильевича *Ванькова* (1907–1957).



Ч. Ч. Валиханов



В. А. Варсанофьева

ВАРСАНОФЬЕВОЙ, гора. Земля Мак-Робертсона. $70^{\circ}54'$ ю. ш., $67^{\circ}46'$ в. д.

Обследована в 1972–1973 гг. Названа по имени советского геолога, геоморфолога, профессора, первой женщины — доктора геолого-минералогических наук Веры Александровны *Варсанофьевой* (1890–1976).

ВАРЯГ, остров. Море Содружества, залив Прюдс. $68^{\circ}51'$ ю. ш., $77^{\circ}46'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. в честь легендарного бронепалубного крейсера «Варяг» ВМФ Российской империи под командованием В. Ф. Руднева, принявшего неравный бой с японской эскадрой и затопленный в бою у Чемульпо в 1904 г.

ВАСИЛИЯ СТРУВЕ, пик. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}53'$ ю. ш., $7^{\circ}29'$ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. в честь советского историка, востоковеда, египтолога и ассириолога *Василия Васильевича Струве* (1889–1965).

ВАСИЛЬЕВА, пик. Горы Орвин. $71^{\circ}52'$ ю. ш., $8^{\circ}21'$ в. д. Нанесён на карту САЭ в 1961 г.

Назван в 1966 г. по имени российского исследователя, вице-адмирала Императорского флота России Михаила Николаевича *Васильева* (1770–1847). В 1920 г. на шлюпе «Открытие» исследовал побережье Аляски вблизи Берингова пролива.



Крейсер «Варяг»



М. Н. Васильев

ВАТЕРЛОО (Кинг-Джорж), остров. Южные Шетландские о-ва. $62^{\circ}01'27''$ ю. ш., $58^{\circ}20'56''$ з. д.

Назван антарктической экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева в честь сражения России с Наполеоном под Ватерлоо, которое произошло 18 июня 1815 г.

ВЕЙНБЕРГ, гора. Антарктический п-ов. $67^{\circ}27'$ ю. ш., $67^{\circ}34'$ з. д.

Названа в 50–60-е гг. XX в. английскими исследователями по имени советского геофизика Бориса Петровича *Вейнберга* (1871–1942).

ВЕНТЦЕЛЯ, пик. Горы Орвин. $71^{\circ}42'$ ю. ш., $9^{\circ}37'$ в. д. Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г.


Назван в 1966 г. по имени русского советского учёного астронома Михаила Константиновича *Вентцеля* (1882–1963).

ВЕРНАДСКОГО, подлёдные горы. Антарктида, к югу от Земли Эндерби. $79^{\circ}00'$ ю. ш., $50^{\circ}00'$ в. д.

Открыты САЭ в 1964 г. Названы не позже 1965 г. по имени академика Владимира Ивановича *Вернадского* (1863–1945). В. И. Вернадский — российский и советский учёный-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель кон. XIX и 1-й пол. XX в. Он основал научные школы в таких областях, как минералогия и геохимия, а также стал основоположником биогеохимии. Вернадский разработал теорию ноосферы и является одним из представителей русского космизма.

ВЕРНАДСКОГО, полуостров. Море Космонавтов, Земля Эндерби. $66^{\circ}35'$ ю. ш., $51^{\circ}00'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1957 г. Назван не позже 1959 г. по имени В. И. *Вернадского*.



В. И. Вернадский

ВИЗЕ, мыс. Море Дейвиса, ледник Шектона. $65^{\circ}02'$ ю. ш., $95^{\circ}45'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван по имени географа, исследователя Арктики, океанолога, члена-корреспондента АН СССР Владимира Юльевича *Визе* (1886–1954).

В 1912–1914 гг. Визе участник первой русской экспедиции к Северному полюсу под руководством Г. Я. Седова. В 1932 и 1934 гг. руководил научными экспедициями «Сибиряков» и «Литке», которые осуществили сквозное плавание по Северному морскому пути за одну навигацию. Руководил океанографическими исследованиями в Карском и в море Лаптевых.



В. Ю. Визе на почтовой марке

ВИЗЕ, острова. Западное побережье Антарктического п-ова. $65^{\circ}40'$ ю. ш., $65^{\circ}37'$ з. д. Названы иностранными исследователями Антарктиды по имени В. Ю. Визе.



В. В. Витковский

ВИТКОВСКОГО, мыс. Земля Виктории, Берег Георга V. $68^{\circ}57'$ ю. ш., $155^{\circ}38'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван не позже 1965 г. по имени русского геодезиста и топографа, астронома Василия Васильевича *Витковского* (1856–1924). Среди его известных работ — «Практическая геодезия», «Топография» и «Картография». В 1909 г. за эти труды он был удостоен Золотой медали имени Ф. П. Литке Русского географического общества.

ВИТКОВСКОГО, скала. Земля Королевы Мод. Высота 2667 м. $72^{\circ}08'$ ю. ш., $10^{\circ}00'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1958 г. Названа не позже 1965 г. по имени В. В. *Витковского*.

ВОЕЙКОВА, горы. Массив Вольтат. Высота 2985 м. $72^{\circ}02'$ ю. ш., $12^{\circ}37'$ в. д.

Открыты и нанесены на карту САЭ в 1961 г. Названы не позже 1965 г. в честь русского географа и основоположника климатологии в России, члена-корреспондента Петербургской АН Александра Ивановича *Воейкова* (1842–1916). Стал первым учёным в мире, представившим обобщённый труд по климатологии под названием «Климаты земного шара, в особенности России».

ВОЕЙКОВА, шельфовый ледник. Земля Уилкса. $66^{\circ}20'$ ю. ш., $124^{\circ}30'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позднее 1959 г. по имени А. И. *Воейкова*.



А. И. Воейков

ВОЛКОВА, гора. Горы Принс-Чарльз. $70^{\circ}45'$ ю. ш., $66^{\circ}51'$ в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа в честь лётчика-космонавта, бортинженера космических кораблей «Союз-7» и «Союз-11», дважды Героя Советского Союза Владислава Николаевича *Волкова* (1935–1971).



В. Н. Волков

ВОРОНИНА, бухта. Земля Королевы Мод. $69^{\circ}57'$ ю. ш., $12^{\circ}53'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1959 г. Названа не позже 1965 г. по имени полярного капитана советского ледокольного флота, полярного исследователя, участника многих советских экспедиций в Арктике, капитана 2-го ранга Владимира Ивановича *Воронина* (1890–1952).

ВОРОНИНА, мыс. Земля Виктории. $68^{\circ}21'$ ю. ш., $153^{\circ}40'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1959 г. по имени В. И. *Воронина*.

ВОСТОК, берег. Остров Петра I. $68^{\circ}52'$ ю. ш., $90^{\circ}35'$ з. д.



Шлюп «Восток» на почтовой марке

Назван в 1929 г. норвежской экспедицией на судне «Норвегия» в честь шлюпа «Восток» — одного из кораблей первой полярной русской кругосветной экспедиции Беллинсгаузена–Лазарева, участвовавшего в открытии Антарктиды.

ВОСТОК, мыс. Земля Александра I. $69^{\circ}07'$ ю. ш., $72^{\circ}10'$ з. д.

Назван в 1960 г. английской экспедицией в честь шлюпа «Восток».

ВОСТОК, озеро. $77^{\circ}00'$ ю. ш., $105^{\circ}00'$ в. д.

Крупнейшее подлёдное озеро в Антарктиде. Открытие озера Восток — одно из крупнейших географических открытий 2-й пол. XX в. Расположено в районе антарктической станции «Восток» под ледяным щитом толщиной около 4 км и имеет размеры приблизительно 250×50 км. Предполагаемая площадь 15,5 тыс. км². Глубина более 1200 м. Уникальность озера в естественной изоляции от внешней среды на протяжении сотен тысяч лет. Существует предположение о наличии живых организмов в озере, так как в его водах имеются все необходимые условия для поддержания жизни.

ВЫСОКИЙ (Торсона), остров. Архипелаг Южная Георгия, Южные Сандвичевы о-ва. $56^{\circ}42'$ ю. ш., $27^{\circ}12'$ з. д.

Открыт антарктической экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева в начале января 1820 г. Изначально назван Торсон в честь участника экспедиции, будущего декабриста Константина Петровича Торсона (1793–1851). После восстания декабристов остров был переименован.



Г. Н. Высоцкий

ВЫСОЦКОГО, гора. Массив Вольтат. $71^{\circ}34'$ ю. ш., $11^{\circ}40'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени русского и советского почвовед, лесовода, геоботаника и географа, академика ВАСХНИЛ, академика АН УССР Георгия Николаевича *Высоцкого* (1865–1940).

ГАГАРИНА, гора. Земля Мак-Робертсона. $70^{\circ}47'$ ю. ш., $66^{\circ}20'$ в. д.

Нанесена на карту САЭ в 1972–1973 гг. Названа в честь первого в мире космонавта, командира космического корабля «Восток», Героя Советского Союза полковника Юрия Алексеевича *Гагарина* (1934–1968).

ГАДЖИЕВА, бухта. Земля Виктории. $68^{\circ}26'$ ю. ш., $153^{\circ}18'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1958 г. Названа не позже 1965 г. в честь прославленного подводника Героя Советского Союза капитана 2-го ранга Магомеда Имадутиновича *Гаджиева* (1906–1942).

ГАЙДАРА, гора. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}51'$ ю. ш., $5^{\circ}28'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа не позже 1965 г. по имени советского писателя, сценариста и прозаика, журналиста и военного корреспондента Аркадия Петровича *Гайдара* (Голикова) (1904–1941).

ГАЛКИНА, остров. Море Космонавтов. $67^{\circ}33'$ ю. ш., $47^{\circ}40'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1957 г. Назван не позже 1959 г. по имени врача экспедиции Беллинсгаузена–Лазарева медика-хирурга Николая Алексеевича *Галкина* (1793 — после 1835).

ГАЛЫШЕВА, скала. Массив Вольтат. $71^{\circ}36'$ ю. ш., $12^{\circ}27'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени военного, полярного лётчика, первого лётчика-спасателя СССР, участника спасения челюскинцев, советского лётчика Виктора Львовича *Галышева* (1892–1940).

ГАМАЛЕИ, скалы. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}45'$ ю. ш., $10^{\circ}44'$ в. д. Открыты и нанесены на карту САЭ в 1961 г. Названы в 1966 г. по имени выдающегося морского педагога XIX в. капитан-командора Платона Яковлевича *Гамалеи* (1766–1817).

ГАМАЮНОВА, бухта. Земля Уилкса. $66^{\circ}35'$ ю. ш., $110^{\circ}00'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1956 г. Названа не позже 1959 г. по имени советского полярного океанографа Константина Азарьевича *Гомоюнова* (1889–1955).

ГАМБУРЦЕВА, горы. $80^{\circ}30'$ ю. ш., $76^{\circ}00'$ в. д.

Подлёдные горы в центральной части Восточной Антарктиды. Длина ок. 1300 км, ширина 200–500 км. Толщина ледникового покрова ок. 600 м.



П. Я. Гамалея

Открыты Советской антарктической экспедицией в 1958 г. Названы в честь советского геофизика академика Григория Александровича *Гамбурцева* (1903–1955).

ГАУДИСА, мыс. Море Космонавтов. 67°41' ю. ш., 45°46' в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1957 г. Назван не позже 1965 г. по имени инженера-гидрографа Александра Ивановича *ГAUDИСА* (1916–1959).

ГЕОЛОГОВ, остров. Оазис Бангера. 62°13'11" ю. ш., 58°56'36" з. д.

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ, гора. Земля Королевы Мод, массив Вольтат, хребет Красовского. 71°36,4' ю. ш., 12°37,0' в. д. Высота 2240 м.

Названа в 1960–1970-е гг. в честь советского полководца, Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза, кавалера двух орденов «Победа», множества других советских и иностранных орденов и медалей *Георгия Константиновича Жукова* (1896–1974).



Г. К. Жуков

ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА, гора. Антарктический п-ов, Земля Александра I.

Открыта русской антарктической экспедицией Беллингаузена–Лазарева в 1821 г. Тогда же северная оконечность Земли Александра I была названа Русским мысом, а крупнейшая вершина — горой Георгия Победоносца. Высота горы 2180 м.

ГЕРОВА, пик. Земля Королевы Мод. 71°46' ю. ш., 9°01' в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. по имени Дмитрия Семёновича *Гирёва* (1889–1932), русского каюра, управлявшего собачьими упряжками в антарктической экспедиции Роберта Скотта 1910–1913 гг.

ГЛИНКИ, острова. Море Беллингаузена. 71°17' ю. ш., 68°57' з. д.

Названы английскими исследователями в 1961 г. в честь знаменитого русского композитора Михаила Ивановича *Глинки* (1804–1857).

ГОЛИЦЫНА, подлёдные горы. 69°00' ю. ш., 95°00' в. д.

Открыты САЭ в 1957–1958 гг. Названы не позже 1965 г. по имени Бориса Борисовича *Голицына* (1862–1916), русского физика, академика, директора Главной геофизической обсерватории, основателя науки сейсмологии, изобретателя первого электромагнитного сейсмографа.

ГОРЕВА, остров. Антарктида, мыс Дейвиса. 66°32' ю. ш., 92°59' в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позднее 1959 г. по имени участника в качестве каюра в экспедиции Р. Скотта к Южному полюсу Д. С. *Гирёва*. До последнего времени его имя писалась с искажениями, которые и попали на карту.



Б. Б. Голицын



Д. С. Гурёв

ГОРОДКОВА, гора. Земля Эндерби. $67^{\circ}46'$ ю. ш., $45^{\circ}48'$ в. д.

Нанесена на карту САЭ в 1962 г. Названа не позже 1965 г. по имени советского геоботаника и географа, исследователя Арктики Бориса Николаевича *Городкова* (1890–1953).

ГОРЬКОГО, хребет. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}35'$ ю. ш., $11^{\circ}40'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван не позже 1965 г. в честь русского советского писателя, классика русской литературы, поэта, прозаика, драматурга, журналиста, общественного деятеля и публициста Максима *Горького* (1868–1936).

ГРАУРА, пик. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}55'$ ю. ш., $9^{\circ}18'$ в. д. Высота 1803 м.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. по имени советского картографа, доктора географических наук, профессора, заведующего кафедрой картографии Ленинградского государственного университета Алексея Васильевича *Граура* (1893–1946).

ГРЕКОВА, гора. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}57'$ ю. ш., $6^{\circ}36'$ в. д.

Нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени советского историка академика Бориса Дмитриевича *Грекова* (1882–1953).

ГРИГОРЬЕВА, гора. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}58'$ ю. ш., $14^{\circ}43'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени русского советского географа-исследователя, путешественника, страноведа, педагога Сергея Григорьевича *Григорьева* (1874–1931).

ГРИГОРЬЕВА, гора. Земля Мак-Робертсона. $72^{\circ}35'$ ю. ш., $68^{\circ}15'$ в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа в 1974 г. по имени советского географа академика Андрея Александровича *Григорьева* (1883–1968).

ГРИКУРОВА, хребет. Земля Александра I. $71^{\circ}17'$ ю. ш., $68^{\circ}57'$ з. д.

Назван англичанами в 1975 г. по имени советского геолога Гарика Эдуардовича *Грикурова* (1934–2024).

ГРОМОВА, нунатаки. Земля Эндерби. $67^{\circ}45'$ ю. ш., $50^{\circ}40'$ в. д.

Нанесены на карту САЭ в 1962 г. Названы не позже 1965 г. по имени советского лётчика-испытателя Героя Советского Союза Михаила Михайловича *Громова* (1899–1985).

ГУБИНА, поднятие. Море Лазарева. $67^{\circ}00'$ ю. ш., $12^{\circ}00'$ в. д.

Открыто и нанесено на карту САЭ в 1961 г. Названо не позже 1965 г. по имени участника первой САЭ гидрохимика Фёдора Александровича *Губина* (1926–1964).

ГУБКИНА, скалы. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}18'$ ю. ш., $12^{\circ}52'$ в. д.

Открыты и нанесены на карту САЭ в 1961 г. Названы в 1966 г. по имени советского геолога-нефтяника академика Ивана Михайловича *Губкина* (1871–1939).



М. М. Громов

ГЭСЭР, гора. Названа в честь легендарного героя эпоса народов Центральной Азии «Гэсэр» о правителе царства Линг, жившего приблизительно в X в. Название присвоено Валерием Владимировичем Кузиным (1963–2006), доктором педагогических наук, руководителем экспедиции, первым вице-президентом Олимпийского комитета России, депутатом Госдумы от Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.

ДАВЫДОВА, мыс. Земля Виктории. $68^{\circ}35'$ ю. ш., $154^{\circ}31'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1965 г. по имени русского и советского гидрографа-геодезиста, полковника Корпуса гидрографов флота Бориса Владимировича *Давыдова* (1883–1925).



И. М. Губкин

ДЕМИДОВА, мыс. Остров Южная Георгия. $54^{\circ}08'$ ю. ш., $37^{\circ}43'$ з. д.

Открыт и нанесён на карту антарктической экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева в 1819 г. и назван по имени члена экипажа шлюпа «Восток» мичмана Дмитрия Алексеевича *Демидова* (1800–?).

ДЕМИДОВА, остров. Южный океан. Море Космонавтов. $67^{\circ}28'$ ю. ш., $48^{\circ}20'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1957 г. Назван не позже 1959 г. по имени Д. А. *Демидова*.

ДЕРГАЧА, гора. Земля Виктории. $70^{\circ}43'$ ю. ш., $162^{\circ}10'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1958 г. Названа не позже 1965 г. по имени погибшего в Антарктиде метеоролога Алексея Леонтьевича *Дергача* (1923–1960).



К. М. Дерюгин

ДЕРЮГИНА, гора. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}51'$ ю. ш., $11^{\circ}22'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени русского зоолога, гидробиолога и океанолога, педагога Константина Михайловича *Дерюгина* (1878–1938).

ДМИТРИЕВА, мыс. Земля Виктории. $68^{\circ}25'$ ю. ш., $153^{\circ}12'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1965 г. по имени советского штурмана контр-адмирала Ивана Николаевича *Дмитриева* (1877–1948).

ДМИТРИЯ, пик. Полуостров Росс. $77^{\circ}26'$ ю. ш., $167^{\circ}05'$ в. д.

Обследован английской экспедицией Р. Скотта 1910–1913 гг. Назван в 1912 г. геологом Пристли в честь русского участника экспедиции каюра Дмитрия Семёновича *Гирёва* (1889–1932).

ДМИТРИЯ СОЛОВЬЁВА, горы. Ледник Ламберта. $74^{\circ}00'$ ю. ш., $67^{\circ}00'$ в. д.

Нанесены на карту САЭ в 1973 г. Названы в 1975 г. по имени полярного геолога, участника САЭ Дмитрия Семёновича *Соловьёва* (1926–1974).



Г. Т. Добровольский

ДОБРОВОЛЬСКОГО, гора. Горы Принс-Чарльз. $70^{\circ}42'$ ю. ш., $66^{\circ}42'$ в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа в 1970-е гг. по имени лётчика-космонавта, командира космического корабля «Союз-11», Героя Советского Союза Георгия Тимофеевича *Добровольского* (1928–1971).

ДОБРОВОЛЬСКОГО, гора. Земля Мак-Робертсона, горы Космонавтов.

Названа в 1970-е гг. в честь лётчика-космонавта, Героя Советского Союза Г. Т. *Добровольского*.

ДОБРЫНИНА, гора. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}42'$ ю. ш., $11^{\circ}47'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени советского географа, геоморфолога, доктора географических наук, профессора Московского, Тбилисского и Киевского университетов Бориса Фёдоровича *Добрынина* (1885–1951).

ДОКУЧАЕВА, гора. Горы Принс-Чарльз. $71^{\circ}10'$ ю. ш., $66^{\circ}09'$ в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа по имени русского геолога и почвоведа, профессора минералогии и кристаллографии Петербургского университета, основоположника школы научного почвоведения и географии почв Василия Васильевича *Докучаева* (1846–1903).

ДОКУЧАЕВА, ледник. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}37'$ ю. ш., $11^{\circ}42'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. по имени В. В. *Докучаева*.

ДУБИНИНА, жёлоб. Море Содружества. $67^{\circ}00'$ ю. ш., $81^{\circ}00'$ в. д.



А. И. Дубинин

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1957 г. Назван не позже 1965 г. по имени полярного капитана Александра Иосифовича *Дубинина* (1908–1963).



В. В. Докучаев

ДУБИНИНА, остров. Море Космонавтов. $67^{\circ}58'$ ю. ш., $44^{\circ}11'$ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1962 г. Назван не позже 1965 г. по имени А. И. *Дубинина*.

ДУБЛИЦКОГО, залив. Море Лазарева. $70^{\circ}00'$ ю. ш., $7^{\circ}40'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван не позже 1965 г. по имени полярного капитана Константина Александровича *Дублицкого* (1875–1939), участника экспедиции на ледорезе «Фёдор Литке» к острову Врангель в 1929 г.

ЕВГЕНОВА, мыс. Земля Виктории. $69^{\circ}00'$ ю. ш., $156^{\circ}32'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1965 г. по имени российского, советского гидрографа и океанолога, исследователя Арктики Николая Ивановича *Евгенова* (1888–1964).

ЕВТЕЕВА, ледник. Берег Хиллари. $78^{\circ}57'$ ю. ш., $161^{\circ}12'$ в. д.

Назван американскими исследователями по имени представителя САЭ гляциолога Свенельда Александровича *Евтеева* (р. 1932), работавшего в 1960 г. на американской станции Мак-Мёрдо.

ЕЛИСЕЕВА, скалы. Земля Королевы Мод. $72^{\circ}05'$ ю. ш.,

$14^{\circ}30'$ в. д.

Открыты и нанесены на карту САЭ в 1961 г. Названы в 1966 г. по имени советского геолога члена-корреспондента АН СССР Николая Александровича *Елисеева* (1897–1966).

ЕМЕЛЬЯНОВА, мыс. Море Космонавтов. $67^{\circ}15'$ ю. ш., $46^{\circ}55'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1957 г. Назван не позже 1959 г. по имени советского гидролога капитана 1-го ранга Александра Михайловича *Емельянова* (1897–1957).

ЕРМАК, бухта. Море Космонавтов. $67^{\circ}57'$ ю. ш., $44^{\circ}25'$ в. д.



Ледокол «Ермак»

Нанесена на карту САЭ в 1962 г. Названа не позже 1965 г. в честь первого в мире ледокола арктического класса «Ермак» (1898) (подробнее см. гл. 1, ЕРМАК, подводное поднятие).

ЕРМАК, мыс. Земля Виктории. $70^{\circ}06'$ ю. ш., $160^{\circ}46'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1965 г. в честь л/к «Ермак».

ЕСЕНИНА, гора. Земля Королевы Мод. $72^{\circ}02'$ ю. ш., $14^{\circ}25'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени советского поэта Сергея Александровича *Есенина* (1895–1925).

ЕФРЕМОВА, остров. Море Содружества. $68^{\circ}49'$ ю. ш., $77^{\circ}55'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по имени полярного капитана Героя Советского Союза Андрея Георгиевича *Ефремова* (1908–1941).

ЖИГАЛОВА, подлёдные горы. Земля Эндерби. $72^{\circ}00'$ ю. ш., $51^{\circ}00'$ в. д.

Открыты САЭ в 1968 г. Названы по имени геофизика, участника исследований Антарктиды Льва Николаевича *Жигалова* (1926–1972).



Н. И. Евгений



С. А. Есенин

ЖИЛЕНКО, бухта. Земля Уилкса. $66^{\circ}42'$ ю. ш., $127^{\circ}27'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1958 г. Названа не позже 1965 г. по имени погибшего в Антарктиде матроса Анатолия Петровича Жиленко (1939–1960).

ЖУКОВСКОГО, гора. Массив Эймери. $70^{\circ}38'$ ю. ш., $67^{\circ}16'$ в. д.



Н. Е. Жуковский на почтовой марке

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа по имени русского учёного-механика, основоположника современной гидро- и аэродинамики, педагога и популяризатора науки Николая Егоровича Жуковского (1847–1921).

ЗАВАДОВСКОГО, купол. Западный шельфовый ледник. $66^{\circ}43'$ ю. ш., $86^{\circ}24'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по имени участника экспедиции Беллинсгаузена–Лазарева старшего офицера шлюпа «Восток» капитан-лейтенанта Ивана Ивановича Завадовского (1780–1837).

ЗАВАДОВСКОГО, мыс. Остров Петра I. $68^{\circ}53'$ ю. ш., $90^{\circ}40'$ з. д.


Открыт в 1821 г. антарктической экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева. Назван в 1929 г. норвежской экспедицией на судне «Норвегия» по имени И. И. Завадовского.

ЗАВАДОВСКОГО, остров. Южные Сандвичевы о-ва. $56^{\circ}20'$ ю. ш., $27^{\circ}35'$ з. д.

Открыт в 1819 г. антарктической экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева и назван по имени И. И. Завадовского.

ЗАВАРИЦКОГО, хребет. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}25'$ ю. ш., $12^{\circ}43'$ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в честь академика Александра Николаевича Заварицкого (1884–1952), советского учёного-геолога и петрографа.



А. Н. Заварицкий



Александр I

ЗАЙЦЕВА, мыс. Земля Уилкса. $65^{\circ}53'$ ю. ш., $113^{\circ}42'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1965 г. по имени погибшего в Арктике гидролога-геодезиста Павла Ивановича Зайцева (1912–1954).

ЗЕМЛЯ АЛЕКСАНДРА I. Антарктический п-ов. $71^{\circ}30'$ ю. ш., $71^{\circ}00'$ з. д.

Открыта антарктической экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева в 1821 г. и названа именем русского императора Александра I (1777–1825).

ЗНАМЕНСКОГО, остров. Море Сомова. $70^{\circ}14'$ ю. ш., $161^{\circ}53'$ в. д.

Открыт САЭ в 1958 г. Назван по имени советского гидрографа Константина Ивановича Знаменского (1903–1941).

ЗОЛОТОВА, остров. Море Содружества. $68^{\circ}40'$ ю. ш., $77^{\circ}52'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по имени погибшего при авиакатастрофе в Баренцевом море гидролога АНИИ Анатолия Николаевича Золотова (1911–1948).

ЗОТИКОВА, ледник. Берег Шеклтона. $85^{\circ}02'$ ю. ш., $169^{\circ}15'$ з. д.

Назван американскими исследователями по имени советского гляциолога, полярника и писателя, члена-корреспондента РАН, доктора географических наук Игоря Алексеевича Зотикова (1926–2010).

ЗУБОВА, бухта (залив). Острова Биско, о. Рено. $65^{\circ}42'$ ю. ш., $65^{\circ}52'$ з. д.

Названа иностранными исследователями Антарктиды в честь русского и советского морского офицера, инженер-контр-адмирала, океанолога, полярного исследователя, доктора географических наук, профессора Николая Николаевича Зубова (1885–1960). См. гл. 3, ЗУБОВА, подводная гора.

ЗЫКОВА, ледник. Земля Виктории. $70^{\circ}34'$ ю. ш., $164^{\circ}48'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1959 г. по имени погибшего в Антарктиде курсанта Евгения Константиновича Зыкова (1932–1957).

ЗЫКОВА, небольшой остров, лежащий между островом Фулмар и островом Буромского, относится к архипелагу Хасуэлл.

Впервые группа скалистых островов, расположенная близко друг к другу, была обнаружена и нанесена на карты как архипелаг Хасуэлл во время Австралийской антарктической экспедиции 1911–1914 гг. под руководством Д. Моусона (1882–1958). В 1956 г. один из островов был исследован 2-й Советской антарктической экспедицией (САЭ) и получил название в память о трагически погибшем курсанте Е. К. Зыкове.

ЗЫКОВА, остров. Море Дейвиса. $66^{\circ}32'$ ю. ш., $93^{\circ}01'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по имени Е. К. Зыкова.

ИЗВЕСТИЯ, гора. Массив Уайт. $70^{\circ}32'$ ю. ш., $67^{\circ}11'$ в. д.

Обследована в 1972–1973 гг. САЭ и названа в честь газеты «Известия».

ИЛЬИНА, остров. Море Космонавтов. $67^{\circ}31'$ ю. ш., $47^{\circ}45'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1957 г. Назван не позже 1959 г. по имени штурмана шлюпа «Мирный» Никиты Дмитриевича Ильина (1790–?) под командованием М. П. Лазарева.

ИСАЕВА, гора. Земля Мак-Робертсона. $70^{\circ}46'$ ю. ш., $66^{\circ}10'$ в. д.

Исследована САЭ в 1972–1973 гг. и названа в честь Алексея Михайловича Исаева (1908–1971), советского инженера-изобретателя, главного конструктора ракетно-космических двигателей, Героя Социалистического Труда.



Н. Н. Зубов



А. М. Исаев
на почтовом конверте



В. В. Каврайский

КАВРАЙСКОГО, горы. Земля Виктории. 70°28' ю. ш., 161°10' в. д. Высота 873 м.

Открыты и нанесены на карту САЭ в 1958 г. Названы не позже 1959 г. по имени советского астронома, геодезиста и картографа, инженера-контр-адмирала Владимира Владимировича *Каврайского* (1884–1954).

КАЛЬВИЦА, скала. Земля Королевы Мод. 71°47' ю. ш., 11°11' в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени советского авиатора, одного из первых полярных лётчиков Отто Артуровича *Кальвица* (1889–1931).

КАМЕНЕЦКОГО, гора. Земля Королевы Мод. 71°39' ю. ш., 11°28' в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени советского географа Владимира Александровича *Каменецкого* (1881–1947).

КАМЕНЬ ЕЛЕНЫ (Бриджмен), остров. Южные Шетландские о-ва.

Открыт антарктической экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева в 1821 г. Назван Ф. Ф. Беллинсгаузенем.

КАРЕЛИНА, бухта. Море Дейвиса. 66°30' ю. ш., 85°00' в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1957 г. Названа не позже 1959 г. по имени советского океанолога Дмитрия Борисовича *Карелина* (1913–1953).

КАРЕЛИНА, острова. Возле Антарктического п-ова, о-ва Биско. 65°35' ю. ш., 65°35' з. д. Названы иностранными исследователями Антарктиды по имени Д. Б. *Карелина*.

КАРПЕЙКИНА, остров. Море Космонавтов. 67°17' ю. ш., 45°25' в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1962 г. Назван в 1972 г. по имени погибшего в Антарктиде в 1967 г. моториста дизель-электрохода «Обь» Николая Абрамовича *Карпейкина* (1931–1967).

КАРПИНСКОГО, гора. Земля Королевы Мод. Горы Русские. 72°10' ю. ш., 18°25' в. д.

Открыта и нанесена на карты САЭ в 1959 г. Названа не позже 1965 г. в честь А. П. *Карпинского*.

КЕЛЛЯ, гора. Земля Королевы Мод. 71°58' ю. ш., 14°38' в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени советского геодезиста Николая Георгиевича *Келля* (1883–1965).

КИБАЛЬЧИЧА, гора. Земля Королевы Мод. 71°56' ю. ш., 14°20' в. д. Высота 2590 м.

Открыта САЭ в 1961 г. Названа по имени русского революционера-народовольца, изобретателя, автора первого в мире проекта летательного аппарата на реактивной тяге Николая Ивановича *Кибальчича* (1853–1881).



Н. И. Кибальчич

КИСЕЛЁВА, ледник. Земля Уилкса. 65°54' ю. ш., 102°57' в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по имени члена экипажа шлюпа «Восток» матроса 1-й статьи Егора *Киселёва*.

КЛИМОВА, утёс. Море Амундсена. 71°51' ю. ш., 113°52' з. д.

Назван американскими исследователями по имени представителя САЭ на американской станции Мак-Мёрдо советского учёного-геолога, специалиста по эпохе докембрия Льва Владимировича *Климова* (1921–1999).

КНИПОВИЧА, гора. Земля Эндерби. 68°03' ю. ш., 49°24' в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1962 г. Названа не позже 1965 г. по имени советского ихтиолога Николая Михайловича *Книповича* (1862–1939).

КОЗЛОВА, горы. Земля Эндерби. 66°38' ю. ш., 51°05' в. д.

Нанесены на карту САЭ в 1962 г. Названы не позже 1965 г. по имени известного полярного лётчика Матвея Ильича *Козлова* (1902–1981).

КОЛОДКИНА, гора. Земля Королевы Мод. 71°45' ю. ш., 12°36' в. д. Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г.

Названа в 1966 г. по имени Якова Аникеевича *Колодкина* (1785–1853), русского кораблестроителя, строителя парусных фрегатов и линейных кораблей. Построил корабль первой русской кругосветной экспедиции Беллинсгаузена-Лазарева, открывшей Антарктиду, — шлюп «Мирный».

КОЛОСОВА, мыс. Море Космонавтов. 66°28' ю. ш., 50°16' в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. и назван по имени погибшего в Арктике советского штурмана полярной авиации Валентина Александровича *Колосова* (1925–1957).

КОЛОСОВА, мыс. Земля Виктории. 70°38' ю. ш., 163°43' в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. и назван не позже 1959 г. по имени советского гидролога Василия Васильевича *Колосова*.

КОЛОСОВСКОГО, гора. Земля Королевы Мод. 71°41' ю. ш., 11°36' в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени советского географа Николая Николаевича *Колосовского* (1891–1954).

КОМАРОВА, гора. Земля Мак-Робертсона. 70°49' ю. ш., 66°19' в. д.

Обследована и нанесена на карту САЭ в 1972–1973 гг. Названа в честь лётчика-космонавта, командира космических кораблей «Восход» и «Союз-1», дважды Героя Советского Союза полковника Владимира Михайловича *Комарова* (1927–1967).

КОМСОМОЛЬСКИЙ, пик. Восточная высота 1985 м. 75°45' ю. ш., 63°25' в. д.

Открыт экипажем советского самолёта 7 декабря 1958 г. во время полёта от Южного полюса недоступности до станции «Мирный» и сфотографирован Австралийской национальной антарктической исследовательской экспедицией в декабре 1960 г. Назван в честь



В. М. Комаров


Ленинского комсомола — молодёжной организации Коммунистической партии Советского Союза.

КОНОВАЛОВА, горы. Земля Эндерби. $67^{\circ}45'$ ю. ш., $45^{\circ}45'$ в. д.

Нанесены на карту САЭ в 1967 г. Названы по имени советского географа, участника САЭ Георгия Васильевича *Конюслова* (1931–1969).

КООПЕРАЦИЯ, залив. Земля Виктории. $70^{\circ}12'$ ю. ш., $161^{\circ}15'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Не позднее 1959 г. получил название в честь теплохода «Кооперация» (1928), который вместе с ледокольными судами «Обь» и «Лена» принимал участие во 2-й САЭ в 1956–1957 гг., доставляя груз и участников экспедиции к первой советской антарктической станции — посёлку Мирный. Также принимал участие в доставке 3-й САЭ и ранее в Первой комплексной антарктической экспедиции в 1955 г.



Теплоход «Кооперация»

КОРОЛЁВА, гора. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}58'$ ю. ш., $11^{\circ}28'$ в. д.



С. П. Королёв

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени выдающегося советского конструктора космических кораблей академика Сергея Павловича *Королёва* (1906/07–1966).

КОРОТКЕВИЧА, плато антарктического ледникового покрова. $71^{\circ}30'$ – $75^{\circ}30'$ ю. ш., $80^{\circ}00'$ – $99^{\circ}00'$ в. д.

Название присвоено в 1998 г. в честь полярного исследователя, начальника советских антарктических экспедиций Евгения Сергеевича *Короткевича* (1918–1994).

КОСМОНАВТОВ, горы. Горы на Земле Мак-Робертсона.

Находятся в центральной части хребта Арамис и названы в 1960–1970-е гг. в честь первых космонавтов: Ю. А. Гагарина, В. М. Комарова, Г. Т. Добровольского и П. И. Беляева. Также в Антарктиде есть хребет Юрия Гагарина (высота — до 2508 м, протяжённость — 16 км.) и хребет Андрияна Николаева.

КОСМОНАВТОВ, море. Площадь 698,6 тыс. км². Глубина до 4798 м.

Является окраинным морем Индийского сектора Южного океана, постоянно покрыто дрейфующими льдами и айсбергами.

Названо в 1962 г. участниками Советской антарктической экспедиции в честь первых советских космонавтов.

КРАСИНА, горы. Земля Эндерби. $68^{\circ}22'$ ю. ш., $50^{\circ}06'$ в. д.

Нанесены на карту САЭ в 1962 г. Названы не позже 1965 г. в честь арктического ледокола русского и советского флотов «Красин» («Святогор» с 1917 по 1927 г.). В 1928 г. при-

нимал участие в спасении экипажа дирижабля «Италия» Умберто Нобиле, который пытался покорить Северный полюс. Во время Великой Отечественной войны «Красин» сопровождал караваны судов с грузами для хозяйственных нужд и обороны через льды Арктических морей и Белого моря. В 1942 г. судно участвовало в полярном конвое PQ-15, который проходил вдоль берегов Норвегии. После модернизации в 1960-х и 1970-х гг. «Красин» занимался проводкой судов по Северному морскому пути, функционировал как энергоплавбаза для арктических экспедиций и участвовал в разведке нефти на полярных архипелагах Шпицберген и Земля Франца-Иосифа, выполняя научные и хозяйственные задачи. С начала 1900-х гг. ледокол «Красин» стал кораблём-музеем в Санкт-Петербурге.



Первые советские космонавты на почтовой марке



Ледокол «Красин»



Ледокол «Красин» после реконструкции в 1960-х гг.

КРАСИНСКОГО, мыс. Берег Принцессы Астрид. $69^{\circ}50'$ ю. ш., $8^{\circ}30'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1962 г. Назван не позже 1965 г. по имени советского исследователя Арктики Георгия Давидовича Красинского (1890–1955).

КРАСНОВА, скала. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}48'$ ю. ш., $10^{\circ}20'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени российского ботаника, почвовед, географа, путешественника, палеоботаника, основателя Батумского ботанического сада Андрея Николаевича Краснова (1862–1914). Участник многочисленных экспедиций, в том числе на Тянь-Шань и в Северную Америку.



*С. П. Крашенинников
на почтовой марке*

Нанесена на карту САЭ в 1972–1973 гг. Названа по имени Героя Советского Союза Эрнста Теодоровича *Кренкеля* (1903–1971), советского полярника, профессионального радиста, участника первой советской дрейфующей станции «Северный полюс» («СП-1», начальник И. Д. Папанин) и многих других арктических экспедиций. Многие годы работал на руководящих постах Главсевморпути, руководил Научно-исследовательским институтом гидрометеорологического приборостроения Гидрометслужбы СССР.




Э. Т. Кренкель

КРИЧАКА, бухта. Земля Виктории. $68^{\circ}28'$ ю. ш., $151^{\circ}16'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1958 г. Названа не позже 1965 г. по имени советского метеоролога, погибшего при пожаре в Антарктиде, Оскара Григорьевича *Кричака* (1911–1960).

КРОПОТКИНА, гора. Земля Королевы Мод. Высота 3176 м. $71^{\circ}51'$ ю. ш., $6^{\circ}35'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа не позже 1965 г. в честь русского революционера-анархиста, географа и геоморфолога Петра Алексеевича *Кропоткина* (1842–1921).



П. А. Кропоткин

КРУБЕРА, скала. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}45'$ ю. ш., $11^{\circ}07'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени российского, советского физико-географа, основоположника русского и советского карстоведения, профессора МГУ Александра Александровича *Крубера* (1871–1941).

КРУЗЕНШТЕРНА, гора. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}51'$ ю. ш., $9^{\circ}45'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени российского мореплавателя адмирала Ивана Фёдоровича *Крузеништерна* (1770–1846). См. гл. 2, Крузенштерна, проход.

КРЫЛОВА, гора. Земля Королевы Мод. $72^{\circ}00'$ ю. ш., $5^{\circ}56'$ в. д. Высота 2537 м.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа не позже 1965 г. в честь русского писателя-баснописца Ивана Андреевича *Крылова* (1769–1844).

КРЫЛОВА, полуостров. Земля Виктории. $69^{\circ}00'$ ю. ш., $156^{\circ}10'$ в. д.



Памятная медаль к 100-летию со дня рождения академика А. Н. Крылова



И. Ф. Крузеништерн

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позднее 1965 г. в честь академика Алексея Николаевича *Крылова* (1863–1945), русского и советского учёного-математика, механика и инженера-кораблестроителя.

КУПЕРОВА, пик. Земля Мери Бэрд. $75^{\circ}04'$ ю. ш., $133^{\circ}48'$ з. д. Высота 890 м.

Назван американскими исследователями Антарктиды по имени советского геофизика, зимовавшего на американской станции «Бэрд» Леонида Петровича *Куперова* (1914 — ?).

КУПРИНА, хребет. Высота 2625 м. Восточная Антарктида, Земля Королевы Мод. Она возвышается в горах Сёр Рондане, в западной части Бергерсенфьелла.

КУПРИЯНОВА, ледник. Южный океан. Берег Правды. $66^{\circ}36'$ ю. ш., $93^{\circ}20'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по имени русского вице-адмирала, главного управляющего Русско-американской компании Ивана Антоновича *Куприянова* (1794–1857).

КУПРИЯНОВА, мыс. Остров Южная Георгия. $54^{\circ}44'$ ю. ш., $36^{\circ}18'$ з. д.

Открыт в 1819 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева. Тогда же назван по имени И. А. *Куприянова*.

КУПРИЯНОВА, острова. Море Скотия, у о. Южная Георгия. $54^{\circ}45'$ ю. ш., $36^{\circ}19'$ з. д.

Названы в 1958 г. английским исследователем в честь И. А. *Куприянова*.



И. А. Куприянов



И. В. Курчатов

КУРЧАТОВА, гора. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}39'$ ю. ш., $11^{\circ}11'$ в. д. Высота 2195 м.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа не позже 1965 г. в честь советского учёного-физика, организатора науки, научного руководителя советского атомного проекта, академика АН СССР Игоря Васильевича *Курчатова* (1902/03–1960).

КУРЧАТОВА, ледник. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}39'$ ю. ш., $11^{\circ}11'$ в. д.

Ледник открыт и нанесён на карту Советской антарктической экспедицией (САЭ) в 1961 г. и назван не позже 1965 г. в честь выдающегося советского учёного-физика, основателя и первого директора Института атомной энергии, одного из основоположников использования ядерной

энергии в мирных целях академика И. В. *Курчатова*.

КУЧИНА, ледник. Земля Уилкса. $66^{\circ}30'$ ю. ш., $114^{\circ}35'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1959 г. в честь Александра Степановича *Кучина* (1888–1913?), русского полярного исследователя, участника экспедиции Амундсена на Южный полюс, капитана судна погибшей экспедиции В. А. Русанова на Шпицберген.

КУЧИНА, пик. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}49'$ ю. ш., $8^{\circ}53'$ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. по имени А. С. *Кучина*.

ЛАВРОВА, бухта. Земля Уилкса. $66^{\circ}30'$ ю. ш., $126^{\circ}57'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1958 г. Названа не позже 1965 г. по имени инженера-контр-адмирала Алексея Модестовича *Лаврова* (1887–1942).



А. С. Кучин

ЛАЗАРЕВА, берег. Остров Петра I. $68^{\circ}48'$ ю. ш., $90^{\circ}40'$ з. д.

Назван в 1929 г. норвежской экспедицией на судне «Норвегия» в честь М. П. *Лазарева*.



М. П. Лазарев

ЛАЗАРЕВА, горная цепь. Находится на западной стороне ледника Матусевич в 40 км к югу от Пика Эльд.

Выявлена с воздуха Советской антарктической экспедицией (1957–1958) и Австралийской национальной антарктической исследовательской экспедицией во время операции «Высокий скачок» (1946–1947). Названа в честь мореплавателя Михаила Петровича *Лазарева*, командира судна «Мирный» во время научной антарктической экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузена 1819–1821 гг., открывшей Антарктиду.

ЛАЗАРЕВА, горы. Земля Виктории. $69^{\circ}23'$ ю. ш., $157^{\circ}10'$ в. д.

Нанесены на карту САЭ в 1958 г. Названы не позже 1959 г. в честь М. П. *Лазарева*.

ЛАЗАРЕВА, залив. Земля Александра I. $69^{\circ}20'$ ю. ш., $72^{\circ}00'$ з. д.

Назван английскими исследователями в 1960 г. в честь М. П. Лазарева.

ЛАЗАРЕВА, море. Южный океан. Берег Антарктиды между 0° и 14° в. д.

Омывает Землю Королевы Мод. Площадь 929 тыс. км². Преобладают глубины более 3000 м. Максимальная глубина свыше 4500 м. Берега главным образом ледяные, образованы отвесными ледяными обрывами шельфовых ледников. Большую часть года покрыто дрейфующими льдами и айсбергами. В конце лета и осенью дрейфующие льды сохраняются лишь у побережья. Море Лазарева выделено участниками Советской антарктической экспедиции в 1962 г. и названо по имени одного из руководителей первой Русской антарктической экспедиции адмирала М. П. Лазарева (1788–1851).



*Станция «Лазарев»
на почтовой марке*



*Руководители первой научной антарктической
экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев
на почтовой марке*

ЛАЗАРЕВА, подводный жёлоб. Расположен близ бухты Порпес (берег Клари). $65^{\circ}35'$ ю. ш., $130^{\circ}00'$ в. д.

Назван в честь русского полярного исследователя адмирала М. П. Лазарева. Название было предложено кандидатом географических наук Г. В. Агаповой, сотрудницей Геологического института РАН. Утверждено в августе 1985 г.

ЛАЗАРЕВА, шельфовый ледник. Земля Королевы Мод. Берег Принцессы Астрид.

Часть ледникового шельфа, окаймляющего побережье Земли Королевы Мод между островами Ленинградский и Верблюд.

Длина около 80 км. Площадь более 8,5 тыс. км². На леднике располагалась советская научная станция «Лазарев», которая исследовала его в 1959 г. и назвала в честь мореплавателя М. П. Лазарева.

ЛАКТИОНОВА, ледник. Земля Королевы Мод. $72^{\circ}00'$ ю. ш., $9^{\circ}35'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. по имени Александра Фёдоровича Лактионова (1899–1965), советского океанолога, полярного исследователя. Среди известных его книг — «Атлас ледовитости Карского моря», «Северный полюс» и «Северная Земля», в соавторстве 3-томная «Физическая география»: Зарубежная Арктика, Антарктика, Советская Арктика.



А. Ф. Лактионов



С. А. Леваневский

ЛАКТИОНОВА, остров. Антарктический п-ов. 65°46' ю. ш., 65°46' з. д.

Назван иностранными исследователями Антарктиды по имени А. Ф. Лактионова.

ЛАМЫКИНА, купол. Земля Эндерби. 67°30' ю. ш., 46°45' в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1957 г. Назван не позже 1959 г. по имени советского гидролога капитана 1-го ранга Сергея Максимовича Ламыкина (1900–1954).

ЛЕВАНЕВСКОГО, гора. Земля Королевы Мод. 72°06' ю. ш., 11°26' в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. в честь советского лётчика Сигизмунда Александровича Леваневского (1902–1937), совершившего несколько дальних перелётов в 1930-х гг. Он стал одним из первых семи Героев Советского Союза (1934).

ЛЕДЕНЁВА, ледник. Земля Королевы Мод. 71°25' ю. ш., 12°53' в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. по имени советского океанолога, участника САЭ Виктора Григорьевича Леденёва (1930–1966).

ЛЕЙПЦИГ (Нельсон), остров. Южные Шетландские о-ва. 62°00' ю. ш., 59°00' з. д.

Нанесён на карту в 1821 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева и назван в честь победы русских и коалиционных войск над армией Наполеона в битве под *Лейпцигом*, состоявшейся с 16 по 19 октября 1813 г. («Битва гигантов»).

ЛЕНА, банка. 53°00' ю. ш., 44°40' в. д. Открыта САЭ в 1957 г.

Названа не позднее 1965 г. в честь дизель-электрохода «Лена», которое было первым судном, имеющим корпус усиленного ледового класса для арктического плавания и новую мощную дизель-электри-



Сражение под Лейпцигом 1813 г.

ческую силовую установку. Основная работа дизель-электрохода «Лена» заключалась в решении различных задач, связанных с проводкой судов, доставкой грузов и участников полярных экспедиций в Арктике. В 1954 г. «Лена» совершила первый в истории Северного морского пути двойной сквозной рейс с грузами для арктических портов. В 1955–1957 гг. «Лена» вместе с дизель-электроходом «Обь» участвовала в доставке первых двух комплексных антарктических экспедиций под руководством М. М. Сомова, а также строителей советской



Дизель-электроходы «Обь» и «Лена» на почтовом конверте

антарктической станции «Мирный» в Антарктиду. В 1957 г. судно достигло широты $83^{\circ}21'$ с.ш., установив новый рекорд высокоширотного плавания.

ЛЕНА (Кейси), залив. Море Космонавтов. $67^{\circ}20'$ ю. ш., $48^{\circ}00'$ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1957 г. Назван не позже 1959 г. в честь дизель-электрохода «Лена».



Дизель-электроход «Лена» у побережья Антарктиды

ЛЕНА, проход. Море Дейвиса. $66^{\circ}34'$ ю. ш., $92^{\circ}58'$ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. в честь дизель-электрохода «Лена».

ЛЕНИНГРАДСКАЯ, полярная станция. Берег Отса. $69^{\circ}30'04''$ ю. ш., $159^{\circ}23'32''$ в. д.

Станция «Ленинградская» расположена в западной части нунатака Ленинградский, входящего в группу Халладей. Арктический климат в этой зоне отличается чрезвычайно быстрой и резкой сменой погодных условий.

Станция открыта 25 февраля 1971 г. участниками 15-й Советской антарктической экспедиции, законсервирована в марте 1991 г. На станции проводились наблюдения по метеорологии, земному магнетизму,



Полярная станция «Ленинградская»

ЛЕНИНГРАДСКИЙ, залив. Антарктида. Земля Королевы Мод.

Он был нанесён на карту Советской антарктической экспедицией в 1959 г. и назван в честь города-героя *Ленинград*.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ, нунатак.

Нунатак простирается с востока на запад на расстояние около 1 км и имеет ширину от 100 до 150 м. Его абсолютная высота составляет 330,5 м (в районе станции 294,5 м), относительная высота над окружающим ледниковым покровом 100–230 м.

ЛЕОНОВА, банка/бухта. Оазис Бангера. $66^{\circ}11'$ ю. ш., $101^{\circ}06'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1956 г. Названа по имени Леонида Ивановича *Леонova* (1895–1952), участника Первой и Второй Беломорских экспедиций



А. С. Лесков

в 1936–1937 гг.; в 1940–1941 гг. руководителя экспедиции Арктического научно-исследовательского института в пролив Санникова.

ЛЕОНОВА, бухта. Оазис Бангера. $66^{\circ}11'$ ю. ш., $101^{\circ}06'$ в. д. Открыта и нанесена на карту САЭ в 1956 г. и названа в честь Л. И. Леонова.

ЛЕСКОВА, купол. Берег Леопольда и Астрид, Западный шельфовый ледник. $66^{\circ}36'$ ю. ш., $85^{\circ}12'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. и назван в честь Аркадия Сергеевича Лескова (1797 — после 1858), российского мореплавателя, участника двух кругосветных плаваний, в том числе первой Русской антарктической экспедиции Беллинсгаузена–Лазарева (1819–1821) на шлюпе «Восток».

ЛЕСКОВА, остров. Южные Сандвичевы о-ва. $56^{\circ}40'$ ю. ш., $28^{\circ}12'$ з. д.

Открыт в 1820 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева. Тогда же назван по имени А. С. Лескова.

ЛИТКЕ, гора. Земля Эндерби. $67^{\circ}36'$ ю. ш., $51^{\circ}40'$ в. д.

Нанесена на карту САЭ в 1962 г. Названа не позже 1965 г. в честь ледореза «Фёдор Литке» (первоначально «Эрл Грей», назван по имени адмирала Ф. П. Литке в 1921 г.), участника Первой мировой войны, Гражданской войны в России, Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Предназначался для проводки судов и грузов через замерзающие арктические воды, а также для обеспечения грузами промыслов и полярных станций. В 1932–1933 г. участвовал в научной экспедиции по программе 2-го Международного года Арктики. В 1934 г. впервые в истории арктических плаваний совершил за одну навигацию сквозной проход с Дальнего Востока на запад. В 1955 г. судно «Фёдор Литке» достигло $83^{\circ}11'$ северной широты, установив рекорд свободного плавания в Северном Ледовитом океане. Ещё одним значимым достижением стало обнаружение с борта судна самой глубокой точки Северного Ледовитого океана, названной «депрессией Литке», глубиной 5449 м, а также бурение дна океана для получения геологических образцов.



Ледорез «Фёдор Литке» во льдах о. Врангеля

ЛОДОЧНИКОВА, гора. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}41'$ ю. ш., $9^{\circ}42'$ в. д. Высота 2188 м. Открыта и нанесена на карту САЭ в 1959 г. Названа не позже 1965 г. по имени советского петрографа Владимира (Вартана) Никитовича Лодочникова (1887–1943).

ЛОМОНОСОВА, горы. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}29'$ ю. ш., $15^{\circ}20'$ в. д.

Открыты и нанесены на карту САЭ в 1961 г. Названы в 1966 г. в честь великого русского учёного-энциклопедиста Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765).

ЛЬВА БЕРГА, горы. Земля Виктории. $69^{\circ}12'$ ю. ш., $156^{\circ}10'$ в. д.

Открыты и нанесены на карту САЭ в 1958 г. Названы не позже 1959 г. в честь русского и советского учёного-ихтиолога, физикогеографа, лимнолога, климатолога, геоморфолога, палеогеографа и эволюциониста академика *Льва Семёновича Берга* (1876–1950).

МАКАРОВА, гора. Земля Мак-Робертсона. $70^{\circ}38'$ ю. ш., $66^{\circ}50'$ в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа в честь вице-адмирала и полярного исследователя Степана Осиповича *Макарова* (1848/1849–1904). (См. гл. 2, раздел 2.3, Макарова, подводная гора).



Л. С. Берг



Ледокольный пароход «Малыгин»

Л/п «Малыгин» (первоначально «Брюс», «Соловей Будимирович», переименован в 1921 г.). Ледокольный пароход «Малыгин», внёсший значительный вклад в исследование Арктики и освоение Северного морского пути, был назван в честь русского полярного исследователя капитан-командора Степана Гавриловича Малыгина (1702–1764), участника западного отряда Великой Северной экспедиции 1733–1743 гг. В октябре 1940 г. судно попало в шторм в районе мыса Низкий у берегов Камчатки, получило повреждения и затонуло со всем экипажем и гидрографической экспедицией (98 человек).

МАЛЫЙ ЯРОСЛАВЕЦ (Сноу), остров. Южные Шетландские о-ва. $62^{\circ}45'$ ю. ш., $61^{\circ}20'$ з. д.

Нанесён на карту антарктической экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева в 1821 г. Назван в память о сражении русских войск с отступающей армией Наполеона под *Малоярославцем* во время Отечественной войны 1812 г.

МАКСИМОВА, мыс. Западный шельфовый ледник. $65^{\circ}58'$ ю. ш., $88^{\circ}00'$ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по имени русского советского гидрографа-геодезиста, профессора, доктора технических наук Георгия Сергеевича *Максимова* (1876–1955).

МАЛЫГИНЦЕВ, бухта. Море Моусона, шельфовый ледник Шеклтона. $65^{\circ}35'$ ю. ш., $99^{\circ}00'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1956 г. Названа в память о погибшем в 1940 г. экипаже



Памятная марка
«10 лет советских исследований
в Антарктике»
и 10 лет созданию первого
Атласа Антарктики

МАРКОВА, мыс. Земля Эндерби. $66^{\circ}46'$ ю. ш., $50^{\circ}15'$ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1957 г. Назван не позже 1965 г. по имени советского географа академика Константина Константиновича *Маркова* (1905–1980). Работал по проблемам палеогеографии ледникового периода и географии океана. Внёс выдающийся вклад в изучение географических особенностей Антарктиды. Работал в первой, второй и третьей антарктических экспедициях (1955–1958). Лауреат Государственной премии СССР за двухтомный «Атлас Антарктики» (1966).

МАРКОВСКОГО, гора. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}27'$ ю. ш., $13^{\circ}14'$ в. д.



Н. Н. Матусевич

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени советского палеонтолога Бориса Павловича *Марковского* (1895–1966).

МАТУСЕВИЧА, ледник. Земля Виктории. $69^{\circ}25'$ ю. ш., $157^{\circ}30'$ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1959 г. по имени исследователя Арктики, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, гидрографа и геодезиста, инженера-вице-адмирала, профессора Военно-морской академии, вице-президента Всесоюзного географического общества Николая Николаевича *Матусевича* (1879–1950).

МАЯКОВСКОГО, гора. Земля Королевы Мод. Высота 2231 м. $72^{\circ}01'$ ю. ш., $14^{\circ}29'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа не позже 1961 г. по имени советского поэта Владимира Владимировича *Маяковского* (1893–1930).

МЕНДЕЛЕЕВА, ледник. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}54'$ ю. ш., $14^{\circ}31'$ в. д.


Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. в честь великого русского учёного-энциклопедиста, химика Дмитрия Ивановича *Менделеева* (1834–1907), который в 1869 г. открыл Периодический закон химических элементов — один из основных законов естествознания.

МЕССЕРА, мыс. Земля Уилкса. $66^{\circ}21'$ ю. ш., $114^{\circ}20'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1965 г. по имени советского гидролога Павла Владимировича *Мессера* (1883–1938).



В. В. Маяковский



И. И. Мечников

МЕСЯЦЕВА, гора. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}59'$ ю. ш., $14^{\circ}46'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени советского зоолога, профессора и декана физико-математического факультета МГУ, исследователя Арктики, одного из основоположников советской океанологии Ивана Илларионовича *Месяцева* (1885–1940). (См. гл. 3, МЕСЯЦЕВА, подводный хребет).

МЕЧНИКОВА, гора. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}36'$ ю. ш., $11^{\circ}29'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени русского географа Льва Ильича Мечникова (1838–1888).

МЕЧНИКОВА, мыс. Архипелаг Палмера, о. Брабант. $64^{\circ}03'$ ю. ш., $62^{\circ}35'$ з. д.

Описан в 1904–1905 гг. участниками французской экспедиции под руководством Ж. Шарко. Тогда же назван в честь Ильи Ильича Мечникова (1845–1916), видного русско-го и французского учёного-биолога, создателя российской школы иммунологов и микробиологов, основателя науки о процессах старения — геронтологии, лауреата Нобелевской премии в области физиологии и медицины (1908).

МИКЛУХО-МАКЛАЯ, залив. Земля Уилкса, Берег Сабрина. $66^{\circ}45'$ ю. ш., $118^{\circ}00'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван по имени выдающегося антрополога, этнографа и путешественника Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846–1888). (См. гл. 2, раздел 2.3, МАКЛАЯ, деревня).



Н. Н. Миклухо-Маклай на почтовой марке

МИЛОВЗОРОВА, бухта. Море Моусона. $65^{\circ}30'$ ю. ш., $102^{\circ}00'$ в. д.



П. Г. Миловзоров

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1956 г. Названа не позже 1959 г. в честь известного полярного капитана Павла Георгиевича Миловзорова (1876–1940). Участник первых рейсов по Северному морскому пути. В 1926 г. пароход «Ставрополь» под командованием П. Г. Миловзорова высадил на остров Врангеля экспедицию, возглавляемую Г. А. Ушаковым, для создания первой советской полярной станции. В 1935 г. транспортный пароход «Анадырь» впервые за одну навигацию прошел Северным морским путём из Владивостока вдоль северного побережья Евразии до Антверпена.

МИРНЫЙ, берег. Остров Петра I. $68^{\circ}42'$ ю. ш., $90^{\circ}33'$ з. д.

Назван в 1929 г. норвежской экспедицией на судне «Норвегия» в честь шлюпа «Мирный», участвовавшего в открытии Антарктиды русской южноширотной экспедиции Беллинсгаузена-Лазарева 1819–1821 гг.

МИРНЫЙ, научная полярная станция. Берег Правды. $66^{\circ}33'$ ю. ш., $93^{\circ}01'$ в. д.

Советская научная станция открыта в 1956 г. и названа в честь шлюпа «Мирный».



Научная полярная станция «Мирный»

МИРНЫЙ, полуостров. Берег Правды. 66°33' ю. ш., 93°01' в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван в честь шлюпа «Мирный».

МИРОТВОРЦЕВА, гора. Земля Королевы Мод. 71°50' ю. ш., 12°16' в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени советского географа Клавдия Николаевича *Миротворцева* (1880–1950).

МИХАЙЛОВА, купол. Западный шельфовый ледник. 66°48' ю. ш., 85°28' в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по имени участника антарктической экспедиции Беллинсгаузена–Лазарева художника Павла Николаевича *Михайлова* (1786–1840).

МИХАЙЛОВА, мыс. Остров Петра I. 68°52' ю. ш., 90°28' з. д.

Назван в 1929 г. норвежской экспедицией на судне «Норвегия» по имени художника П. Н. *Михайлова*.

МИХАЙЛОВА, мыс. Земля Уилкса. 66°52' ю. ш., 118°25' в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по имени художника П. Н. *Михайлова*.

МИХАЙЛОВА, мыс. Южные Сандвичевы о-ва. 56°44' ю. ш., 27°13' з. д.

Назван по имени художника П. Н. *Михайлова*.

МИХАЙЛОВА (Корнуоллис), остров. Южные Шетландские о-ва. 61°03' ю. ш., 54°30' з. д.

Открыт в 1821 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева. Тогда же назван по имени капитан-командора Василия Максимовича *Михайлова* (1773–1825). Участник Гогландского, Эландского, Ревельского и Выборгского сражений. Командовал кораблями и соединениями на Балтийском и Чёрном морях.

МИХЕЕВА, горы. Земля Королевы Мод. 72°08' ю. ш., 11°30' в. д. Высота 2682 м.

Открыты и нанесены на карту САЭ в 1961 г. Названы не позже 1965 г. по имени советского кристаллографа Виктора Ивановича *Михеева* (1912–1956).

МОЖАЙСКОГО, гора. Горы Принс-Чарльз, массив Пики Эймери. 70°37' ю. ш., 67°28' в. д.



А. Ф. Можайский



Лист № 12 «Виды ледяных островов»
из Атласа к путешествию капитана
Беллинсгаузена (1831).
Рисунок П. Н. Михайлова

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа по имени русского военного деятеля, контр-адмирала, изобретателя, пионера авиации Александра Фёдоровича *Можайского* (1825–1890).

МОЛЧАНОВА, гора. Земля Королевы Мод. 71°53' ю. ш., 11°34' в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени советского аэролога, изобретателя радиозонда Павла Александровича *Молчанова* (1893–1941).

МОНАКОВА, мыс. Земля Эндерби. 67°09' ю. ш., 48°21' в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1957 г. Назван не позже 1959 г. по имени советского полярного лётчика Сергея Евгеньевича *Монакова* (1907–1955).

МООРА, бухта. Земля Уилкса. 66°14' ю. ш., 110°37' в. д.

Нанесена на карту САЭ в 1956 г. Названа не позже 1965 г. по имени советского геолога Георгия Георгиевича *Моора* (1907–1955).



Н. С. Мордвинов

МОРДВИНОВА (Элефант), остров. Южные Шетландские о-ва. 61°10' ю. ш., 55°15' з. д.

Открыт в 1821 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева. Тогда же назван по имени адмирала Николая Семёновича *Мордвинова* (1754–1845), русского флотоводца и государственного деятеля, президента Вольного экономического общества.

МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, шельфовый ледник. Земля Уилкса.

Назван в честь МГУ имени М. В. Ломоносова.

МУРАДОВА, гора. Горы Принс-Чарльз. 71°15' ю. ш., 67°33' в. д.

Обследована в 1972–1973 гг. Названа по имени советского геодезиста, участника САЭ Георгия Михайловича *Мурадова* (1935–?).

МУСОРГСКОГО, пики. Земля Александра I. 71°22' ю. ш., 73°36' з. д.

Названы англичанами не позже 1961 г. в честь русского композитора Модеста Петровича *Мусоргского* (1839–1881).

МУСЫ ДЖАЛИЛЯ, гора. Антарктида. Земля Королевы Мод. 72°01' ю. ш., 14°35' в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени Героя Советского Союза *Мусы Мустафовича Джалиля* (1906–1944), советского татарского поэта и журналиста, военного корреспондента.

МУШКЕТОВА, гора. Земля Мак-Робертсона. 72°32' ю. ш., 68°21' в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа по имени русского геолога Ивана Васильевича *Мушкетова* (1850–1902), русского геолога, географа, исследователя Средней Азии, Нижнего Поволжья, Урала, Кавказа, организатора первой в России службы постоянных сейсмических наблюдений. Выдающаяся работа — «Физическая геология» (1888–1891).



Пуск радиозонда в Арктике на спичечной этикетке



Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова



И. В. Мушкетов

МУШКЕТОВА, ледник. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}40'$ ю. ш., $14^{\circ}00'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1959 г. Назван не позже 1965 г. по имени И. В. *Мушкетова*.

НАЛИВКИНА, скалы. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}45'$ ю. ш., $12^{\circ}47'$ в. д.

Открыты и нанесены на карту САЭ в 1961 г. Названы в 1966 г. по имени академика Дмитрия Васильевича *Наливкина* (1889–1982), советского учёного-геолога и палеонтолога. К 1937 г. под его редакцией была составлена «Геологическая карта СССР» масштаба 1:5 000 000.

НЕУПОКОЕВА, залив. Берег Принцессы Марты. Западная часть побережья Земли Королевы Мод. $70^{\circ}05'$ ю. ш., $5^{\circ}00'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван не позже 1965 г. по имени Константина Константиновича *Неупокоева* (1884–1924), русского морского офицера, мореплавателя, гидрографа и исследователя Восточной Арктики, помощника руководителя Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, участника первого в истории сквозного плавания с востока на запад по Северному морскому пути из Владивостока в Архангельск на ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач» в 1914–1915 гг. Один из инициаторов возрождения Гидрографической экспедиции в советское время.

НЕУСТРУЕВА, гора. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}51'$ ю. ш., $12^{\circ}14'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени русского и советского географа-исследователя, почвовед и путешественника Сергея Семёновича *Неуструева* (1874–1928).



К. К. Неупокоев

НИКОЛАЕВА, бухта. Море Дейвиса. $66^{\circ}28'$ ю. ш., $83^{\circ}35'$ в. д.



Н. М. Николаев

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1956 г. Названа не позже 1959 г. по имени полярного исследователя и капитана Николая Михайловича *Николаева* (1897–1958). Капитан ледореза «Фёдор Литке» (1931–1934), совершивший первое сквозное плавание по Северному морскому пути в одну навигацию из Владивостока в Мурманск в 1934 г.

НИКОЛАЕВА, гора. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}45'$ ю. ш., $12^{\circ}23'$ в. д. Высота 2741 м.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа не позже 1965 г. по имени советского гео-

лога-петрографа, члена-корреспондента АН СССР Виктора Арсеньевича *Николаева* (1893–1960).

НИКОЛАЯ, мыс. Земля Александра I. $68^{\circ}47'$ ю. ш., $69^{\circ}50'$ з. д.

Название прибрежной ледовой горы, принятой за остров, дано по имени русского императора *Николая II* французским исследователем Ж. Шарко в 1910 г. В последующем это название было закреплено за мысом, выступающим от Земли Александра I.

НИКОЛАЯ ВАВИЛОВА, гора. Земля Королевы Мод. $72^{\circ}02'$ ю. ш., $13^{\circ}11'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. в честь академика *Николая Ивановича Вавилова* (1887–1943), советского ботаника, учёного-генетика, селекционера, растениевода и географа.

НИКОЛАЯ ЗУБОВА, залив. Земля Уилкса. $66^{\circ}35'$ ю. ш., $115^{\circ}33'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1965 г. по имени контр-адмирала *Николая Николаевича Зубова* (1885–1960). См. гл. 3, ЗУБОВА, подводная гора.



Н. И. Вавилов

НИКОЛАЯ ФЕОКТИСТОВА, мыс. Земля Эндербби. $67^{\circ}39'$ ю. ш., $45^{\circ}58'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1957 г. Назван не позже 1965 г. по имени метеоролога *Николая Яковлевича Феокистова* (1933–1964).

НОВОСИЛЬСКОГО, бухта. Острова Южная Георгия. $54^{\circ}39'$ ю. ш., $36^{\circ}21'$ з. д.

Открыта 1819 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева и названа по имени члена экипажа шлюпа «Мирный» мичмана Павла Михайловича *Новосильского* (1802–1862).

НОВОСИЛЬСКОГО, купол. Шельфовый ледник Шеклтона. Побережье Земли Королевы Мэри и Земли Уилкса. $65^{\circ}50'$ ю. ш., $100^{\circ}35'$ в. д. Высота 104 м.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по имени П. М. *Новосильского*.

НОВОСИЛЬСКОГО, ледник. Острова Южная Георгия. $54^{\circ}41'$ ю. ш., $36^{\circ}15'$ з. д.


Нанесён на карту германской экспедицией под руководством Кол-Ларсена в 1928–1929 гг. и назван по имени П. М. *Новосильского*.

НОВОСИЛЬСКОГО, мыс. Земля Виктории. $68^{\circ}48'$ ю. ш., $155^{\circ}02'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по имени П. М. *Новосильского*.

ОБРУЧЕВА, гора. Земля Виктории. $68^{\circ}54'$ ю. ш., $154^{\circ}40'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1958 г. Названа не позже 1959 г. по имени академика Владимира Афанасьевича *Обручева* (1863–1956), российского и советского геолога, географа,



В. А. Обручев



Экспедиционное судно д/э «Обь»

палеонтолога, писателя-фантаста, автора известных романов «Земля Санникова» и «Плутония».

ОБРУЧЕВА, ледник. Берег Правды. 66°32' ю. ш., 99°40' в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван по имени В. А. Обручева.

ОБРУЧЕВА, оазис. Земля Королевы Мэри. 66°33' ю. ш., 99°47' в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван по имени В. А. Обручева.

ОБЬ, банка. 52°20' ю. ш., 41°30' в. д.

Открыта САЭ в 1957 г. Названа не позже 1965 г. в честь экспедиционного судна САЭ дизель-электрохода «Обь», флагмана советских антарктических экспедиций (САЭ) в 1955–1975 гг. (см. гл. 1, ОБЬ, отмель).

ОБЬ, залив. Море Сомова. 70°35' ю. ш., 163°25' в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1959 г. в честь д/э «Обь».

ОБЬ, проход. Море Дейвиса. 66°33' ю. ш., 93°01' в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. в честь д/э «Обь».

ОВЦЫНА, нунатак. Земля Мак-Робертсона. Горы Принс-Чарльз. 71°07' ю. ш., 66°16' в. д.

Обследован САЭ в 1972–1973 гг. Назван в честь Дмитрия Леонтьевича Овцына (1708–1757), офицера российского императорского флота, штурмана, гидрографа, одного из первых русских исследователей Арктики.



Д. Л. Овцын

ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ледник. Земля Королевы Мод. 71°31' ю. ш., 12°20' в. д.

Обследован САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. в честь Великой Октябрьской социалистической революции.



А. Л. Омельченко

ОМЕЛЬЧЕНКО, бухта. Земля Виктории, Берег Отса. 68°30' ю. ш., 151°47' в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1958 г. Названа не позже 1959 г. в честь конюха Антона Лукича Омельченко (1883–1932), одного из первых российских исследователей Антарктиды, русского участника экспедиции Роберта Скотта к Южному полюсу в 1912 г. Внесён в список членов Королевского географического общества.

ОСТРОВСКОГО, скалы. Земля Королевы Мод. 71°52' ю. ш., 12°43' в. д.

Открыты и нанесены на карту САЭ в 1961 г. Названы не позже 1965 г. в честь Александра Николаевича Островского

(1823–1886), великого русского драматурга, литературного деятеля, театрального сценариста.

ПАПАНИНА, горы. Земля Эндерби. $68^{\circ}13'$ ю. ш., $50^{\circ}16'$ в. д. Высота 1641 м.

Нанесены на карту САЭ в 1962 г. Названы не позже 1965 г. в честь Ивана Дмитриевича *Папанина* (1894–1986), дважды Героя Советского Союза, контр-адмирала, доктора географических наук, пионера освоения Северного полюса, выдающегося исследователя Арктики. (См. гл. 2, раздел 2.2, ПАПАНИНА, подводная гора).



И. Д. Папанин на почтовой марке

ПАСТУХОВА, гора. Земля Мак-Робертсона. Горы Принс-Чарльз. $70^{\circ}59'$ ю. ш., $67^{\circ}08'$ в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа по имени Андрея Васильевича *Пастухова* (1860–1899), русского военного топографа, альпиниста, гляциолога, этнографа, биолога, исследователя Кавказа. Обследовал и проводил топографическую съёмку в высокогорных районах Северного и Центрального Кавказа и стал первым, кто составил карту его вершин, включая Эльбрус.

ПАХТУСОВА, нунатак. Земля Мак-Робертсона. Горы Принс-Чарльз. $71^{\circ}08'$ ю. ш., $66^{\circ}30'$ в. д.

Обследован САЭ в 1972–1973 гг. Назван в честь Петра Кузьмича *Пахтусова* (1800–1835), русского мореплавателя, гидрографа, исследователя Новой Земли, Баренцева и Белого морей.

ПЕВЦОВА, гора. Земля Мак-Робертсона. Горы Принс-Чарльз. $71^{\circ}17'$ ю. ш., $67^{\circ}07'$ в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа по имени Михаила Васильевича *Певцова* (1843–1902), русского астронома-геодезиста, исследователя Средней и Центральной Азии. Разработал метод определения географической широты по наблюдениям двух звёзд с равной высоты («способ Певцова»).



Д. М. Перевощиков

ПЕРЕВОЩИКОВА, гора. Горы Принс-Чарльз. $70^{\circ}59'$ ю. ш., $67^{\circ}01'$ в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа по имени академика Дмитрия Матвеевича *Перевощикова* (1788–1880), русского астронома, математика, механика, ректора Московского университета, педагога, создателя и первого директора Астрономической обсерватории Московского университета.

ПЕРОВА, гора. Берег Принцессы Рагнхиль, горы Бельжика. $72^{\circ}34'$ ю. ш., $31^{\circ}10'$ в. д. Высота 2450 м.

Названа участниками бельгийской экспедиции 1958 г. в честь советского полярного лётчика Виктора Михайловича *Перова* (1917–2005), экипаж которого спас бельгийских полярников, среди которых находился принц Антуан де Линь,



В. М. Перов

после авиакатастрофы, произошедшей в 250 км от бельгийской антарктической станции «Король Бодуэн». В 1959 г. В. М. Перов был удостоен бельгийских орденов Леопольда II и Короны. В 1957–1959 гг. возглавлял авиаотряд 3-й комплексной Советской антарктической экспедиции. Экипаж В. М. Перова впервые в мире достиг полюса относительной недоступности пятого континента, над этим местом был сброшен на флагштоке Государственный флаг Советского Союза.

ПЕРОВА, нунатаки. Земля Эндерби. 67°37' ю. ш., 51°05' в. д.

Обследованы САЭ в 1962 г. Названы по имени В. М. Перова.

ПЕСЧАНСКОГО, подлёдные горы. Земля Эндерби. 69°00' ю. ш., 53°30' в. д.

Открыты САЭ в 1968 г. Названы по имени советского полярника Ивана Степановича Песчанского (1911–1972).

ПЕТРА I, остров. Море Беллингаузена. 68°51' ю. ш., 90°35' з. д.

Открыт в 1821 г. экспедицией Беллингаузена–Лазарева и назван в честь «...виновника существования в Российской империи военного флота» Петра I (1672–1725). Создание регулярного военно-морского флота России, решение о котором было принято Боярской думой в 1696 г., стало одним из важнейших событий правления Петра I. В 1717 г. была учреждена Адмиралтейская коллегия, а также начался процесс формирования и внедрения базовых военно-тактических принципов для российского флота.



*Флот Петра Великого.
Худ. Е. Е. Лансере*

ПИК ЯМАЛ, гора. Земля Королевы Мод, массив Вольтат, хребет Красовского. 78°25,0' ю. ш., 85°57,0' в. д. Высота 4600 м.

ПИНГВИН, остров. Море Дейвиса, северо-западная сторона Западного шельфового ледника. 65°45' ю. ш., 81°50' в. д.



Полярная станция. Худ. Н. В. Пинегин

Открыт и нанесён на карту советской экспедицией в 1956–1957 гг., которая назвала его Пингвин.

ПИНЕГИНА, гора. Земля Королевы Мод. 71°44' ю. ш., 12°32' в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. в честь полярного исследователя, писателя и художника Николая Васильевича Пинегина (1883–1940),

участника экспедиции Г. Я. Седова к Северному полюсу, первого директора музея Арктики и Антарктики (1937).

ПОБЕДА, остров. Море Моусона. $64^{\circ}30'$ ю. ш., $98^{\circ}30'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1960 г. Назван в ознаменование победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Ледяной остров Победа в настоящее время полностью разрушен.

ПОБЕДЫ, гора. Горы Принс-Чарльз, хребет Мартин. $70^{\circ}40'$ ю. ш., $67^{\circ}17'$ в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

ПОЖАРСКОГО, банка. $54^{\circ}54'$ ю. ш., $98^{\circ}58'$ в. д.

Открыта САЭ на д/э «Обь» в 1966 г. Названа по фамилии советского гидрографа Александра Григорьевича *Пожарского* (1910–1969).

ПОЗАДОВСКОГО, бухта. Берег Правды.

ПОЛКАНОВА, холмы. Земля Королевы Мод. Берег Принца Улафа. $67^{\circ}59'$ ю. ш., $44^{\circ}05'$ в. д.

Обследованы САЭ в 1962 г. Названы не позже 1965 г. по имени академика Александра Алексеевича *Полканова* (1888–1963), советского учёного-геолога и петрографа, педагога.

ПОЛОЦК (Роберт), остров. Южные Шетландские о-ва. $62^{\circ}25'$ ю. ш., $59^{\circ}30'$ з. д.

Нанесён на карту экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева в 1821 г. Тогда же назван в память о сражении русских и французских войск под *Полоцком* 18 октября 1812 г.

ПОЛЯНСКОГО, озеро. Оазис Бангера. Западная часть Земли Уилкса. $66^{\circ}19'$ ю. ш., $100^{\circ}30'$ в. д.

Открыто и нанесено на карту САЭ в 1956 г. Названо не позже 1959 г. по имени Героя Советского Союза Александра Александровича *Полянского* (1902–1951), участника в гидрографических исследованиях морей Северного Ледовитого океана, инженер-капитана Северного морского пути 3-го ранга, руководителя полярной станции на о. Белый, радиста ледокола «Георгий Седов», который провёл 812 суток в дрейфе в море Лаптевых Северного Ледовитого океана.



А. А. Полянский

ПОЛЯНСКОГО, озеро. Оазис Бангера. $66^{\circ}19'$ ю. ш., $100^{\circ}30'$ в. д.

Открыто и нанесено на карту САЭ в 1956 г. Названо не позже 1959 г. по имени А. А. *Полянского*.

ПОЛЯРНИКА РОМАНОВА, мыс. Земля Эндерби. $67^{\circ}16'$ ю. ш., $46^{\circ}46'$ в. д.

Обследован САЭ в 1962 г. Назван по имени погибшего в Антарктиде механика-водителя Алексея Николаевича *Романова* (1931–1970).

ПОПОВА, мыс. Земля Уилкса. $66^{\circ}46'$ ю. ш., $127^{\circ}35'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1965 г. по имени инженера-аэролога Игоря Андреевича *Попова* (1925–1960).



П. Р. Попович

ПОПОВИЧА, хребет. Земля Королевы Мод, горы Орвин. 71°54' ю. ш., 9°05' в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван не позже 1965 г. по имени лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Павла Романовича *Поповича* (1930–2009).

ПОРЯДИНА, мыс. Острова Южная Георгия. 54°04' ю. ш., 38°00' з. д.

Открыт 15–17 декабря 1819 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева. в честь штурмана шлюпа «Восток» Якова Кондратьевича *Порядина* (1782 — ?).

ПОРЯДИНА, остров. Море Дейвиса. 66°32' ю. ш., 92°59' в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. в честь Я. К. *Порядина*.

ПРАВДЫ, берег. Земля Королевы Мэри. 67°00' ю. ш., 94°00' в. д.

Заснят САЭ в 1957 г. Назван не позже 1959 г. в честь газеты «Правда».

ПРЖЕВАЛЬСКОГО, ледник. Земля Королевы Мод. 71°42' ю. ш., 11°24' в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. по имени Николая Михайловича *Пржевальского* (1839–1888), выдающегося географа и натуралиста, путешественника и исследователя Центральной Азии и Дальнего Востока. В 1891 г. в честь Н. М. Пржевальского Русское географическое общество учредило серебряную медаль и премию его имени; в 1946 г. учреждена золотая медаль имени Пржевальского за выдающиеся труды по картографии, геодезии, геоморфологии, этнографические экспедиции и сухопутные путешествия, исследования малоизвестных или неизвестных местностей, включая пустыни и горные страны.



Н. М. Пржевальский

ПЧЁЛКА, остров. Море Содружества. Оазис Вестфолль. Архипелаг Шершавые о-ва. 68°52' ю. ш., 77°54' в. д.

Назван и нанесён на карту учёными САЭ в 1956 г. Австралийский комитет по названиям Антарктики записал это название в 1991 г. в переводе на английский язык.

ПЯТНЕНКОВА, мыс. Земля Эндерби. 67°47' ю. ш., 45°34' в. д.

Заснят САЭ в 1962 г. Назван по имени участника САЭ метеоролога Бориса Александровича *Пятненко* (1932–1972).

РАЗУМОВСКОГО, гора. Земля Королевы Мод. 71°29' ю. ш., 12°43' в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени советского геолога Николая Константиновича *Разумовского* (1893–1967).



А. Г. Раменский

РАМЕНСКОГО, скала. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}46'$ ю. ш., $12^{\circ}32'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени Леонтия Григорьевича *Раменского* (1884–1953), географа и геоботаника, участника Камчатской экспедиции Ф. П. Рябушинского 1908–1912 гг. Изучал естественные кормовые угодья, возглавил их инвентаризацию в масштабе СССР (1932). Является одним из основоположников учения о морфологии географического ландшафта.

РАСТОРГУЕВА, ледник. Земля Виктории. $70^{\circ}57'$ ю. ш., $163^{\circ}20'$ в. д.

Нанесён на карту подразделением военно-морских сил США в 1960–1962 гг. Тогда же назван американскими исследователями по имени Владимира Ивановича *Расторгуева* (1926 — ?), советского синоптика, работавшего в качестве представителя САЭ в антарктической экспедиции США.

РОЖНОВА (Гиббс), остров. Южные Шетландские о-ва. $61^{\circ}30'$ ю. ш., $55^{\circ}30'$ з. д.

Открыт и назван первой антарктической экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева в 1821 г. по имени контр-адмирала Петра Михайловича *Рожнова* (1763–1839).

РОХЛИНА, скалы. Земля Королевы Мод. $72^{\circ}11'$ ю. ш., $14^{\circ}30'$ з. д. Высота 2905 м.

Открыты и нанесены на карту САЭ в 1961 г. Названы не позже 1965 г. по имени советского полярного геолога Марка Исидоровича *Рохлина* (1911–1959).

РУДОВИЦА, пик. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}57'$ ю. ш., $9^{\circ}20'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. по имени советского океанографа, военинженера 1-го ранга Лео Фрицевича *Рудовица* (1879–1966).

РУСАНОВА, гора. Земля Королевы Мод. Горы Русские. $71^{\circ}28'$ ю. ш., $18^{\circ}43'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа не позже 1965 г. в честь Владимира Александровича *Русанова* (1875–1913?), русского исследователя Арктики, геолога, руководителя научных экспедиций на Новую Землю и Шпицберген. См. гл. 1, РУСАНОВА, мыс.



В. А. Русанов



П. М. Рожнов

РУССКАЯ, полярная станция. Берег Хопса. $74^{\circ}45'59''$ ю. ш., $136^{\circ}48'10''$ з. д. Близ станции открыто несколько подлёдных пресных и солёных обитаемых озёр (Геологов, Океанологов, Восточное, Каньон, Прибрежное, Азимут и др.).

РУССКИЕ, горы. Земля Королевы Мод. Длина около 200 км. В состав Русских гор входит более 12 вершин (Желанная, Карпинского, Русанова, Яковлева и др.), высота до 2500 м, свободных ото льда и снега.

Открыты и названы четвёртой Советской Антарктической экспедицией в феврале 1959 году.

РУССКИЙ, мыс. Море Беллинсгаузена. Антарктический полуостров. $68^{\circ}46'56''$ ю. ш., $70^{\circ}26'59''$ з. д.

Открыт и назван в 1821 г.

РУССКОГО СОЛДАТА, бухта. Оазис Вестфолль.

Названы российскими учёными в честь русских солдат.

РУХИНА, гора. Земля Королевы Мод. 71°34' ю. ш., 15°07' в. д. Высота 1738 м.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа не позже 1965 г. в честь советского геолога Льва Борисовича *Рухина* (1912–1959).

РЫСКАЛИНА, гора. Берег Принцессы Астрид. 70°45' ю. ш., 11°29' в. д.

Заснята САЭ в 1961 г. Названа по имени механика-водителя, трагически погибшего в Антарктиде Василия Яковлевича *Рыскалина* (1928–1969).

САКЕЛЛАРИ, полуостров. Земля Эндерби. 67°06' ю. ш., 48°56' в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1957 г. Назван не позже 1959 г. по имени Николая Александровича *Сакеллари* (1880–1936), основателя советской школы штурманов, специалиста в области теории и практики кораблевождения, капитана дальнего плавания, профессора Военно-морской академии имени К. Е. Ворошилова.



Р. А. Самойлович

САМОЙЛОВИЧА, гора. Земля Королевы Мод. 71°48' ю. ш., 4°58' в. д. Высота 1661 м.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа не позже 1965 г. по имени Рудольфа Лазаревича *Самойловича* (1881–1939), выдающегося советского исследователя Арктики, организатора и руководителя многих научных полярных экспедиций с периода с 1928 по 1938 г. Был на руководящих постах в Институте по изучению Севера и Всесоюзного арктического института. Основатель и первый руководитель кафедры полярных стран в ЛГУ. Всемирную известность Р. А. Самойлович получил как начальник экспедиции на ледоколе «Красин» по спасению потерпевшего в Арктике аварию итальянского дирижабля «Италия», совершавшего полёт к Северному полюсу в 1928 г.

САМОЙЛОВИЧА, полуостров. Оазис Бангера. 65°59' ю. ш., 100°59' в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по имени Р. А. *Самойловича*.

САМУШКОВА, гора. Земля Виктории. 70°38' ю. ш., 165°44' в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1958 г. Названа не позже 1965 г. по имени метеоролога Василия Ивановича *Самушкова* (1911–1960).

САРЫЧЕВА, гора. Земля Мак-Робертсона. 70°37' ю. ш., 66°46' в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1972–1973 гг. Названа в честь Гаврилы Андреевича *Сарычева* (1763–1831), мореплавателя и гидрографа, океанолога, исследователя Северной Азии и Северо-Западной Америки, Северного Ледовитого океана и северной части Тихого океана, генерал-гидрографа. Основоположник полярной археологии и первый русский прозаик-маринист. В 1785–1794 гг. участвовал в Северо-Восточной секретной экспедиции под руководством И. Биллингса и внёс основной вклад в результаты её научной деятельности. В 1802 г. опубликовал труд «Путешествие флота капитана Сарычева по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану», дополненный рисунками и составленными картами. В 1802–1808 гг. Сарычев возглавлял

Русские географические названия на карте Мирового океана

Балтийскую гидрографическую экспедицию, уточнил ранние карты Балтийского моря и составил атлас этой акватории (1812).

СВИРИДОВА, холмы. Земля Эндерби. $67^{\circ}42'$ ю. ш., $45^{\circ}26'$ в. д.


Обследованы САЭ в 1962 г. и названы по имени Николая Михайловича *Свиридова* (1928–1967), капитана дизель-электрохода «Обь».

СВЯТОГО ВЛАДИМИРА, гора. Земля Королевы Мод, массив Вольтат, хребет Красовского. $71^{\circ}35,7'$ ю. ш., $12^{\circ}39,5'$ в. д. Высота 2250 м.

СВЯТЫХ БОРИСА и ГЛЕБА, гора. Земля Королевы Мод, массив Вольтат, хребет Красовского. Высота 2040 м. $71^{\circ}34,2'$ ю. ш., $12^{\circ}37,1'$ в. д.

СЕВЕРЦОВА, гора. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}42'$ ю. ш., $12^{\circ}35'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени Николая Алексеевича *Северцова* (1827–1885), выдающегося учёного, внёсшего фундаментальный вклад в развитие зоологии, зоогеографии, экологии и фенологии в России, одного из крупнейших русских путешественников, посвятивших себя исследованию Средней Азии.



Н. А. Северцов

СЕДОВА, мыс. Берег Принцессы Астрид. $69^{\circ}22'$ ю. ш., $14^{\circ}00'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1959 г. Назван не позже 1965 г. по имени Георгия Яковлевича *Седова* (1877–1914), русского географа, гидрографа, полярного исследователя. (См. гл. 1, СЕДОВА, подводная долина).

СЕДОВА, мыс. Море Лазарева. $69^{\circ}22'$ ю. ш., $14^{\circ}05'$ в. д.

Нанесён на карту Германской антарктической экспедицией в 1938–1939 гг. Переименован Советской антарктической экспедицией в 1959 г. в честь русского полярного исследователя Г. Я. *Седова*.

СЕМЁРКА, бухта.

Земля Эндерби. $66^{\circ}48'$ ю. ш., $50^{\circ}30'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1957 г. Названа не позже 1959 г. в честь рефрижераторного судна № 7, участвовавшего в САЭ.

СЕРГЕЯ КАМЕНЕВА, залив. Берег Принцессы Астрид. $69^{\circ}53'$ ю. ш., $9^{\circ}10'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван не позже 1965 г. по имени советского военачальника *Сергея Сергеевича Каменева* (1881–1936).



*Сочинение Г. А. Сарычева
«Путешествие флота
капитана Сарычева по северо-
восточной части Сибири,
Ледовитому морю
и Восточному океану»*



Г. Я. Седов



Ледокольный пароход «А. Сибиряков»

СЕРЛАПОВА, подлёдные горы. К западу от долины МГГ. $74^{\circ}30'$ ю. ш., $52^{\circ}00'$ в. д.

Открыты САЭ в 1968 г. Названы в 1975 г. по имени участника САЭ синоптика Сергея Тарасовича *Серлапова* (1907–1973).

СИБИРЯКОВА, гора. Земля Эндерби. $67^{\circ}56'$ ю. ш., $49^{\circ}35'$ в. д. Высота 1280 м.

Нанесена на карту САЭ в 1962 г. Названа не позже 1965 г. в честь л/п «А. Сибиряков».

СИДОРОВА, мыс. Море Дейвиса. Залив Трёшникова. Назван по предложению Ростидромета.

СИМОНОВА, залив. Антарктический полуостров.

СИМОНОВА, мыс. Остров Петра I. $68^{\circ}43'$ ю. ш., $90^{\circ}30'$ з. д.

Назван в 1929 г. норвежской экспедицией на судне «Норвегия» по имени Ивана Михайловича *Симонова* (Симанова) (1794–1855), астронома, участника первой антарктической экспедиции Беллинсгаузена–Лазарева.

СИМОНОВА, мыс. Земля Уилкса. $66^{\circ}45'$ ю. ш., $116^{\circ}45'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по имени И. М. *Симонова*.

СИМОНОВА, холмы. Берег Правды. $66^{\circ}39'$ ю. ш., $99^{\circ}37'$ в. д.

Открыты и нанесены на карту САЭ в 1956 г. Названы не позже 1959 г. по имени И. М. *Симонова*.

СИНИЦЫНА, гора. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}29'$ ю. ш., $12^{\circ}55'$ в. д. Высота 2400 м.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа не позже 1965 г. по имени геолога профессора Василия Михайловича *Синицына* (1912–1972).

СЛАВА, залив. Земля Виктории. $68^{\circ}53'$ ю. ш., $155^{\circ}20'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1959 г. в честь флагмана антарктической китобойной флотилии — китобойной базы «Слава».

СМИРНОВА, мыс. Земля Уилкса. $66^{\circ}32'$ ю. ш., $127^{\circ}10'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1965 г. по имени метеоролога Александра Захаровича *Смирнова* (1932–1960).



Китобойная база «Слава»

СМОЛЕНСК (Ливингстон), остров. Южные Шетландские о-ва. $62^{\circ}34'$ ю. ш., $60^{\circ}30'$ з. д.

Открыт и обследован в 1821 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева. Тогда же назван в честь битвы русских войск против наполеоновских войск под Смоленском 16–18 августа 1812 г.

СОВЕТСКОЕ ПЛАТО. Наиболее высокая часть ледникового покрова Восточной Антарктиды, расположенная в пределах $75\text{--}84^\circ$ ю. ш., $25\text{--}105^\circ$ в. д.

Протяжённость составляет 2000 км, а ширина — приблизительно 450 км. Высота местности варьируется от 3500 м на периферии до 4000 м и более в центральной области, где расположены подлёдные горы Гамбурцева. Толщина ледникового покрова изменяется в диапазоне от 750 до 3800 м. Среднегодовая температура воздуха не превышает -56°C ; в 1983 г. на станции «Восток» была зафиксирована рекордно низкая температура на планете, составившая $-89,2^\circ\text{C}$. На ледниковом ложе температура достигает точки таяния, что способствует образованию подлёдных озёр. Крупнейшее из известных озёр подобного типа обнаружено в районе станции «Восток».

Названо в честь первых исследований плато советскими экспедициями в 1957–1958 гг.



Сражение за Смоленск. Худ. А. Ю. Аверьянов



Изображения антарктических исследовательских лагерей на спичечных этикетках

СОВЕТСКОЕ, подлёдное озеро. $77^\circ58'00''$ ю. ш., $89^\circ16'00''$ в. д.

Открыто в январе 2006 г. Робинот Беллом и Майклом Стадинджером, геофизиками из Земной обсерватории Ламон-Доэрты Колумбийского университета, и названо в честь ныне законсервированной советской научной антарктической станции «Советская».

СОДРУЖЕСТВА, море. $66^\circ00'$ ю. ш., $70^\circ00'$ в. д. Площадь 258 тыс. кв. км. В южной части глубина менее 500 м, в северной свыше 3000 м. Покрыто дрейфующими льдами и айсбергами.

Названо в 1962 г. участниками советских антарктических экспедиций в ознаменование совместных исследовательских работ экспедиций различных государств в Антарктике.

СОЛОВЬЁВА, гора. Земля Королевы Мод. $71^\circ42'$ ю. ш., $12^\circ19'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени советского картографа Михаила Дмитриевича Соловьёва (1887–1965).



М. М. Сомов на почтовой марке

СОМОВА, ледник. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}26'$ ю. ш., $12^{\circ}35'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. в честь советского учёного-океанолога, полярного исследователя, доктора географических наук, Героя Советского Союза М. М. Сомова.

СОМОВА, море. $68^{\circ}45'$ ю. ш., $162^{\circ}30'$ в. д.

Восточная часть моря в основном располагается в пределах материковой отмели, западная часть имеет глубины до 3000 м.

Названо в 1975 г. по представлению международной организации — Научного комитета по антарктическим исследованиям — именем Михаила Михайловича Сомова (1908–1973), советского учёного-океанолога, полярного исследователя, Героя Советского Союза. В 1955 г. М. М. Сомов возглавил первую Советскую антарктическую экспедицию (1955–1957), которая была доставлена в Антарктиду на дизель-электроходах «Обь» и «Лена» 5 и 20 января 1956 г. В задачи экспедиции входила организация южнополярной станции «Мирный», выбор места для строительства внутриматериковых антарктических станций «Восток» и «Советская», а также проведение комплексных океанологических исследований.

СОРОКИНА, остров. Море Сомова. $70^{\circ}13'$ ю. ш., $161^{\circ}40'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1959 г. по имени Михаила Яковлевича Сорокина (1879–1954).

СТРАВИНСКОГО, залив. Земля Александра I. $72^{\circ}20'$ ю. ш., $71^{\circ}30'$ з. д.

Назван английскими исследователями в 1975 г. в честь Игоря Фёдоровича Стравинского (1882–1971), русского композитора, пианиста и дирижёра.

СТРАХОВА, гора. Земля Мак-Робертсона. Горы Принс-Чарльз. $70^{\circ}54'$ ю. ш., $67^{\circ}40'$ в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа по имени советского геолога академика Николая Михайловича Страхова (1900–1978).



И. Ф. Стравинский

СТРУВЕ, гора. Земля Королевы Мод. Высота 2680 м. $72^{\circ}04'$ ю. ш., $14^{\circ}50'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа не позже 1965 г. по имени академика Василия Яковлевича Струве (1793–1864), немецко-русского астронома и геодезиста, одного из основоположников звёздной астрономии в России, первого директора Пулковской обсерватории, члена-учредителя Русского географического общества.

СУВОРОВА, ледник. Земля Виктории. Берег Отса. $70^{\circ}00'$ ю. ш., $160^{\circ}15'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1965 г. по имени механика Владимира Севастьяновича Суворова (1912–1959).

СУДАКОВА, острова. Море Моусона. Земля Уилкса. Оазис Бангера. $66^{\circ}04'$ ю. ш., $100^{\circ}57'$ в. д.

Открыты и нанесены на карту САЭ в 1956 г. Названы не позже 1959 г. по имени погибшего в Антарктиде петрографа Валерия Александровича *Судакова* (1927–1959).

СУСЛОВА, ледолом. Земля Королевы Мод. $72^{\circ}02'$ ю. ш., $11^{\circ}48'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. по имени советского географа Сергея Петровича *Суслова* (1893–1953).

ТАБОРОВСКОГО, гора. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}48'$ ю. ш., $11^{\circ}37'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени советского метеоролога Николая Леонидовича *Таборовского* (1902–1948).

ТАНФИЛЬЕВА, пик. Земля Мак-Робертсона. Горы Принс-Чарльз. $71^{\circ}10'$ ю. ш., $66^{\circ}09'$ в. д.

Обследован САЭ в 1972–1973 гг. Назван по имени Гавриила Ивановича *Танфильева* (1857–1928).

ТАРАКАНОВА, хребет. Земля Виктории. $82^{\circ}19'$ ю. ш., $159^{\circ}24'$ в. д.

Назван в 1950–1960-е гг. американскими исследователями по фамилии советского синоптика Геннадия Григорьевича *Тараканова* (1923 — ?).

ТЕЙЛЯ (Десепшен), остров. Южные Шетландские о-ва. $62^{\circ}57'$ ю. ш., $60^{\circ}36'$ з. д.

Открыт американским промышленником Палмером. Назван в 1821 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева по имени русского посланника в Бразилии генерал-майора Фёдора Васильевича *Тейля* (1772–1826).

ТЕРЕШКОВОЙ, оазис. Берег Принца Улафа. $67^{\circ}57'$ ю. ш., $44^{\circ}30'$ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1962 г. Назван не позже 1965 г. по имени первой женщины-космонавта Валентины Владимировны *Терешковой* (р. 1937).

ТЕРЛЕЦКОГО, гора. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}50'$ ю. ш., $10^{\circ}31'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени Николая Афанасьевича *Терлецкого* (1910–1954).



*В. Я. Струве
на почтовой марке*



К. А. Тимирязев на почтовой марке

ТИМИРЯЗЕВА, гора. Земля Мак-Робертсона. Горы Принс-Чарльз. $71^{\circ}11'$ ю. ш., $66^{\circ}13'$ в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа по имени Климента Аркадьевича *Тимирязева* (1843–1920), русского естествоиспытателя, специалиста по физиологии растений, крупного исследователя фотосинтеза, одного из первых в России пропагандистов идей Дарвина об эволюции, популяризатора и историка науки, заслуженного профессора Московского университета, члена-корреспондента Петербургской АН.



Г. С. Титов на почтовой марке

ТИТОВА, гора. Земля Королевы Мод. 71°58' ю. ш., 10°52' в. д. Высота 2612 м.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа не позже 1965 г. по имени второго в мире лётчика-космонавта, командира космического корабля «Восток-2», Героя Советского Союза Германа Степановича *Титова* (1935–2000).

ТОКАРЕВА, мыс. Берег Георга V. Часть побережья Земли Виктории. 68°28' ю. ш., 152°28' в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1959 г. по имени участника САЭ биолога Алексея Константиновича *Токарева* (1915–1957).

ТОКАРЕВА, остров. Море Дейвиса. 66°32' ю. ш., 92°59' в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по имени А. К. *Токарева*.

ТОМИЛИНА, ледник. Берег Отса. 69°23' ю. ш., 158°50' в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван по имени погибшего в Арктике полярного лётчика Михаила Николаевича *Томилина* (1908–1952).

ТОРСОНА, мыс. Берег Правды, море Дейвиса. 66°46' ю. ш., 90°03' в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по имени члена экипажа шлюпа «Восток» лейтенанта Константина Петровича *Торсона* (1793–1851).

ТРАВЕРСЕ, острова. Южные Сандвичевы о-ва. 56°23' ю. ш., 27°40' з. д.

Открыты в 1819 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева. Тогда же названы по имени морского министра Российской империи Ивана Ивановича *де Траверсе* (1750–1831).

ТРАУРА, пик. Земля Королевы Мод. 71°55 ю. ш., 918 в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1962 г. Назван в 1966 г. по имени советского картографа Алексея Васильевича *Траура* (1893–1946).

ТРЕТЬЯКОВА, мыс. Земля Виктории. 69°32' ю. ш., 159°45' в. д.



И. И. Траверсе

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1965 г. по имени Валентина Фомича *Третьякова* (? – 1940).

ТРЁШНИКОВА, залив. Море Дейвиса.

Назван по предложению Арктического и антарктического научно-исследовательского института по имени советского океанолога, географа, исследователя Арктики и Антарктики, доктора географических наук, профессора, ака-



А. Ф. Трёшников

демика АН СССР Алексея Фёдоровича *Трёшникова* (1914–1991). См. гл. 1, ГЕОФИЗИКОВ, отрог.

ТРУБЯТЧИНСКОГО, гора. Земля Эндерби. $68^{\circ}21'$ ю. ш., $49^{\circ}32'$ в. д. Высота 1342 м.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1962 г. Названа не позже 1965 г. по имени советского магнитолога Николая Николаевича *Трубятчинского* (1886–1942).

ТУПОЛЕВА, гора. Земля Мак-Робертсона. Горы Принс-Чарльз. $70^{\circ}41'$ ю. ш., $67^{\circ}16'$ в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа в честь советского авиаконструктора, трижды Героя Социалистического Труда академика Андрея Николаевича *Туполева* (1888–1972).

А. Н. Туполев — выдающийся советский учёный и авиаконструктор, один из отцов-основателей современного самолётостроения. Под его руководством было разработано свыше 100 типов самолётов, 70 из которых выпускались серийно. На самолётах Туполева установлено 78 мировых рекордов, выполнено 28 уникальных перелётов, в том числе спасение экипажа парохода «Челюскин» на АНТ-4, беспосадочные перелёты в США через Северный полюс экипажами Валерия Чкалова и Михаила Громова на АНТ-25, высадка научной экспедиции «Северный полюс» во главе с И. Д. Папаниным.



А. Н. Туполев

УРВАНЦЕВА, скала. Земля Королевы Мод. $72^{\circ}06'$ ю. ш., $5^{\circ}35'$ в. д. Высота 2606 м.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа по имени Николая Николаевича *Урванцева* (1893–1985), советского геолога, первооткрывателя Норильского рудного района, сульфидного медно-никелевого и угольных месторождений, исследователя Северной Земли.

УРМАЕВА, скала. Земля Мак-Робертсона. Горы Принс-Чарльз. $71^{\circ}08'$ ю. ш., $67^{\circ}47'$ в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа по имени Николая Андреевича *Урмаева* (1895–1959), советского учёного-геодезиста, генерал-майора технических войск.

УШАКОВА, горы. Земля Эндерби. $67^{\circ}31'$ ю. ш., $51^{\circ}22'$ в. д. Высота 1260 м.



Н. Н. Урванцев

Нанесены на карту САЭ в 1962 г. Названы не позже 1965 г. по имени советского исследователя Арктики, почётного полярника Георгия Алексеевича *Ушакова* (1901–1963). Он принимал участие в исследованиях и составлении карт островов Врангеля и Северной Земли, а также возглавлял Высокоширотную экспедицию Главсевморпути на ледоколе «Садко» (научный руководитель — известный океанолог Н. Н. Зубов), которая в 1935 г. впервые достигла высоких широт в Арктике на свободно плавающем судне. В его честь был назван новый остров, открытый им в Карском море, — остров Ушакова.



Ледокольный пароход «Садко»



Г. А. Ушаков



*А. Е. Ферсман
на почтовой марке*

ФЕРСМАНА, гора. Земля Королевы Мод. $72^{\circ}03'$ ю. ш., $14^{\circ}34'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени академика Александра Евгеньевича *Ферсмана* (1883–1945), российского и советского минералога, кристаллографа, одного из основоположников геохимии, профессора, редактора журнала «Природа» с момента его основания (1912), директора Минералогического музея РАН (с 1917 г.).

ФЕСЕНКОВА, нунатаки. Земля Мак-Робертсона. Горы Принс-Чарльз. $70^{\circ}57'$ ю. ш., $66^{\circ}58'$ в. д.

Обследованы САЭ в 1972–1973 гг. Названы по имени советского астронома академика Василия Григорьевича *Фесенкова* (1889–1972).

ФРОЛОВА, хребет. Земля Виктории. $70^{\circ}40'$ ю. ш., $162^{\circ}15'$ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1965 г. по имени крупного организатора отечественной полярной науки, директора Арктического научно-исследовательского института Вячеслава Васильевича *Фролова* (1907–1960).

ФУЧИКА, гора. Земля Королевы Мод.

Открытие и картографирование этой территории произошло на основе аэрофотоснимков, сделанных во время Третьей немецкой антарктической экспедиции в 1938–1939 гг., а также на основе аэрофотосъёмки и исследований, проведённых Шестой Норвежской антарктической экспедицией в 1956–1960 гг. В 1960–1961 гг. Советская антарктическая экспедиция повторно нанесла её на карту и присвоила название в честь Юлиуса *Фучика*, чехословацкого журналиста и писателя.

ХЛЮСТИНА, мыс. Земля Виктории. $68^{\circ}24'$ ю. ш., $148^{\circ}39'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван по имени контр-адмирала Бориса Павловича *Хлюстина* (1884–1949).



В. В. Фролов

ХМАРЫ, бухта. Земля Эндерби. $67^{\circ}21'$ ю. ш., $48^{\circ}55'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1956 г. Названа не позже 1959 г. по имени погибшего в Антарктиде механика-водителя Ивана Фёдоровича Хмары (1936–1956).

ХМАРЫ, остров. Море Дейвиса. $66^{\circ}33'$ ю. ш., $93^{\circ}00'$ в. д.

Назван не позже 1959 г. по имени И. Ф. Хмары.

ХМЫЗНИКОВА, гора. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}51'$ ю. ш., $11^{\circ}39'$ в. д.

Обследована САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени советского гидрографа Павла Константиновича Хмызникова (1896–1943).

ЦАНДЕРА, пик. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}43'$ ю. ш., $8^{\circ}54'$ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. по имени первого конструктора советских ракет Фридриха Артуровича Цандера (1887–1933).

ЦИОЛКОВСКОГО, купол. Берег Принцессы Марты, шельфовый ледник Фиубулисен. $70^{\circ}30'$ ю. ш., $3^{\circ}00'$ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1961 г. и назван не позже 1965 г. в честь основателя космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского (1857–1935).

ЧАЙКОВСКОГО, гора. Земля Александра I. $71^{\circ}14'$ ю. ш., $73^{\circ}31'$ з. д.

Названа английскими исследователями Антарктиды в 1961 г. в честь русского композитора Петра Ильича Чайковского (1840–1893).

ЧЕБОТАРЁВА, гора. Горы Принс-Чарльз. $71^{\circ}15'$ ю. ш., $67^{\circ}09'$ в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа по имени советского геодезиста Александра Степановича Чеботарёва (1881–1969).


ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, полуостров. Западный шельфовый ледник. $66^{\circ}15'$ ю. ш., $82^{\circ}00'$ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. в честь участников экспедиции на пароходе «Челюскин» в 1933–1934 гг., которая была организована для прохождения Северного морского пути с запада на восток за одну навигацию. Руководил экспедицией известный полярный исследователь О. Ю. Шмидт. При приближении к Чукотскому морю судно оказалось зажатом в льдах и дрейфовало вместе с экипажем

в северо-западном направлении в течение пяти месяцев. После разрушения и гибели судна участники экспедиции продолжали дрейфовать на льдине ещё два месяца, пока не были эвакуированы авиацией. Лётчики, спасшие челюскинцев с льдины, стали первыми Героями Советского Союза.

ЧЕРВОВА, гора. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}52'$ ю. ш., $10^{\circ}30'$ в. д.

Нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени советского геолога Евгения Ивановича Червова (1919–1963).



К. Э. Циолковский



Пароход «Челюскин»
на почтовой марке

ЧЕРНЕНКО, пик. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}56'$ ю. ш., $8^{\circ}22'$ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. по имени журналиста Моисея Борисовича Черненко (1908–1965).

ЧИРИКОВА, нунатак. Земля Мак-Робертсона. Горы Принс-Чарльз. $71^{\circ}05'$ ю. ш., $66^{\circ}10'$ в. д.

Обследован САЭ в 1972–1973 гг. Назван по имени Алексея Ильича Чирикова (1703–1748), мореплавателя, капитан-командора, исследователя северо-западного побережья Северной Америки, северной части Тихого океана и северо-восточного побережья Азии.



Почтовая марка «250 лет плавания
экспедиции Беринга–Чирикова к берегам Америки»

ЧИЧАГОВА, гора. Земля Мак-Робертсона. $70^{\circ}37'$ ю. ш., $66^{\circ}42'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1972–1973 гг. Названа в 1974 г. по имени выдающегося русского флотоводца, мореплавателя, участника 20 морских сражений, полярного исследователя адмирала Василия Яковлевича Чичагова (1726–1809). В 1765–1766 гг. по инициативе М. В. Ломоносова возглавлял экспедиции с целью обнаружения морского прохода Северным ледовитым океаном на Камчатку и Северную Америку. Отец морского министра Российской империи (1802–1811) адмирала П. В. Чичагова.

ЧКАЛОВА, гора. Земля Эндерби. $67^{\circ}12'$ ю. ш., $56^{\circ}17'$ в. д.

Нанесена на карту САЭ в 1962 г. Названа в честь Валерия Павловича Чкалова (1904–1938), советского лётчика-испытателя, комбрига, Героя Советского Союза. В 1937 г. возглавил экипаж самолёта, совершившего первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Ванкувер (США).

ЧУГУНОВА, купол. Ледник Шеклтона. $65^{\circ}54'$ ю. ш., $99^{\circ}29'$ в. д. Высота 94 м.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1957 г. Назван не позже 1959 г. по имени инженера-аэролога Николая Александровича Чугунова (1933–1958).

ЧУГУНОВА, ледник. Земля Виктории. $70^{\circ}38'$ ю. ш., $163^{\circ}12'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1959 г. по имени Н. А. Чугунова.



В. П. Чкалов

ЧУХНОВСКОГО, гора. Земля Эндерби. $67^{\circ}59'$ ю. ш., $49^{\circ}01'$ в. д.

Нанесена на карту САЭ в 1962 г. Названа не позже 1965 г. по имени Бориса Григорьевича *Чухновского* (1898–1975), советского авиатора, одного из первых полярных лётчиков.

ШАТСКОГО, гора. Земля Королевы Мод. $72^{\circ}02'$ ю. ш., $13^{\circ}19'$ в. д.

Нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени советского геолога академика Николая Сергеевича *Шатского* (1895–1960).

ШВЕДЕ, скалы. Земля Королевы Мод. $72^{\circ}02'$ ю. ш., $13^{\circ}09'$ в. д.

Нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени контр-адмирала Евгения Евгеньевича *Шведе* (1890–1977).

ШЕСТЕРИКОВА, скалы. Земля Эндерби. $67^{\circ}16'$ ю. ш., $46^{\circ}31'$ в. д.

Открыты САЭ в 1962 г. Названы по имени советского океанолога, участника САЭ Николая Павловича *Шестерикова* (1926–1967).



Б. Г. Чухновский

ШИРШОВА, гора. Земля Эндерби. $66^{\circ}52'$ ю. ш., $51^{\circ}37'$ в. д.

Нанесена на карту САЭ в 1962 г. Названа по имени советского государственного деятеля, гидробиолога и полярного исследователя, профессора, доктора географических наук, академика АН СССР Петра Петровича *Ширшова* (1905–1953). (См. гл. 3, ШИРШОВА, подводная гора).

ШИШКОВА (Кларенс), остров. Южные Шетландские о-ва, $61^{\circ}15'$ ю. ш., $54^{\circ}06'$ з. д.

Открыт в 1821 г. антарктической экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева. Назван по имени русского писателя, литературоведа, филолога, мемуариста, военного и государственного деятеля, адмирала Александра Семёновича *Шишкова* (1754–1841).



П. П. Ширшов

ШИШМАРЁВА, пик. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}44'$ з. ш., $8^{\circ}59'$ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. по имени контр-адмирала Глеба Семёновича *Шишмарёва* (1781–1835).

ШМИДТА, подледниковая равнина. Восточная Антарктида, к востоку от н/ст «Восток». $72^{\circ}00'$ ю. ш., $106^{\circ}00'$ в. д.

Открыта в 1957–1959 гг. во время похода Второй Советской антарктической экспедиции под руководством П. А. Шумского с помощью сейсмозондирования. Названа не позже 1965 г. по имени Отто Юльевича *Шмидта* (1891–1956). О. Ю. Шмидт — известный полярный исследователь, академик АН СССР. Внёс вклад в развитие математической геофизики, астрономии, географии. Был одним из основоположников планетарной космогонии. Выдвинул гипотезу об образовании планет Солнечной системы из холодного газово-пылевого облака (гипотеза Шмидта), математически доказал принципиальную возможность захвата в системе трёх тел.



О. Ю. Шмидт

О. Ю. Шмидт являлся организатором и руководителем советских полярных экспедиций по исследованию Арктики, в том числе в рамках освоения Северного морского пути. Дважды выходил в неисследованные районы Карского моря на ледоколе «Георгий Седов» (1929–1930), где открыл несколько островов. Впервые прошёл за одну навигацию Северный морской путь от Северной Двины до Берингова пролива на ледоколе «Сибиряков» (1932). Был начальником экспедиции и лагеря «челюскинцев» (1934). Важнейшим его достижением в изучении и освоении Арктики была подготовка и организация первой в истории дрейфующей научной станции «Северный полюс-1» (1937).

ШОКАЛЬСКОГО, бухта. Земля Александра I. $69^{\circ}20'$ ю. ш., $69^{\circ}58'$ з. д.

Открыта французским исследователем Ж. Шарко в 1910 г. Названа по имени Юлия Михайловича *Шокальского* (1856–1940), русского и советского учёного-географа, гидрографа, основоположника отечественной океанографии, картографа, генерал-лейтенанта, председателя Русского географического общества (1917–1931), Героя Труда. Первым ввёл в научный оборот термин «Мировой океан».

ШОСТАКОВИЧА, полуостров. Земля Александра I. $72^{\circ}11'$ ю. ш., $71^{\circ}20'$ з. д.

Назван английскими исследователями в 1975 г. в честь выдающегося советского композитора Дмитрия Дмитриевича *Шостаковича* (1906–1975).



Ю. М. Шокальский

ШТЕРНБЕРГА, нунатак. Земля Мак-Робертсона. Горы Принс-Чарльз. $70^{\circ}56'$ ю. ш., $66^{\circ}58'$ в. д.

Обследован САЭ в 1972–1973 гг. Назван по имени русского и советского астронома Павла Карловича *Штернберга* (1865–1920).



Д. Д. Шостакович

ШУМСКОГО, бухта. Антарктический п-ов. $67^{\circ}04'$ ю. ш., $67^{\circ}21'$ з. д.

Названа в 1950–1970 гг. английскими исследователями по фамилии советского гляциолога Петра Александровича *Шумского* (1915–1988). Название бухте присвоено английскими исследователями.

ШУХОВА, гора. Земля Мак-Робертсона. $70^{\circ}23'$ ю. ш., $66^{\circ}06'$ в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа по имени выдающегося инженера, архитектора, изобретателя, почётного члена АН СССР Владимира Григорьевича *Шухова* (1853–1939). Шухов сделал значительный вклад в строительство первых российских нефтепроводов и нефтеперерабатывающих заводов с кре-

кинговыми установками. Он также стал новатором в проектировании стальных сетчатых конструкций, включая гиперболоидные, для возведения зданий и башен. Среди его знаменитых работ — металлическая радио- и телебашня высотой 160 м, известная как Шуховская башня, расположенная в Москве.

ЩЕРБАКОВА, хребет. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}50'$ ю. ш., $10^{\circ}32'$ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван не позже 1965 г. по имени академика Дмитрия Ивановича Щербакова (1893–1966), советского учёного в области геологии, минералогии, геохимии и географии.

ЩЕРБИНИНА, остров. Море Содружества. $68^{\circ}50'$ ю. ш., $77^{\circ}56'$ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по имени гидролога Василия Николаевича Щербинина (1912–1958).



И. С. Жукин

ЩУКИНА, подлёдные горы. Земля Эндерби. $69^{\circ}00'$ ю. ш., $44^{\circ}00'$ в. д.

Открыты и нанесены на карту САЭ. Названы по имени советского географа, доктора географических наук, профессора МГУ, заслуженного деятеля науки РСФСР, почётного члена Географического общества СССР, одного из основателей геоморфологической школы в СССР Ивана Семёновича Щукина (1885–1985).

ЭСТОНИЯ, поднятие. Море Лазарева. $69^{\circ}00'$ ю. ш., $0^{\circ}00'$ в. д.

Открыто и нанесено на карты советскими исследователями. Названо не позже 1965 г. в честь судна САЭ т/х «Эстония».

ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА.

Впервые открыты Джеймсом Куком в 1775 г. и названы в честь первого лорда Адмиралтейства графа Сандвича Землёй Сандвича. Во время антарктической экспедиции Беллинсгаузена–Лазарева в 1819 г. было установлено, что Земля Сандвича является архипелагом. В память о первооткрывателе Беллинсгаузен сохранил за ним имя Сандвича, назвав их Южными Сандвичевыми островами.

ЮРИЯ ГАГАРИНА, хребет. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}58'$ ю. ш., $9^{\circ}21'$ в. д.


Нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван не позже 1965 г. в честь Юрия Алексеевича Гагарина.

ЮЩЕНКО, глубоководная впадина. $60^{\circ}53'$ ю. ш., $40^{\circ}15'$ з. д. Находится на границе морей Скоша и Уэдделла в 90 милях к востоку от острова Лори (Южные Оркнейские острова). Глубина более 7000 м.

Открыта САЭ на д/э «Обь» в 1968 г. Обследована САЭ на НИС «Зубов» в 1969 г. Названа по имени советского гидрографа-геодезиста, почётного полярника, капитана



*В. Г. Шухов
на почтовой марке*



*Лист № 13 «Ледяные острова»
из Атласа к путешествию
капитана Беллинсгаузена (1831).
Рис. П. Н. Михайлова*

1-го ранга Артемия Павловича *Ющенко* (1895–1968), который внедрил методику морских навигационных измерений, ставшую основой для радионавигационных систем.

ЯКОВА ГАККЕЛЯ, массив. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}50'$ ю. ш., $6^{\circ}45'$ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. по имени советского океанографа, руководителя отдела географии Научно-исследовательского института Арктики и Антарктики Якова Яковлевича *Гаккеля* (1901–1965). (См. гл. 1, Гаккеля, подводный хребет).

ЯКОВЛЕВА, гора. Земля Королевы Мод. Горы Русские. $72^{\circ}04'$ ю. ш., $16^{\circ}20'$ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1959 г. Названа не позже 1965 г. по имени советского геолога и палеонтолога члена-корреспондента АН СССР Николая Николаевича *Яковлева* (1870–1966).

ЯНОВСКОГО, нунатаки. Берег Принца Харальда. $69^{\circ}15'$ ю. ш., $34^{\circ}25'$ в. д.

Скальные выходы горных пород открыты САЭ в 1969 г. Названы по имени выдающегося геофизика-магнитолога Бориса Михайловича *Яновского* (1894–1967). Занимался изучением Курской магнитной аномалии, разрабатывал приборы для изучения и измерения элементов земного магнетизма, исследовал палеомагнетизм.

ЯНОВСКОГО, скалы. Земля Королевы Мод. $71^{\circ}56'$ ю. ш., $11^{\circ}40'$ в. д.

Нанесены на карту САЭ в 1961 г. Названы в 1966 г. по имени арктического гидрографа Сергея Сергеевича *Яновского* (1927–1965). Занимался изучением Северной Земли, Новосибирских островов, островов Известий ЦИК в Карском море.



С. С. Яновский

5.3. ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ К гл. 5

Книги, статьи

1. Агапова Г. В., Виноградова Н. В., Кашикова И. П. Словарь географических названий форм подводного рельефа / Под ред. Г. В. Агаповой. М.: ГИН РАН, 1992. 311 с.
2. Беллинсгаузен Ф. Ф. Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 1820 и 1821 годов, совершенные на шлюпах «Востоке» и «Мирном», 1831 (2-е изд.: 1949).
3. Бородко А. В. Русские географические названия Антарктиды // Вестник геодезии и картографии. 2006. № 2 (62). С. 1, 3–4.
4. Дубровин Л. И., Преображенская М. А. О чем говорит карта Антарктики. Л.: Гидрометеиздат, 1987. 160 с.
5. Ельчанинов А. И. Русские географические названия на карте Антарктики как объект культурного наследия. К 200-летию открытия Антарктиды // Геодезия и картография. 2020. № 3. С. 54–64.
6. Лебедев В. Л. Антарктика. М.: Гос. изд-во географической литературы, 1957. 192 с.
7. Марков К. К. Введение в физическую географию М.: Высшая школа, 1978.
8. Марков К. К. Путешествие в Антарктиду. М.: Изд-во Московского ун-та, 1957. 218 с.
9. Масленников Б. Г. Морская карта рассказывает / Под ред. Н. И. Смирнова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Воениздат, 1986. 368 с.
10. Трёшников А. Ф. История открытия и исследования Антарктиды. М.: Географгиз, 1963. 432 с.
11. Физическая география материков и океанов: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Т. В. Власова, М. А. Аршинова, Т. А. Ковалева. М.: Академия, 2007.


Карты, атласы

12. Атлас Мира. 3-е изд. М.: Федеральная служба геодезии и картографии России, 1999. С. 276–277, 281, 283, 285.
13. Австралия и Океания. Антарктида / Атлас мира. М.: Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 1985. 24 с.
14. Атлас океанов. Антарктика. СПб.: ГУНиО Министерства обороны Российской Федерации, 2005. 300 с.
15. Атлас Антарктики. Советская Антарктическая экспедиция. Т. 1. М.; Л.: ГУТиК при СМ СССР, 1966. 236 с.
16. Атлас к путешествию капитана Беллинсгаузена. 1831 // Геопортал Русского географического общества. URL: https://geoportal.rgo.ru/catalog/morskie-atlasy-locii-i-karty/morskie-atlasy/atlas-k-puteshestviyu-kapitana-bellinsgauzena?items_per_page=50 (дата обращения: 12.09.2024).


Иллюстрации

Иллюстративный материал заимствован из общедоступных ресурсов Интернета, а также с портала <https://www.shilaev.com/>


Русские географические названия на карте Мирового океана АНТАРКТИДА. ЮЖНЫЙ ОКЕАН. Часть 1



Русские географические названия на карте Мирового океана
АНТАРКТИДА. ЮЖНЫЙ ОКЕАН. Ч. 2



Русские географические названия на карте Мирового океана АНТАРКТИДА. Полярные станции



УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН

- Аболин Р. И. — 193
Аввакум — 89
Авгеич В. И. — 193
Авинов А. П. — 48, 69
Авсюк Г. А. — 193
Агапова Г. В. — 8, 143, 150, 151, 161
Азарьев Н. Н. — 167
Азбелев И. П. — 121
Азбелев П. П. — 89
Акимов К. Г. — 166, 167
Алашеев Д. А. — 193
Александр I — 211
Александр II — 34, 121
Александр III — 105
Алексеев А. Д. — 193
Алексеев Е. И. — 89
Алексеев Н. А. — 27
Алиман П. П. — 89
Альбов Н. М. — 193
Аляскинский Г. — 56
Амбарцумян В. А. — 194
Амосов И. П. — 194
Андерсон — 89
Андреев А. И. — 194
Андреев А. П. — 167
Анжу П. П. — 89
Анненков М. Д. — 89, 195
Анучин Д. Н. — 195
Аракчеев А. А. — 122
Арефьев А. М. — 90
Аристов И. Г. — 195
Арсеньев К. И. — 195
Архангельский А. Д. — 195
Архимандритов И. И. — 50
Астапенко П. Д. — 195
Астахов П. Г. — 195
Ахматов В. В. — 27

Бабушкин М. С. — 195
Багратион П. И. — 150, 155, 156
Багрицкий Э. Г. — 196
Бакалягин Н. И. — 168
Баканин — 28
Баклунд О. А. — 28
Баннер И. И. — 50
Барабанов И. — 168
Баранов А. А. — 48, 49, 50, 67–70, 76, 130
Баранова И. А. — 60
Баранова Н. А. — 67
Баранский Н. Н. — 196

Бардин И. П. — 182, 196
Барклай де Толли М. Б. — 122
Барков А. С. — 196
Барщ В. А. — 122
Барыков Ф. Е. — 90
Басаргин В. Г. — 50
Бахов И. — 73
Бахрушин С. В. — 196
Башмаков П. — 50
Бегичев Н. А. — 196
Безруков П. А. — 182
Бек-Джевагиров А. А. — 90
Бекетов А. Н. — 196
Белавенец И. П. — 90
Белкин М. Ф. — 90
Беллинсгаузен Ф. Ф. — 5, 6, 64, 73, 117, 118, 121, 122–126, 128, 129, 132–138, 140, 143, 144, 148, 189, 190–192, 194, 195, 197–199, 204–206, 208, 211, 213, 214, 218–221, 223, 224, 226–228, 230, 233–236, 239, 242, 243, 248, 250, 251, 252
Белов Н. А. — 19
Белоликов А. М. — 198
Белопольский А. А. — 28, 198
Белоусов М. П. — 198
Беляев А. — 49
Беляев П. И. — 198
Белянкин Д. С. — 198
Бем К. М. — 50, 51
Бензема Н. Х. — 119, 122
Бензема Х. М. — 51
Берг А. С. — 224
Бережных А. И. — 168
Березин Е. В. — 168
Березников В. А. — 28
Берёзкин Вл. А. — 199
Берёзкин Вс. А. — 199
Беринг В. И. — 5, 25, 43, 44, 46, 48–54, 56–59, 61–63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 78, 81, 110, 116, 117, 128, 141, 247
Берхман П. А. — 119, 123
Бескровный (Безкровный) А. И. — 90
Бессарабский П. Н. — 122
Бетехтин А. Г. — 199
Бечевин И. С. — 52
Биллингс И. И. — 52, 74
Бирилёв Н. А. — 90
Благовещенский Н. Н. — 90

- Благодарев В. В. — 122, 123, 129, 130, 132, 135, 137, 138, 140, 141
 Бларамберг И. Ф. — 28
 Блашке Э. А. — 52
 Богданов А. А. — 150, 152
 Богданов А. И. — 168, 169
 Богоров В. Г. — 91
 Бойсман В. А. — 91
 Болотов А. П. — 199
 Болтин А. А. — 91
 Борзов А. А. — 199
 Бородин А. П. — 199
 Борщевский О. А. — 199
 Бострем И. Ф. — 123
 Бочаров Д. И. — 52, 53
 Бредихин Ф. А. — 28, 199
 Бреховских Л. М. — 150, 152
 Броунов П. И. — 200
 Брукс — 62
 Брусилов Г. А. — 200
 Бугаев В. А. — 200
 Будищев Л. И. — 91
 Булдырев С. — 53
 Бунге А. А. — 28
 Буромский Н. И. — 200
 Бутаков Г. И. — 91, 92
 Бутенёв И. П. — 92
 Быстров А. П. — 201
 Бэр К. М. — 29, 119, 123
 Бялокоз Е. А. — 123, 201
 Вавилов Н. И. — 230
 Валиханов Ч. Ч. — 201
 Вангенгейм Г. Я. — 201
 Ванкувер Д. — 51, 78, 124
 Ваньков А. В. — 201
 Варгин С. А. — 92
 Варсанофьева В. А. — 201
 Васильев — 29
 Васильев А. С. — 27, 29, 37
 Васильев И. Ф. — 53, 71
 Васильев И. Я. — 67, 70, 74
 Васильев М. Н. — 69, 117, 202
 Васильев М. П. — 92
 Вахтин Л. В. — 92
 Вейнберг Б. П. — 202
 Вейрих Г. В. — 92
 Велисов С. М. — 92
 Вениаминов И. Е. — 53
 Вентцель М. К. — 202
 Вернадский В. И. — 183, 202
 Визе В. Ю. — 203
 Винков В. А. — 164, 168, 169
 Вирениус А. А. — 93
 Витгенштейн П. Х. — 123
 Витгефт В. К. — 93
 Витковский В. В. — 29, 203
 Витте С. Ю. — 14
 Виттенбург П. В. — 29, 31
 Вишневский Ф. Г. — 93
 Водопьянов М. В. — 196
 Воеводский С. В. — 53
 Воейков А. И. — 30, 203
 Вознесенский А. И. — 93
 Вознесенский И. Г. — 54
 Волков В. Н. — 204
 Волкович А. Н. — 29
 Волконский П. М. — 124
 Волчанский Ю. К. — 93
 Воронин А. И. — 169
 Воронин В. И. — 204
 Воронковский К. — 64
 Воронковский Е. — 54, 64
 Воронцов С. Р. — 124
 Врангель Б. В. — 165, 166, 169
 Врангель Ф. П. — 54, 55, 70, 117
 Врангель Ф. Ф. — 14
 Всевидов А. — 55
 Высоцкий Г. Н. — 205
 Вюртембергская С. — 128
 Гаврилов — 30
 Гагарин Ю. А. — 125, 139, 191, 205, 215, 250
 Гегемейстер Л. А. — 55, 56, 117, 125, 132
 Гаджиев М. И. — 205
 Гайдар А. П. — 205
 Гаккель Я. Я. — 13
 Галкин Н. А. — 205
 Галл Р. Р. — 76
 Галышев В. А. — 205
 Гамалея П. Я. — 94, 205
 Гама(о)юнов К. А. — 205
 Гамбурцев Г. А. — 205
 Ганский А. П. — 30
 Гапоненко Г. И. — 19
 Гарриман — 58
 Гаудис А. И. — 206
 Гашкевич И. А. — 94
 Гвоздёв М. С. — 42, 44
 Гедеонов Д. Д. — 30
 Гейден Л. П. — 125
 Гек А. Э. — 89
 Гек Ф. К. — 87, 89, 92, 94, 95, 98, 101–107, 110
 Гер Г. Я. — 35
 Гильдебрандт Е. Ф. — 94
 Гирёв Д. С. — 206, 208

- Глазенап В. А. — 56
 Глинка М. И. — 206
 Глотов Д. М. — 170
 Глотов М. И. — 95
 Глотов С. Г. — 65
 Говорливый С. А. — 95
 Голицын Б. Б. — 206
 Головнин В. М. — 56, 117, 118, 125, 143
 Гончаров И. А. — 95
 Городков Б. Н. — 207
 Горчаков А. М. — 125
 Горшков А. А. — 95
 Горький М. — 207
 Граур А. В. — 207
 Гревингком К. И. — 53
 Грейг А. С. — 125
 Греков Б. Д. — 207
 Гривцов Н. Г. — 170
 Григорьев А. А. — 126, 207
 Григорьев С. Г. — 207
 Грикуров Г. Э. — 207
 Громов М. М. — 207
 Груздёв А. — 30
 Губарев П. М. — 95
 Губин Ф. А. — 207
 Губкин И. М. — 207
 Густав — 32
 Давыдов Б. В. — 208
 Давыдов В. Ф. — 95
 Давыдов Г. И. — 57
 Датсон — 95
 Де Гером Г. Я. — 35
 Деларов Е. И. — 57
 Демидов Д. А. — 208
 Деранов И. — 58
 Дергач А. Л. — 208
 Дерюгин К. М. — 208
 Дерягин И. Ф. — 95
 Джаилиль М. М. — 228
 Динглаштадт — 58
 Дитлов Б. А. — 30
 Дмитриев И. Н. — 208
 Дмитриев П. — 30
 Добровольский А. Д. — 153
 Добровольский Г. Т. — 209
 Добрынин Б. Ф. — 209
 Докучаев В. В. — 209
 Долл У. — 46, 50, 51, 54, 58, 59, 65, 66, 73, 75, 76, 81
 Домашенко А. А. — 95
 Дорошин П. П. — 58
 Дрешер П. Я. — 96
 Дубинин А. И. — 209
 Дублицкий К. А. — 209
 Дундаков-Корсаков С. В. — 96
 Дуракин А. А. — 170
 Дыдымов А. Е. — 87, 104
 Дьяков В. М. — 170
 Дэвидсон — 58
 Евгенов Н. И. — 210
 Евтеев С. А. — 210
 Егерман Э. Г. — 96
 Егiazаров Б. Х. — 14
 Екатерина II — 45, 60, 61
 Елисеев Е. П. — 96
 Елисеев Н. А. — 210
 Емельянов А. М. — 210
 Емельянов П. П. — 30
 Ергомышев К. Л. — 30
 Ермак Т. — 14, 210
 Ермолов А. П. — 126
 Ершов Н. П. — 170
 Есенин С. А. — 210
 Ефремов А. Г. — 210
 Жданко М. Е. — 88
 Жданов — 30
 Жерве П. Л. — 96
 Жигалов Л. Н. — 210
 Жиленко А. П. — 211
 Жуков Г. К. — 206
 Жуковский Н. — 30
 Жуковский Н. Е. — 211
 Забудский Г. Н. — 96
 Завадовский И. И. — 211
 Завалишин Д. И. — 97
 Завалишин Н. И. — 127
 Заварицкий А. Н. — 211
 Завойко Г. С. — 97
 Загоскин Л. А. — 46, 71
 Загуляев Т. Ф. — 97
 Зайков С. К. — 58
 Зайцев П. И. — 211
 Замараев И. М. — 170
 Зарембо (Заремба) Д. Ф. — 53, 61
 Зарин С. А. — 97
 Зарубин П. Н. — 97
 Зелёной П. А. — 97
 Зембалеvский С. А. — 170
 Зенкевич Л. А. — 59
 Зигель М. М. — 30
 Знаменский К. И. — 211
 Золотов А. Н. — 212
 Зотиков И. А. — 212

- Зубов Н. Н. — 59, 113, 143, 153, 184, 212, 230, 244, 250
 Зуров А. А. — 97
 Зыков Е. К. — 212
 Иванов Ф. Н. — 98
 Ивановский В. Я. — 98
 Ивановский Ю. К. — 170
 Ивкин (Евкин) — 98
 Изгунов — 98
 Игнатьев А. И. — 170
 Измайлов Г. А. — 59
 Ильин Н. Д. — 212
 Ильин П. И. — 59
 Инискин (Инишкин) — 59, 60
 Иннокентий Моск. — 62
 Иогансон — 98
 Иродов А. И. — 170
 Исаев А. М. — 212
 Исаков И. С. — 127
 Истомин В. И. — 87, 98
 Каврайский В. В. — 213
 Кадин М. М. — 60
 Казакевич П. В. — 171
 Казаков Н. И. — 98
 Калинин Д. — 63
 Кальвиц О. А. — 213
 Каменев С. С. — 238
 Каменецкий В. А. — 213
 Канаев В. Ф. — 181, 183
 Кант И. — 119, 127
 Карелин Д. Б. — 213
 Карпейкин Н. А. — 213
 Карпинский А. П. — 31, 213, 236
 Карякин Н. Н. — 174
 Каульбарс Н. В. — 132
 Кашеваров А. Ф. — 61
 Кашеваров П. — 61
 Келдыш М. В. — 153
 Келль Н. Г. — 213
 Кербер Л. Б. — 98
 Керн Ф. С. — 99
 Кибальчич Н. И. — 213
 Киселёв Е. — 214
 Киселёв Ю. Г. — 15
 Китлиц Ф. Г. — 127
 Клементьев — 31
 Климов — 171
 Климов Л. В. — 214
 Клиффорд У. — 32
 Клокачёв А. Ф. — 61
 Клыков И. А. — 171
 Книпович Н. М. — 15, 150, 151, 214
 Ковалевская С. В. — 31, 36
 Козлов М. И. — 214
 Колесников А. Г. — 156, 157
 Колодкин Я. А. — 214
 Колокольцев А. А. — 99
 Колосов В. В. — 214
 Колосова В. А. — 214
 Колосовский Н. Н. — 214
 Комаров А. Д. — 31
 Комаров В. М. — 214
 Комаров Л. И. — 99
 Коновалов Г. — 61
 Коновалов Г. В. — 215
 Коптев А. А. — 119, 128
 Кордюков Т. В. — 128
 Корнилов А. А. — 87, 94, 99
 Корнилов В. А. — 87, 99
 Коробицын А. А. — 99
 Коровин И. И. — 62
 Королёв А. А. — 171
 Королёв С. П. — 215
 Короткевич Е. С. — 215
 Костинский С. К. — 31
 Костромитинов И. С. — 62
 Костырев (Костерев) П. М. — 100
 Коцебу О. Е. — 5, 6, 15, 16, 46, 62, 63, 65, 72, 74, 77, 79, 80, 81, 83, 117, 118, 121, 122, 125, 126–130, 134, 136–139, 140–143, 148, 180
 Кошелев П. А. — 129
 Кошигин Е. — 63
 Красинский Г. Д. — 216
 Краснов А. Н. — 216
 Красовский Ф. Н. — 217
 Крафт Е. К. — 129
 Крашенинников С. П. — 217
 Креницын П. К. — 63, 73
 Кренкель Э. Т. — 174, 217
 Кричак О. Г. — 217
 Кропоткин П. А. — 31, 32, 217
 Кроун А. Е. — 100
 Круббер А. А. — 217
 Круз А. И. — 63
 Крузенштерн И. Ф. — 5, 6, 45, 62, 63, 65, 66, 70, 71, 83, 86, 100, 101, 103, 104, 107, 108, 110–112, 117, 118, 128–130, 135, 140, 143, 144, 148, 218
 Крылов А. Н. — 154, 218
 Крылов И. А. — 218
 Крюднер (Криднер) Н. П. — 101
 Кубе О. М. — 101
 Кузин В. В. — 225
 Кузнецов В. М. — 171

- Кук Дж. — 45, 51, 52, 59, 73, 117, 121, 124, 139, 148, 180, 190, 250
- Куперов Л. П. — 218
- Куприн А. И. — 218
- Купри(е)янов И. А. — 64, 101, 218
- Купфер А. Я. — 32
- Куренцов А. И. — 155
- Курчатова И. В. — 121, 155, 183, 219
- Кусков И. А. — 53, 76
- Кутузов М. И. — 101, 129, 150, 155
- Кучин А. С. — 219
- Кучман (Кутсман) — 101
- Лавров А. М. — 219
- Лагода П. А. — 101
- Лазарев Г. И. — 172
- Лазарев М. П. — 5, 6, 64, 101, 106, 117, 118, 121, 122, 123–125, 126, 128, 129, 130, 139, 148, 190, 191, 192, 194, 195, 197, 198, 199, 202, 204–206, 208, 211, 213, 214, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 227, 228, 230, 234, 235, 236, 239, 220, 242, 248, 250
- Лактионов А. Ф. — 220, 221
- Ламыкин С. М. — 221
- Лаперуз Ж. Ф. — 78
- Лапин И. Ф. — 65
- Лапин С. И. — 70
- Ларионов С. И. — 172
- Лаудон Д. — 130
- Лахтин В. Г. — 101
- Лебедев — 32
- Лебедев В. И. — 130
- Леваневский С. А. — 221
- Левашов М. Д. — 63, 70, 76
- Левендаль А. Н. — 130
- Левенштерн Е. Е. — 65
- Левицкий П. П. — 172
- Леденёв В. Г. — 221
- Лелеин П. И. — 172
- Леонов Г. П. — 150, 156
- Леонов Л. И. — 222, 223
- Леонтович А. — 65
- Леонтьев Д. В. — 172
- Лесков А. С. — 65, 223
- Лидерс Э. А. — 101
- Линден А. М. — 101
- Линденберг И. В. — 65, 66
- Лисянский Ю. Ф. — 6, 45, 46, 50, 56, 60, 63, 65, 66, 68, 71, 76, 79–81, 83, 116, 118, 129, 130, 133, 140, 148, 158, 194
- Литке Ф. П. — 6, 10, 14, 16, 25, 29, 30, 32, 35, 63, 65, 66, 76, 79, 80, 83, 117, 118, 122, 126, 127, 131, 133, 134, 138, 139, 141, 143, 144, 148, 149, 151, 167, 203, 209, 223
- Лобачевский Н. И. — 32
- Логачёв Н. А. — 150, 156
- Лодочников В. Н. — 223
- Ломоносов М. В. — 7, 10–13, 17, 18, 24, 25, 32, 33, 38, 79, 149, 156, 186, 190, 191, 195, 223, 228, 247
- Лосев К. И. — 102
- Луканин И. — 66
- Лутонин С. И. — 102
- Любимов Ф. К. — 172
- Мазарович А. Н. — 157
- Майет К. К. — 102
- Менелай — 102
- Макаров В. С. — 172, 173
- Макаров С. О. — 6, 12, 14, 17, 25, 33, 42, 88, 92, 131, 148, 166, 180, 186, 224
- Максимов Г. С. — 224
- Максимов С. В. — 166, 173
- Малыгин С. Г. — 224
- Ман И. А. — 18
- Маргасов К. И. — 173
- Марков К. К. — 225
- Марков М. С. — 150, 157
- Марковский Б. П. — 225
- Мартин Л. — 55, 68
- Матисен Ф. А. — 33
- Матусевич Н. Н. — 225
- Мащенко С. П. — 17
- Маяковский В. В. — 225
- Менделеев Д. И. — 5, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 25, 33, 191, 225
- Меншиков А. С. — 132
- Мертенс А. К. — 134
- Мерфи Р. К. — 197
- Мессер П. В. — 225
- Месяцев И. И. — 19, 150, 157, 225
- Мечников И. И. — 226
- Мечников Л. И. — 226
- Мещерский А. А. — 132
- Мещерский С. Н. — 132
- Миддендорф А. Ф. — 33
- Миклухо-Маклай Н. Н. — 118, 119, 123–128, 130–132, 135, 136, 140, 142, 143, 226
- Миловзоров П. Г. — 226
- Милорадович М. А. — 132
- Минаев — 102
- Минкин — 33
- Миротворцев К. Н. — 227
- Митьков П. П. — 67

- Михайлов П. Н. — 133, 227
 Михайлов В. М. — 227
 Михайлов-Рославцев С. М. — 107
 Михеев В. И. — 227
 Можайский А. Ф. — 102, 227
 Моисеев И. Е. — 109
 Моллер А. В. — 133
 Молчанов П. А. — 227
 Монаков С. Е. — 228
 Моор Г. Г. — 228
 Мордвинов К. В. — 102
 Мордвинов Н. С. — 228
 Моршнева — 33
 Моусон Д. — 212
 Мур — 60, 65
 Муравьев А. П. — 102
 Муравьев М. И. — 67
 Муравьев П. М. — 102
 Мурадов Г. М. — 228
 Мусоргский М. П. — 228
 Мушкетов И. В. — 228–229

 Нагаев А. И. — 103, 164, 168, 169, 177, 178
 Нагаев Д. Г. — 173
 Назимов П. Н. — 122–124, 127–129, 134, 136, 137
 Наливкин Д. В. — 229
 Наполеон — 150, 155
 Наркевич — 173
 Нахимов П. С. — 103
 Невельской Г. И. — 169
 Невочиков (Неводчиков) М. В. — 52, 66, 68, 75
 Нессельроде К. В. — 68
 Неупокоев К. К. — 229
 Неупокоев К. М. — 173
 Неуструев С. С. — 229
 Никитин А. — 182
 Николаев А. Г. — 194
 Николаев В. А. — 229
 Николаев Н. М. — 229
 Николай I — 35
 Николай II — 230
 Никольс — 50
 Никольский Д. В. — 103
 Нобиле У. — 210, 233
 Новосильский М. П. — 103
 Новосильский П. М. — 230
 Новосильский П. П. — 119, 134
 Новосильский Ф. М. — 104
 Новосильцев Н. Н. — 104
 Норденшельд А. — 36
 Носков — 33

 Обнорский В. А. — 104
 Обручев В. А. — 134, 230–231
 Овцын Д. Л. — 231
 Ольга — 33, 34
 Омельченко А. Л. — 231
 Орт Д. — 51, 61, 82
 Остен-Сакен Д. Е. — 134
 Остен-Сакен Ф. Р. — 25, 34
 Остолопов А. А. — 104
 Островский А. Н. — 231
 Остроградский М. В. — 34
 Очередин А. — 69


 Павел — 80
 Панафидин (Понафидин) З. И. — 86, 112, 117, 135
 Паньков С. — 69
 Папанин И. Д. — 11, 15, 20, 104, 105, 135, 232
 Пастухов А. В. — 34, 232
 Патова (Паутова) — 105
 Пахтусов П. К. — 35, 232
 Певцов М. В. — 232
 Педашенко А. Д. — 34
 Перевожников Д. М. — 232
 Перелешин М. А. — 105
 Переслени М. В. — 105
 Перов В. М. — 232
 Перфильев А. А. — 174
 Песчанский И. С. — 233
 Петерман А. — 28, 29, 32–36, 190
 Петров А. В. — 105
 Петров А. П. — 174
 Петров И. И. — 69
 Петров Н. — 34
 Пещуров А. А. — 87, 105
 Пётр I Алексеевич — 135, 163, 174, 233
 Пинегин Н. В. — 233
 Плаксин А. П. — 106
 Плансон К. А. — 135
 Пожарский А. Г. — 185, 234
 Полканов А. А. — 234
 Полонин — 106
 Поль С. А. — 106
 Полянский А. А. — 234
 Попов — 106
 Попов А. А. — 70
 Попов В. — 70
 Попов В. Н. — 106
 Попов Е. И. — 73
 Попов И. — 70
 Попов И. А. — 234
 Попов Л. А. — 106
 Попович П. Р. — 235

- Порядин Я. К. — 235
 Поспелов М. Е. — 174
 Пржевальский Н. М. — 235
 Прибылов Г. А. — 56, 72
 Пуртов Е. — 66
 Путятин Е. В. — 87, 94, 98, 102, 106
 Пушаровский Ю. М. — 150, 158
 Пятненко Б. А. — 235
- Раевский Н. Н. — 136
 Разумовский Н. К. — 235
 Раменский А. Г. — 236
 Расторгуев В. И. — 236
 Резанов Н. П. — 45, 71
 Рейнеке М. Ф. — 165, 166, 174
 Рикорд П. И. — 71
 Римский-Корсаков Н. П. — 136
 Рихтер О. О. — 106
 Рогачёв — 34
 Роггевен Я. — 137
 Родионов П. А. — 175
 Рождественский З. П. — 119, 137
 Рожнов П. М. — 236
 Розанов В. А. — 106, 107
 Романов А. А. — 136
 Романов А. Н. — 121, 234
 Романов К. К. — 31
 Романов К. Н. — 128, 136
 Романов К. П. — 61, 62
 Романова Е. П. — 126
 Рончевский К. Д. — 119, 137
 Рославлев — 106
 Россет С. С. — 107
 Рохлин М. И. — 236
 Рудаков А. О. — 71
 Руднев В. Ф. — 201
 Рудовиц Л. Ф. — 178, 236
 Румянцев Н. П. — 71, 72, 107, 137
 Русанов В. А. — 34, 35, 236
 Рухин А. Б. — 237
 Рыбин Г. Н. — 159
 Рыкачёв М. А. — 25, 35, 149
 Рыскалин В. Я. — 237
 Рюрик — 35, 137
- Савельев А. А. — 159
 Савин А. В. — 175
 Савич А. Н. — 36
 Сакеллари Н. А. — 237
 Салтыков Н. И. — 127
 Самарин — 36
 Самойлов М. П. — 175
 Самойлович Р. А. — 237
 Самсонов М. П. — 175
- Самушков В. И. — 237
 Сандвич — 250
 Сарычев А. — 6
 Сарычев В. Ф. — 137, 138
 Сарычев Г. А. — 55, 59, 60, 61, 63, 69, 72, 74, 76, 83, 118, 164–165, 177, 178, 237
 Свиридов Н. М. — 238
 Сгибнев А. С. — 175
 Северцов Н. А. — 238
 Седов Г. Я. — 19, 238
 Семёнов В. И. — 107
 Семёнов (Семёнов-Тян-Шанский) П. П. — 35
 Сеньявин Д. Н. — 138, 139
 Сергеев А. М. — 36
 Сергиевский Д. Д. — 25, 36
 Серебре(я)нников А. — 73
 Серлапов С. Т. — 239
 Сиденснер К. К. — 176
 Сидоров — 114
 Сидоров М. К. — 36, 239
 Симанский И. Н. — 108
 Симонов И. М. — 73, 138, 239
 Синицын В. М. — 239
 Синицын Н. И. — 74
 Скобелев М. Д. — 124, 138
 Скотт Р. — 190, 191, 197, 206, 208, 231
 Смирнов А. А. — 193
 Смирнов А. З. — 239
 Смирнов В. В. — 138
 Смыслов — 36
 Соколов А. П. — 36, 74
 Соколов Д. Н. — 36
 Соколов Н. Н. — 176
 Соловьёв Д. С. — 208
 Соловьёв М. Д. — 240
 Сомов М. М. — 19, 20, 241
 Сорокин М. Я. — 241
 Спасский Г. И. — 74
 Спафарьев Л. В. — 74
 Спиридов Г. А. — 138
 Станюкович М. Н. — 63, 65, 72, 77, 79, 133
 Старостин И. — 36
 Стеллер (Штеллер) Г. В. — 75
 Степанов — 37, 75
 Степанов А. И. — 108
 Стравинский И. Ф. — 241
 Страхов Н. М. — 138, 150, 159, 241
 Строганов П. А. — 108
 Стронский Н. И. — 108
 Струве В. В. — 202
 Струве В. Я. — 36, 37, 165, 241
 Суворов А. В. — 139
 Суворов В. С. — 241

- Судаков В. А. — 242
 Суслов С. П. — 242
 Сухтелен П. К. — 108
 Сысоев Н. Н. — 139, 159
 Сытин Н. И. — 176
 Таборовский Н. А. — 242
 Танфильев Г. И. — 242
 Тараканов Г. Г. — 242
 Таранцев П. И. — 166, 176
 Тареев Б. А. — 181, 185
 Татаринов М. И. — 168
 Татасов И. Ф. — 176
 Тебеньков М. Д. — 46, 54, 67, 70, 75–77, 84
 Тейль Ф. В. — 242
 Терешкова В. В. — 242
 Терлецкий Н. А. — 242
 Тизенко П. Д. — 108
 Тилену В. Г. Т. — 108
 Тимерт О. — 37
 Тимирязев К. А. — 242
 Титов Г. С. — 139, 243
 Тихменёв П. А. — 71, 108
 Токарев А. К. — 243
 Толстых А. — 49
 Томилин М. Н. — 243
 Томпсон — 71
 Топорищев А. А. — 176
 Торсон К. П. — 204, 243
 Траверсе И. И. — 139, 243
 Траур А. В. — 243
 Третьяков В. Ф. — 243
 Трёшников А. Ф. — 13, 243
 Трифонов В. — 108
 Трубицин П. — 76
 Трубятчинский Н. Н. — 244
 Туполев А. Н. — 244
 Тырков К. Д. — 109
 Тырков П. Д. — 140
 Тыртов П. П. — 109
 Тыртов С. П. — 109
 Удинцев Г. Б. — 76
 Унковский И. С. — 109
 Унковский К. А. — 37
 Урванцев Н. Н. — 244
 Урмаев Н. А. — 244
 Урусов С. С. — 109
 Усов М. А. — 109
 Устюгов А. — 62
 Ушаков Г. А. — 244
 Ушаков Г. К. — 176
 Фалеев М. А. — 159
 Федотов Н. Т. — 110
 Федынский В. В. — 160
 Фельдгаузен А. В. — 110
 Феоктистов Н. Я. — 230
 Ферсман А. Е. — 245
 Фесенков В. Г. — 245
 Фёдоров Е. К. — 160
 Фёдоров И. — 44
 Фёдоров Н. Ф. — 176
 Филимонов — 87, 110
 Фонтин С. М. — 110
 Фролов В. В. — 245
 Фуругельм И. В. — 77
 Фучик Ю. — 245
 Халезов А. А. — 110
 Хантер — 72
 Харитонов А. — 37
 Хвостов Н. А. — 77
 Химков А. — 27, 37
 Химков И. — 37
 Хлюстин Б. П. — 245
 Хмара И. Ф. — 246
 Хмызников П. К. — 246
 Хорис Л. А. — 77
 Хорн Б. К. — 176
 Храмцов А. А. — 177
 Хромченко В. С. — 48, 56, 71, 72, 130
 Худобин А. В. — 77
 Худяков — 58
 Худяков А. — 78
 Худяков С. В. — 177
 Цандер Ф. А. — 246
 Цингер Н. Я. — 37
 Циолковский К. Э. — 246
 Чагин И. И. — 110
 Чайковский П. И. — 246
 Чеботарёв А. С. — 246
 Чебышёв П. А. — 37
 Червов Е. И. — 246
 Черемшанский А. Е. — 110
 Черненко М. Б. — 247
 Чернов Н. — 164, 177
 Чернов И. — 78
 Чернышёв Ф. Н. — 26, 37, 38
 Чилингаров А. Н. — 12
 Чириков А. И. — 43, 44, 46, 49, 50, 73, 76, 78, 79, 81, 87, 110, 116, 247
 Чихачёв С. С. — 111
 Чичагов В. Я. — 38, 79, 80, 140
 Чичагов П. В. — 140, 247
 Чкалов В. П. — 244, 247

- Чугунов Н. А. — 247
Чупров Н. И. — 177
Чупров Н. А. — 141
Чупров Я. — 76
Чухновский Б. Г. — 248
- Шалауров Н. — 73
Шамиссо А. — 79, 141
Шанц И. И. — 141
Шарапов С. — 38
Шарко Ж. — 226, 230, 249
Шатский Н. С. — 141, 248
Шварц М. П. — 111
Шварц С. П. — 111
Шведе Е. Е. — 248
Шелихов Г. И. — 48, 70, 72, 75, 80
Шельтинг В. В. — 111
Шенрок А. М. — 38
Шестаков И. А. — 111
Шестериков Н. П. — 248
Шилдс Я. Е. — 80
Ширшов П. П. — 160, 248
Шишалдин — 80
Шишков А. С. — 80, 111, 248
Шишмарёв Г. С. — 48, 80, 117, 123, 141, 248
Шкот П. Я. — 111
Шлиппенбах А. Е. — 111
Шмидт О. Ю. — 248
Шмидт Ф. Б. — 37, 38
Шокальский Ю. М. — 5, 38, 249
Шопенгауэр А. — 119, 142
Шостакович Д. Д. — 249
Шотт Г. — 215
Шпанберг М. П. — 80, 111
Штеллинг Э. В. — 39
- Штернберг П. К. — 249
Штокман В. Б. — 142
Шторре И. А. — 112
Штубендорф О. Э. — 39
Шуберт Ф. И. — 112
Шуберт Ф. Ф. — 165, 166
Шулейкин В. В. — 142
Шумагин Н. — 81
Шумский П. А. — 249
Шухов В. Г. — 249
- Щербаков Д. И. — 186, 250
Щербинин В. Н. — 250
Шукин И. С. — 250
- Эбергард А. А. — 112
Эйнзидель Г. Г. — 112
Энквист О. А. — 112
Эспенберг К. — 81
Этолин А. К. — 56, 70, 77, 81
Эшшольц И. Ф. — 81, 142
- Юносов А. А. — 177
Ющенко А. П. — 250
- Якимович — 39
Якоби И. В. — 81, 82
Яковлев Н. Н. — 251
Яневич-Яневский А. К. — 112
Яновский Б. М. — 251
Яновский С. И. — 82
Яновский С. С. — 251
Ястребков — 39
Яшин П. Д. — 112

Русские географические названия на карте Мирового океана
РУССКИЕ ИМЕНА НА КАРТЕ МИРА. ЗАРУБЕЖНАЯ АКВАТОРИЯ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная монография представляет собой значимый вклад в изучение русских наименований географических объектов, расположенных в зарубежной акватории Мирового океана. В ней собраны и систематизированы сведения о топонимах, что позволяет читателю получить целостное представление о географических названиях, присвоенных российскими исследователями в различных частях мира. Сопровождающие текст составленные карты служат ценным справочным материалом, который позволит визуально оценить распределение и концентрацию русских топонимов, указывая на места исторического присутствия России в самых отдалённых регионах мира.

Эта работа, в свою очередь, призвана не только отразить географические данные, но и подчеркнуть вклад России в мировую науку и культуру. Монография также акцентирует внимание на значении сохранения и изучения русских географических названий как важной составляющей нашего нематериального культурного наследия. Топонимы, представленные в монографии, являются не просто названиями мест, но и носителями исторической памяти, отражающими процессы колонизации, научных исследований и культурного обмена.

Работа освещает вклад нашей страны в изучение и освоение Мирового океана на протяжении нескольких веков, что делает её одним из источников для подтверждения приоритета в открытии и исследовании географических объектов, расположенных за пределами российской акватории.

На примерах славных дел наших предшественников — отважных землепроходцев, первооткрывателей, исследователей морей и океанов, учёных — работа сыграет важную роль в патриотическом воспитании, особенно молодёжи. В сфере международного сотрудничества (конференции, публикации, социальные сети, сайты) монография может способствовать ознакомлению зарубежной аудитории с историей появления русских географических названий на карте Мирового океана.

Составленный свод русских географических названий на карте Мирового океана необходимо использовать при создании различных картографических проектов, включая новый российский «Атлас мира» и переиздание «Национального атласа России». Авторы видят перспективы дальнейшего сотрудничества с другими исследовательскими группами для создания обширной базы данных и на её основе создания сводной карты, которая объединит все известные и выявленные по историческим источникам русские названия географических объектов на карте Мирового океана.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

ААНИИ — Арктический и антарктический научно-исследовательский институт
АН — Академия наук
АНИИ — Арктический научно-исследовательский институт
АН СССР — Академия наук Союза Советских Социалистических Республик
АН УССР — Академия наук Украинской Советской Социалистической Республики
ат. — атолл
б-ка — банка
ВАИ — Всесоюзный арктический институт
ВГО — Всесоюзное географическое общество
ВНИРО — Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии
ГУ — Главное управление
ГГУ — Главное гидрографическое управление
ГЕБКО — Генеральная батиметрическая карта океанов
ГИН АН СССР — Геологический институт Академии наук СССР
ГУ — Гидрографическое управление
ГУСМП — Главное управление Северного морского пути
д/э — дизель-электроход
ИРГО — Императорское Русское географическое общество
кам. — камень (камни)
КИМ — корпус инженеров-механиков
КФШ — корпус флотских штурманов
лед. — ледник
л/п — ледокольный пароход
л/с — ледокольное судно
МГТ — Международный геодезический год
МГУ — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
МИОЭ — Международная Индоокеанская экспедиция
ММФ — Министерство морского флота
МОИП — Московское общество испытателей природы
н/ст — научная станция
НИС — научно-исследовательское судно
пер. — перевал
подв. г. — подводная гора
Плавморнин — Плавучий морской научный институт
п/ст — полярная станция
п/х — пароход
РАК — Российско-американская компания
РГО — Русское географическое общество
РГЭ — Русская градусная экспедиция 1889–1901 гг. (Шпицберген)
РПЭ — Русская полярная экспедиция
САЭ — Советская антарктическая экспедиция
СГЭ — Северная гидрографическая экспедиция
СЛО — Северный Ледовитый океан
СМП — Северный морской путь
СПб — Санкт-Петербург
т/х — теплоход
э/с — экспедиционное судно
ЮНЕСКО — Специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

Научное издание

Авторский коллектив:

А. И. Ельчанинов, А. Л. Александровский, А. А. Парамонова

**Русские географические названия на карте Мирового океана
как объект нематериального культурного наследия**

Под общ. ред. канд. геогр. наук А. И. Ельчанинова

Дизайн обложки

М. Ю. Маяков

Компьютерная верстка

П. О. Зеленцов

Корректор

Т. В. Соболева

Российский научно-исследовательский институт
культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва
129366, Москва, ул. Космонавтов, 2
e-mail: info@heritage-institute.ru

Это и другие издания вы можете бесплатно скачать на сайте Института Наследия:
www.heritage-institute.ru, раздел «Издания»